


FR

**TRX**

PROFESSIONAL GEAR

[WWW.TOUREX.BE/FR](http://WWW.TOUREX.BE/FR)



**FOLDER  
PROMO  
2026-27/1**

2



6



9



14



20



22



24



27



31



35



36



37



41



44



46



47



56



58



60



61



62



64



70



82



85



89



93



94



96



97



98



100



104



108



119



120





122



126



128



129



130



132



134



136



140



144



146



148



154



160



162



166



172



182



183



184



190



193



196



198



199



200



201



203



204



206



212



216



218



220



222



## Concept de magasin Genermore

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.

Une présentation claire de notre programme de Genermore avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.



|                             |                     |                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>GENERMORE</b>            |                     | PUISSANCE ABS.: 3,5kVA<br>PUISSANCE MAX.: 3300W<br>PUISSANCE CONT.: 3000W<br>RESERVOIR CARB.: 10L<br>NIVEAU SONORE: 60dB(A) | FICHE<br>TECHNIQUE<br> |
| ESSENCE<br><b>LC3500ise</b> | <br>5 420001 913706 |                                                                                                                             |                        |





## Qu'offrons-nous?

- Kits d'entretien et accessoires correspondants pour tous nos modèles
- Des informations concises sur nos modèles avec des liens vers les fiches techniques
- Un personnel qualifié qui se fera un plaisir de vous aider



### LC2000I



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée:       | 1,9kVA               |
| Puissance rendue max. AC: | 1750W                |
| Puissance en continu AC:  | 1600W                |
| Type de moteur:           | LC148FV 3,3cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 60dB(A) 7m           |
| Contenu réservoir:        | 4,2L                 |
| Poids:                    | 21kg                 |
| Lo x La x H:              | 499x285x455mm        |
| Autonomie en moyenne:     | 5h                   |
| Système de démarrage      | Par lanceur          |

PRIX TARIF  
€1120,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€795,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€961,95  
TVA incl.

### LC3000I



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Puissance absorbée:       | 2,8kVA                 |
| Puissance rendue max. AC: | 2500W                  |
| Puissance en continu AC:  | 2300W                  |
| Type de moteur:           | LC164FV-4 4,5cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 61dB(A) 7m             |
| Contenu réservoir:        | 4,5L                   |
| Poids:                    | 27kg                   |
| Lo x La x H:              | 565x339x467mm          |
| Autonomie en moyenne:     | 4h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur            |

PRIX TARIF  
€1365,49  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€968,43  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1171,80  
TVA incl.

### LC3500I



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée:       | 3,5kVA                  |
| Puissance rendue max. AC: | 3300W                   |
| Puissance en continu AC:  | 3000W                   |
| Type de moteur:           | LCG170FV-3 6,3cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 65dB(A) 7m              |
| Contenu réservoir:        | 9,0L                    |
| Poids:                    | 33kg                    |
| Lo x La x H:              | 482x420x417mm           |
| Autonomie en moyenne:     | 7h                      |
| Système de démarrage      | Par lanceur             |

PRIX TARIF  
€1543,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1095,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1324,95  
TVA incl.

### LC3500ISE



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 3,5kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 3300W                    |
| Puissance en continu AC:  | 3000W                    |
| Type de moteur:           | LCG170FDV-3 6,3cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 60dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 10L                      |
| Poids:                    | 43kg                     |
| Lo x La x H:              | 579x440x510mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 9h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

PRIX TARIF  
€1822,45  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1292,52  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1563,95  
TVA incl.



# GÉNÉRATEURS INVERTER À ESSENCE

7

## LC4800IO



**SEULEMENT  
32KG**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée:       | 4,8kVA               |
| Puissance rendue max. AC: | 4500W                |
| Puissance en continu AC:  | 3800W                |
| Type de moteur:           | H225G-2 7,9cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m           |
| Contenu réservoir:        | 7L                   |
| Poids:                    | 32kg                 |
| Lo x La x H:              | 417x455x427mm        |
| Autonomie en moyenne:     | 6h                   |
| Système de démarrage      | Par lanceur          |

PRIX TARIF  
€1684,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1195,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1445,95  
TVA incl.

## LC4800ISE



*Compact*



**SEULEMENT  
38KG**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 4,8kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 4800W                    |
| Puissance en continu AC:  | 3800W                    |
| Type de moteur:           | H225G-2 7,9cv 4T OHV     |
| Niveau sonore:            | 57dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 9,5L                     |
| Poids:                    | 38kg                     |
| Lo x La x H:              | 593x415x513mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 7h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

PRIX TARIF  
€2071,29  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1469,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1777,49  
TVA incl.

## LC9000IO



**SEULEMENT  
57KG**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 9,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 7000W                    |
| Puissance en continu AC:  | 6000W                    |
| Type de moteur:           | H420G 12,9cv 4T OHV      |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 25L                      |
| Poids:                    | 57,0kg                   |
| Lo x La x H:              | 628x550x552 mm           |
| Autonomie en moyenne:     | 8h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

PRIX TARIF  
€2370,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1681,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2034,01  
TVA incl.

## LC3500PARALLELCONN



Le connecteur parallèle vous permet de connecter 2 invertis en parallèle.

PRIX TARIF  
€179,63  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€127,40  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€154,15  
TVA incl.

### LÉGENDE PRISES



2P+PE 16A (E/F) - 230V



3P+PE CEE 16A / 32A - 230V



2P+PE CEE 16A / 32A - 230V



3P+N+PE CEE 16A / 32A - 400V

### LC9000ISE



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 9,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 7500W                    |
| Puissance en continu AC:  | 6500W                    |
| Type de moteur:           | LC190FDV-2 12,2cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 67dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 28L                      |
| Poids:                    | 119kg                    |
| Lo x La x H:              | 950x765x773mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 7,5h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

PRIX TARIF  
€3523,59  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2499,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3023,79  
TVA incl.

### LC12500ISE



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 12,5kVA                  |
| Puissance rendue max. AC: | 11000W                   |
| Puissance en continu AC:  | 10000W                   |
| Type de moteur:           | H550G-2 15cv 4T OHV      |
| Niveau sonore:            | 71dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 27L                      |
| Poids:                    | 110kg                    |
| Lo x La x H:              | 800x635x730mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 7h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

PRIX TARIF  
€3757,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2665,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3224,65  
TVA incl.

## SERVICEKITS COURANTS + HUILE



| Référence = "SERVICEKIT"<br>+ "RÉFÉRENCE MACHINE"                                 | Bougie | Filtre à air | Filtre à carbu. | Filtre d'huile | PRIX TARIF<br>hors TVA | PRIX DE VENTE<br>hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incluse |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| LC2000i / LC3000i                                                                 | ✓      | ✓            | ✓               |                | €50,34                 | €35,70                    | €43,20                       |
| LC3500io / LC3500ise                                                              | ✓      | ✓            | ✓               |                | €62,18                 | €44,10                    | €53,36                       |
| LC4800io                                                                          | ✓      | ✓            | ✓               |                | €66,62                 | €47,25                    | €57,17                       |
| LC9000io                                                                          | ✓      | ✓            | ✓               |                | €71,06                 | €50,40                    | €60,98                       |
| LC9000ise                                                                         | ✓      | ✓            | ✓               | ✓              | €88,05                 | €62,44                    | €75,56                       |
| LC12500ise                                                                        | ✓      | ✓            | ✓               |                | €77,55                 | €55,00                    | €66,55                       |
| G2500-A / G3000-A /<br>G3500-A                                                    | ✓      | ✓            | ✓               |                | €75,24                 | €53,36                    | €64,57                       |
| G5000D-A / G6500D-A<br>G8000D-A                                                   | ✓      | ✓            | ✓               |                | €71,06                 | €50,40                    | €60,98                       |
| G10000D-A                                                                         | ✓      | ✓            | ✓               | ✓              | €94,12                 | €66,75                    | €80,77                       |
| G13000D-A                                                                         | ✓      | ✓            | ✓               | ✓              | €134,61                | €95,47                    | €115,51                      |
| TPC60L                                                                            | ✓      | ✓            | ✓               |                | €51,08                 | €36,23                    | €43,83                       |
| TPC75L / TPC80LX /<br>TPC95L / TPC105LX /<br>TPC170EXTREV                         | ✓      | ✓            | ✓               |                | €44,01                 | €31,21                    | €37,76                       |
| TPR77L / TPR88L /<br>TPR90L                                                       | ✓      | ✓            |                 |                | €67,64                 | €47,97                    | €58,05                       |
| LC36H30W / LC60H30W<br>LC78H30TR / LC13H80W<br>LC30H60W / LC96H30W<br>LC35H25CHEM | ✓      | ✓            | ✓               |                | €44,01                 | €31,21                    | €37,76                       |
| ENGINEOIL-10W40-1L (par bouteille 1L)                                             |        |              |                 |                | €16,22                 | €11,50                    | €13,92                       |



# GÉNÉRATEURS À ESSENCE SÉRIE G

9

## G2500-A



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée:       | 2,5kVA               |
| Puissance rendue max. AC: | 2200W                |
| Puissance en continu AC:  | 2000W                |
| Type de moteur:           | LC200FV 6,5cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 70dB(A) 7m           |
| Contenu réservoir:        | 18L                  |
| Poids:                    | 40,5kg               |
| Lo x La x H:              | 590x430x467mm        |
| Autonomie en moyenne:     | 15h                  |
| Système de démarrage      | Par lanceur          |

 PRIX TARIF  
**€666,50**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€472,70**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€571,96**  
 TVA incl.

## G3000-A



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée:       | 3,0kVA             |
| Puissance rendue max. AC: | 2500W              |
| Puissance en continu AC:  | 2300W              |
| Type de moteur:           | LC210FV 7cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 71dB(A) 7m         |
| Contenu réservoir:        | 18L                |
| Poids:                    | 44kg               |
| Lo x La x H:              | 590x430x467mm      |
| Autonomie en moyenne:     | 13,5h              |
| Système de démarrage      | Par lanceur        |

 PRIX TARIF  
**€733,32**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€520,09**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€629,31**  
 TVA incl.

## G3500-A



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée:       | 3,5kVA             |
| Puissance rendue max. AC: | 3100W              |
| Puissance en continu AC:  | 2800W              |
| Type de moteur:           | LC210FV 7cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 71dB(A) 7m         |
| Contenu réservoir:        | 18L                |
| Poids:                    | 45kg               |
| Lo x La x H:              | 590x430x467mm      |
| Autonomie en moyenne:     | 12h                |
| Système de démarrage      | Par lanceur        |

 PRIX TARIF  
**€833,55**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€591,17**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€715,31**  
 TVA incl.

## G5000D-A



- Fusible automatique 19A
- Compteur horaire
- Réduction du bruit (silencieux extra large + structure fermée 3/4)

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 5,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 4500W                    |
| Puissance en continu AC:  | 4000W                    |
| Type de moteur:           | LC390FDV 11,1cv 4T OHV   |
| Niveau sonore:            | 71dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 25L                      |
| Poids:                    | 80kg                     |
| Lo x La x H:              | 675x540x540mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 10h                      |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

 PRIX TARIF  
**€1501,72**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1065,05**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1288,71**  
 TVA incl.

### G6500D-A



97 LWA



ESSENCE



START



SCHUKO  
16A (E/F)



SCHUKO  
16A (E/F)



CEE 32A  
2P+PE



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,5kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 5500W                    |
| Puissance en continu AC:  | 5000W                    |
| Type de moteur:           | LC390FDV 11,1cv 4T OHV   |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 25L                      |
| Poids:                    | 82kg                     |
| Lo x La x H:              | 675x540x540mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 9h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1634,68<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1159,35<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1402,81<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|



- Fusible automatique 23A
- Compteur horaire INCLUS
- Réduction du bruit (silencieux extra large + structure fermée 3/4)

### G8000D-A



97 LWA



ESSENCE



START



SCHUKO  
16A (E/F)



SCHUKO  
16A (E/F)



CEE 32A  
2P+PE



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 8,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 6500W                    |
| Puissance en continu AC:  | 6000W                    |
| Type de moteur:           | LC420FDV 12,3cv 4T OHV   |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 25L                      |
| Poids:                    | 88kg                     |
| Lo x La x H:              | 675x540x540mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 8h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1770,32<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1255,55<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1519,21<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|



BEST  
TRX  
SELLER

- Fusible automatique 26A
- Compteur horaire INCLUS
- Réduction du bruit (silencieux extra large + structure fermée 3/4)



## GÉNÉRATEURS À ESSENCE SÉRIE G

11

### G10000D-A\*



99 LWA



ESSENCE



START



SCHUKO  
16A (E/F)



SCHUKO  
16A (E/F)



CEE 32A  
2P+PE



SERIES **AVR**  
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 675x540x540mm             | 10,0kVA                  |
| Puissance rendue max. AC: | 8000W                    |
| Puissance en continu AC:  | 7000W                    |
| Type de moteur:           | LC460FDV 13,6cv 4T OHV   |
| Niveau sonore:            | 74dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 25L                      |
| Poids:                    | 93kg                     |
| Lo x La x H:              | 675x540x540mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 7,5h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

PRIX TARIF  
**€2460,45**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1745,00**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€2111,45**  
TVA incl.



- Fusible automatique 30A
- **CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE**
- **COMPTEUR HORAIRE INCLUS**
- Amortissement du bruit (silencieux extra large + structure fermée 3/4)
- Moteur industriel avec lubrification à pression d'huile

### G13000D-A\*



100 LWA



ESSENCE



START



SCHUKO  
16A (E/F)



SCHUKO  
16A (E/F)



CEE 32A  
2P+PE



CEE 32A  
2P+PE



SERIES **AVR**  
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 13,0kVA                  |
| Puissance rendue max. AC: | 10500W                   |
| Puissance en continu AC:  | 9500W                    |
| Type de moteur:           | LC196FDV 18,1cv 4T OHV   |
| Niveau sonore:            | 75dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 48L                      |
| Poids:                    | 148kg                    |
| Lo x La x H:              | 800x620x650mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 10h                      |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

PRIX TARIF  
**€4227,18**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€2998,00**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€3627,58**  
TVA incl.



- Fusible automatique 40A
- **CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE**
- **COMPTEUR HORAIRE INCLUS**
- Amortissement du bruit (silencieux extra large + structure fermée 3/4)
- Moteur industriel avec lubrification à pression d'huile
- Avec crochet de levage

# CHOISIR UN GÉNÉRATEUR

Lorsque vous choisissez un groupe électrogène, vous devez tenir compte de plusieurs aspects techniques.

Tout d'abord, vous devez déterminer les besoins en énergie des appareils ou des systèmes que vous souhaitez alimenter. Cela peut être calculé en utilisant la puissance (exprimée en watts) des appareils et la puissance totale requise.

Il est important de savoir que deux types de puissance entrent en ligne de compte dans le choix d'un générateur : la puissance de démarrage et la puissance continue. La puissance de démarrage, également appelée puissance de crête, est la puissance supplémentaire nécessaire pour démarrer un appareil. Elle est supérieure à la puissance continue nécessaire pour faire fonctionner l'appareil. Lorsque vous choisissez un générateur, vous devez déterminer la puissance de démarrage et la puissance continue de chaque appareil ou système que vous souhaitez raccorder pour calculer la capacité totale requise. Assurez-vous que le générateur que vous choisissez a une puissance de démarrage suffisante pour répondre aux exigences de tous les appareils.



PUISSANCE DE DÉMARRAGE  $\approx$  PUISSANCE CONTINUE

PUISSANCE DE DÉMARRAGE  $\gg$  PUISSANCE CONTINUE

PUISSANCE DE DÉMARRAGE  $\gggg$  PUISSANCE CONTINUE

Le type de carburant utilisé par le générateur est également important. Les générateurs diesel, par exemple, ont un rendement énergétique un peu meilleur que les générateurs à essence mais ils sont plus chers à l'achat et plus compliqués à entretenir. En revanche, les générateurs à essence sont plus portables et plus faciles à entretenir. Il est également important de prendre en compte la capacité de stockage du carburant et l'efficacité de la consommation de carburant du générateur, dépendant du modèle.

D'autres facteurs importants sont la production de bruit et le poids du générateur. Les niveaux sonores sont mesurés en décibels (dB) et peuvent varier en fonction du modèle et de la taille du générateur. Dans certains cas, des boîtiers ou des accessoires insonorisés sont nécessaires pour répondre aux exigences en matière de bruit. Le poids du générateur peut également être un facteur important, surtout si vous devez le déplacer fréquemment. Plus le générateur est puissant, plus il sera lourd.



Avec nous, vous pouvez choisir un générateur qui répond à vos besoins exacts, que ce soit pour fournir de l'énergie à votre maison, votre entreprise, un événement ou un chantier. Nos générateurs sont fiables, efficaces et construits pour fonctionner longtemps. Notre personnel expert est prêt à vous aider à choisir le bon générateur et à répondre à toutes vos questions.

Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez obtenir.

(Toutes les options ne figurent pas dans le dépliant, si vous souhaitez quelque chose de spécifique que vous ne trouvez pas dans ce dépliant, veuillez nous contacter).

#### **Option AVR**

Tous les générateurs avec "-AVR" dans la référence ont l'option AVR (régulation automatique de la tension).

#### **Option de démarrage électrique**

Tous les générateurs avec "E" dans la référence ont une batterie et peuvent être démarrés avec une clé.

#### **Option grand réservoir de carburant**

Tous les générateurs avec "L" dans la référence ont un réservoir de carburant plus grand que celui qui est standard sur le moteur.

#### **Option triphasé 400V**


Tous les générateurs avec "T400" dans la référence ont un alternateur modifié qui a au moins une prise avec (ou sans) neutre qui donne 3x400V en étoile.

#### **Option triphasé 230V**


Tous les générateurs avec "T230" dans la référence ont un alternateur modifié qui a au moins une fiche sans neutre qui donne 3x230V en triangle.

#### **Option kit de roues**

Un kit de roues est disponible séparément pour tous les modèles GS, GP, GH et GL. Pour certains groupes, le kit de roues est monté ou inclus en standard.







### EN3500-AVR

### GS4400-AVR



94 LWA



ESSENCE



SCHUKO 16A (E/F)



SCHUKO 16A (E/F)



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée:       | 3,65kVA              |
| Puissance rendue max. AC: | 3050W                |
| Puissance en continu AC:  | 2750W                |
| Type de moteur:           | LC170FV 6,5cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 69dB(A) 7m           |
| Contenu réservoir:        | 3L                   |
| Poids:                    | 40kg                 |
| Lo x La x H:              | 630x475x430mm        |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                 |
| Système de démarrage      | Par lanceur          |

PRIX TARIF  
€963,51  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€683,34  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€826,84  
TVA incl.



95 LWA



ESSENCE



SCHUKO 16A (E/F)



SCHUKO 16A (E/F)



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée:       | 4,4kVA               |
| Puissance rendue max. AC: | 4000W                |
| Puissance en continu AC:  | 3600W                |
| Type de moteur:           | LC270FV 8,2cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 70dB(A) 7m           |
| Contenu réservoir:        | 5,5L                 |
| Poids:                    | 69kg                 |
| Lo x La x H:              | 630x495x470mm        |
| Autonomie en moyenne:     | 3h                   |
| Système de démarrage      | Par lanceur          |
| Kit de roues:             | Voir page 17         |

PRIX TARIF  
€1433,42  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1016,61  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1230,10  
TVA incl.

## GÉNÉRATEURS À ESSENCE SÉRIE GP

15

### GP5000-AVR



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée:       | 5,0kVA               |
| Puissance rendue max. AC: | 4500W                |
| Puissance en continu AC:  | 4000W                |
| Type de moteur:           | LC340FV 9,7cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 71dB(A) 7m           |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                 |
| Poids:                    | 72kg                 |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm        |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                 |
| Système de démarrage      | Par lanceur          |
| Kit de roues:             | Voir page 17         |

PRIX TARIF  
**€1596,08**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1131,97**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1369,68**  
TVA incl.

### GP6500-AVR



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,5kVA                |
| Puissance rendue max. AC: | 5500W                 |
| Puissance en continu AC:  | 5000W                 |
| Type de moteur:           | LC420FV 12,3cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                  |
| Poids:                    | 75kg                  |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm         |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                  |
| Système de démarrage      | Par lanceur           |
| Kit de roues:             | Voir page 17          |

PRIX TARIF  
**€1793,59**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1272,05**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1539,18**  
TVA incl.

### GP8000-AVR



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Puissance absorbée:       | 8,0kVA                |
| Puissance rendue max. AC: | 6500W                 |
| Puissance en continu AC:  | 6000W                 |
| Type de moteur:           | LC420FV 12,3cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                  |
| Poids:                    | 78kg                  |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm         |
| Autonomie en moyenne:     | 2h                    |
| Système de démarrage      | Par lanceur           |
| Kit de roues:             | Voir page 17          |

PRIX TARIF  
**€1846,00**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1309,22**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1584,16**  
TVA incl.

### GP8000E-AVR



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 8,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 6500W                    |
| Puissance en continu AC:  | 6000W                    |
| Type de moteur:           | LC420FDV 12,3cv 4T OHV   |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                     |
| Poids:                    | 80kg                     |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 2h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |
| Kit de roues:             | Voir page 17             |

PRIX TARIF  
**€2045,42**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1450,65**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1755,29**  
TVA incl.

### 8KVA TRIPHASES



GP8000(E)T400 (3 x 400V)  
GP8000(E)T230 (3 x 230V)



GP8000LT400 (3 x 400V)  
GP8000LT230 (3 x 230V)



GP8000ELT400 (3 x 400V)  
GP8000ELT230 (3 x 230V)



### TRIPHASE - 3 X 400V



SCHUKO  
16A  
(TYPE F (EU))

OU



SCHUKO  
16A  
(TYPE E (FR))


+



CEE 16A  
3P+N+PE



OPTION "AVR":  
(REGULATEUR  
ELECTRONIQUE DE LA  
TENSION DE SORTIE)



OPTION "E":  
BATTERIE  
(DÉMARRAGE ELECTRIQUE)



OPTION "L":  
GRAND RÉSERVOIR

| Référence        | kVA max. | Puissance max. (w)<br>Monophasé | Puissance max. (w)<br>Triphasé | Puissance cont. (w)<br>Monophasé | Puissance cont. (w)<br>Triphasé | AVR | Système de démarrage | Type de moteur | Niveau sonore<br>(dB(A)) | Capacité du réservoir<br>(L) | Poids<br>(kg) | Autonomie en<br>moyenne (h) | Dimensions sans kit de<br>roues LOxLxH (mm) | PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incluse |
|------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| GP8000T400       | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Non | Man.                 | LC420FV        | 72                       | 6,2                          | 80            | 2h                          | 795                                         | €2395,84               | €1699,18                  | €2056,01                     |
| GP8000T400-AVR   | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Oui | Man.                 | LC420FV        | 72                       | 6,2                          | 80            | 2h                          | x                                           | €2674,25               | €1896,63                  | €2294,92                     |
| GP8000ET400      | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Non | Man. + El.           | LC420FDV       | 72                       | 6,2                          | 83            | 2h                          | 555                                         | €2598,46               | €1842,88                  | €2229,88                     |
| GP8000ET400-AVR  | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Oui | Man. + El.           | LC420FDV       | 72                       | 6,2                          | 83            | 2h                          | 570                                         | €2884,60               | €2045,82                  | €2475,44                     |
| GP8000LT400      | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Non | Man.                 | LC420FV        | 72                       | 25                           | 88            | 9h                          | 795                                         | €2822,73               | €2001,94                  | €2422,35                     |
| GP8000LT400-AVR  | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Oui | Man.                 | LC420FV        | 72                       | 25                           | 88            | 9h                          | x                                           | €3101,14               | €2199,39                  | €2661,26                     |
| GP8000ELT400     | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Non | Man. + El.           | LC420FDV       | 72                       | 25                           | 91            | 9h                          | 555                                         | €3033,08               | €2151,12                  | €2602,86                     |
| GP8000ELT400-AVR | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Oui | Man. + El.           | LC420FDV       | 72                       | 25                           | 91            | 9h                          | 570                                         | €3311,49               | €2348,58                  | €2841,78                     |

### TRIPHASE - 3 X 230V



SCHUKO  
16A  
(TYPE F (EU))

OU



SCHUKO  
16A  
(TYPE E (FR))


+



CEE 16A  
CEE 32A  
3P+PE



OPTION "AVR":  
(REGULATEUR  
ELECTRONIQUE DE LA  
TENSION DE SORTIE)



OPTION "E":  
BATTERIE  
(DÉMARRAGE ELECTRIQUE)



OPTION "L":  
GRAND RÉSERVOIR

|                  |     |      |      |      |      |     |            |          |    |     |    |    |     |          |          |          |
|------------------|-----|------|------|------|------|-----|------------|----------|----|-----|----|----|-----|----------|----------|----------|
| GP8000T230       | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Non | Man.       | LC420FV  | 72 | 6,2 | 80 | 2h | 795 | €2598,46 | €1842,88 | €2229,88 |
| GP8000T230-AVR   | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Oui | Man.       | LC420FV  | 72 | 6,2 | 80 | 2h | x   | €2876,86 | €2040,33 | €2468,80 |
| GP8000ET230      | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Non | Man. + El. | LC420FDV | 72 | 6,2 | 83 | 2h | 555 | €2799,53 | €1985,48 | €2402,43 |
| GP8000ET230-AVR  | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Oui | Man. + El. | LC420FDV | 72 | 6,2 | 83 | 2h | 570 | €3085,67 | €2188,42 | €2647,99 |
| GP8000LT230      | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Non | Man.       | LC420FV  | 72 | 25  | 88 | 9h | 795 | €3023,80 | €2144,54 | €2594,90 |
| GP8000LT230-AVR  | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Oui | Man.       | LC420FV  | 72 | 25  | 88 | 9h | x   | €3302,21 | €2341,99 | €2833,81 |
| GP8000ELT230     | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Non | Man. + El. | LC420FDV | 72 | 25  | 91 | 9h | 555 | €3255,81 | €2309,08 | €2793,99 |
| GP8000ELT230-AVR | 8,0 | 3500 | 6500 | 3000 | 6000 | Oui | Man. + El. | LC420FDV | 72 | 25  | 91 | 9h | 570 | €3518,75 | €2495,57 | €3019,64 |



# GÉNÉRATEURS À ESSENCE SÉRIE "GH"

17

## 8KVA OU 10KVA TRIPHASES



GH8000(E)LT400 (3 x 400V)



GP10000LT400 (3 x 400V)\*



GP10000ELT400 (3 x 400V)\*



GH10000ELT400 (3 x 400V)\*

## TRIPHASE - 3 X 400V



SCHUKO  
16A  
(TYPE F (EU))

OU



SCHUKO  
16A  
(TYPE E (FR))


+



CEE 16A  
3P+N+PE



OPTION "AVR":  
[REGULATEUR  
ELECTRONIQUE DE LA  
TENSION DE SORTIE]



OPTION "E":  
BATTERIE  
[DEMARRAGE ELECTRIQUE]



"L":  
GRAND RÉSERVOIR

| Référence          | kVA max. | Puissance max. (W)<br>Monophasé | Puissance max. (W)<br>Triphasé | Puissance cont. (W)<br>Monophasé | Puissance cont. (W)<br>Triphasé | AVR | Système de démarrage | Type de moteur | Niveau sonore<br>(dB(A)) | Capacité du réservoir<br>(L) | Poids<br>(kg) | Autonomie en<br>moyenne (h) | Dimensions sans kit de<br>roues LOxLxH (mm) | PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incluse |
|--------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| GH8000LT400-AVR    | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Oui | Man.                 | LC420FV        | 72                       | 25                           | 93            | 9h                          |                                             | €3376,95               | €2395,00                  | €2897,95                     |
| GH8000ELT400-AVR   | 8,0      | 3500                            | 6500                           | 3000                             | 6000                            | Oui | Man. + El.           | LC420FDV       | 72                       | 25                           | 96            | 9h                          |                                             | €3503,85               | €2485,00                  | €3006,85                     |
| GP10000LT400*      | 10,0     | 4000                            | 8000                           | 3600                             | 7200                            | Non | Man.                 | LC460FV        | 75                       | 25                           | 95            | 7,5h                        | 795                                         | €3616,65               | €2565,00                  | €3103,65                     |
| GP10000LT400-AVR*  | 10,0     | 4000                            | 8000                           | 3600                             | 7200                            | Oui | Man.                 | LC460FV        | 75                       | 25                           | 95            | 7,5h                        | x                                           | €3792,90               | €2690,00                  | €3254,90                     |
| GP10000ELT400*     | 10,0     | 4000                            | 8000                           | 3600                             | 7200                            | Non | Man. + El.           | LC460FDV       | 75                       | 25                           | 98            | 7,5h                        | 555                                         | €3799,95               | €2695,00                  | €3260,95                     |
| GP10000ELT400-AVR* | 10,0     | 4000                            | 8000                           | 3600                             | 7200                            | Oui | Man. + El.           | LC460FDV       | 75                       | 25                           | 98            | 7,5h                        | 570                                         | €3926,85               | €2785,00                  | €3369,85                     |
| GH10000ELT400*     | 10,0     | 4000                            | 8000                           | 3600                             | 7200                            | Non | Man. + El.           | LC460FDV       | 75                       | 25                           | 98            | 7,5h                        |                                             | €4004,40               | €2840,00                  | €3436,40                     |
| GH10000ELT400-AVR* | 10,0     | 4000                            | 8000                           | 3600                             | 7200                            | Oui | Man. + El.           | LC460FDV       | 75                       | 25                           | 98            | 7,5h                        |                                             | €4201,80               | €2980,00                  | €3605,80                     |

## GHROUL



Jeu de roues pour tous les modèles GS, GP et GL

Comprend:

2 x roues, 2 x repose-pieds et 2 x poignées

PRIX TARIF  
€174,22  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€123,56  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€149,51  
Hors TVA

Les générateurs marqués d'un \* ne sont pas destinés à être utilisés en air libre dans l'UE

### GP12500EL(-AVR)\* - GP13000ELT400(-AVR)\*



|                    |                                |  | <small>PRIX TARIF</small><br>Hors TVA | <small>PRIX DE VENTE</small><br>Hors TVA | <small>PRIX DE VENTE</small><br>TVA incl. |
|--------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GP12500EL*         | Monophasé - 1x230V             |  | €3997,35                              | €2835,00                                 | €3430,35                                  |
| GP12500EL-AVR*     | Monophasé - 1x230V<br>Avec AVR |  | €4218,72                              | €2992,00                                 | €3620,32                                  |
| GP13000ELT400*     | Triphasé - 3x400V              |  | €4032,60                              | €2860,00                                 | €3460,60                                  |
| GP13000ELT400-AVR* | Triphasé - 3x400V<br>Avec AVR  |  | €4225,77                              | €2997,00                                 | €3626,37                                  |

|                            | GP12500EL<br>(-AVR)                                                                                        | GP13000ELT400<br>(-AVR)                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Monophasé                                                                                                  | Triphasé                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Prises                     | <br>SCHUKO<br>16A (E/F) | <br>CEE 32A<br>2P+PE | <br>SCHUKO<br>16A (E/F) | <br>CEE 32A<br>3P+N+PE |
| Puissance absorbée:        | 12,5kVA                                                                                                    | 13,0kVA                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Puissance max. rendue AC : | 9900W (1x230V)                                                                                             | 10900W (3x400V)                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Puissance continue AC:     | 8900W (1x230V)                                                                                             | 9900W (3x400V)                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Puissance max. rendue AC : |                                                                                                            | 3650W (1x230V)                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Puissance continue AC:     |                                                                                                            | 3300W (1x230V)                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Type de moteur:            | LC2V80FDV 24cv 4T OHV                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Niveau sonore:             | 75dB(A) 7m                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Capacité du réservoir:     | 20L                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Poids:                     | 120kg                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Dimensions:                | 795x555x570mm                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Autonomie en moyenne:      | 5,5h                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |
| Système de démarrage:      | Démarrage à clé                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                           |

### GL15000ELT400(-AVR)\*



|                    |                                |  | <small>PRIX TARIF</small><br>Hors TVA | <small>PRIX DE VENTE</small><br>Hors TVA | <small>PRIX DE VENTE</small><br>TVA incl. |
|--------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GL15000EL-AVR*     | Monophasé - 1x230V<br>Avec AVR |  | €5940,23                              | €4212,93                                 | €5097,64                                  |
| GL15000ELT400-AVR* | Triphasé - 3x400V<br>Avec AVR  |  | €5792,85                              | €4108,40                                 | €4971,17                                  |

|                            | GL15000EL<br>-AVR                                                                                            | GL15000ELT400<br>-AVR                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Monophasé                                                                                                    | Triphasé                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Prises                     | <br>SCHUKO<br>16A (E/F) | <br>CEE 32A<br>2P+PE | <br>CEE 16A<br>2P+PE | <br>CEE 32A<br>3P+N+PE |
| Puissance absorbée:        | 15,0kVA                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Puissance max. rendue AC : | 12000W (1x230V)                                                                                              | 12800W (3x400V)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Puissance continue AC:     | 10800W (1x230V)                                                                                              | 11500W (3x400V)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Puissance max. rendue AC : |                                                                                                              | 6400W (1x230V)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Puissance continue AC:     |                                                                                                              | 5400W (1x230V)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Type de moteur:            | LC2V80FDV 24cv 4T OHV                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Niveau sonore:             | 75dB(A) 7m                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Capacité du réservoir:     | 20L                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Poids à vide:              | 138kg                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Dimensions:                | 1270x860x780mm                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Autonomie en moyenne:      | 5,5h                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| Système de démarrage       | Démarrage à clé                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |

Les générateurs marqués d'un \* ne sont pas destinés à être utilisés en air libre dans l'UE

# GÉNÉRATEURS À ESSENCE SÉRIE GL

19

## GL16000ELT400\*

*Pas de AVR*



GL16000EL\*

Monophasé - 1x230V



PRIX TARIF  
Hors TVA

€5871,27

PRIX DE VENTE  
Hors TVA

€4164,02

PRIX DE VENTE  
TVA incl.

€5038,47

GL16000ELT400\*

Triphasé - 3x400V



€5591,09

€3965,31

€4798,03

GL16000EL

Monophasé



GL16000ELT400

Triphasé



Prises

Puissance absorbée:

16,0kVA

Puissance max. rendue AC :

12800W (1x230V) 13000W (3x400V)

Puissance continue AC:

11500W (1x230V) 11800W (3x400V)

Puissance max. rendue AC :

6500W (1x230V)

Puissance continue AC:

5800W (1x230V)

Type de moteur:

LC2V80FDV 24cv 4T OHV

Niveau sonore:

75dB(A) 7m

Capacité du réservoir:

20L

Poids à vide:

138kg

Dimensions:

1270x860x780mm

Autonomie en moyenne:

5,5h

Système de démarrage

Démarrage à clé

## GL22000ELT400(-AVR)\*



GL22000ELT400\*

Triphasé - 3x400V



PRIX TARIF  
Hors TVA

€7252,93

PRIX DE VENTE  
Hors TVA

€5143,92

PRIX DE VENTE  
TVA incl.

€6224,15

GL22000ELT400-AVR\*

Triphasé - 3x400V  
Avec AVR



€7521,81

€5334,62

€6454,89

GL22000ELT400 (-AVR)

Avec ou sans AVR



Prises

Puissance absorbée:

22,0kVA

Puissance max. rendue AC:

17600W (3x400V)

Puissance continue AC:

15000W (3x400V)

Puissance max. rendue AC:

10000W (1x230V)

Puissance continue AC:

8000W (1x230V)

Type de moteur:

LC2V90FDV 32cv 4T OHV

Niveau sonore:

81dB(A) 7m

Capacité du réservoir:

20L

Poids à vide:

180kg

Dimensions:

1270x860x780mm

Autonomie en moyenne:

4,5h

Système de démarrage

Démarrage à clé

Les générateurs marqués d'un \* ne sont pas destinés à être utilisés en air libre dans l'UE





### TH5002



POWERED by  
**HONDA**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Puissance absorbée:    | 5,0kVA                       |
| Puiss. rendue max. AC: | 4500W                        |
| Puiss. en continu AC:  | 4000W                        |
| Type de moteur:        | Honda GX270 8,4cv - 4T - OHV |
| Niveau sonore:         | 72dB(A) 7m                   |
| Contenu réservoir:     | 5,3L                         |
| Poids:                 | 60kg                         |
| Lo x La x H:           | 730x490x525mm                |
| Autonomie en moyenne:  | 2,5h                         |
| Système de démarrage:  | Par lanceur                  |

PRIX TARIF  
€1994,01  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1414,19  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1711,17  
TVA incl.

### TH7002



POWERED by  
**HONDA**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Puissance absorbée:    | 7,0kVA                        |
| Puiss. rendue max. AC: | 6000W                         |
| Puiss. en continu AC:  | 5600W                         |
| Type de moteur:        | Honda GX390 11,7cv - 4T - OHV |
| Niveau sonore:         | 72dB(A) 7m                    |
| Contenu réservoir:     | 6,1L                          |
| Poids:                 | 73kg                          |
| Lo x La x H:           | 770x570x590mm                 |
| Autonomie en moyenne:  | 2,6h                          |
| Système de démarrage:  | Par lanceur                   |

PRIX TARIF  
€2534,26  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1797,35  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2174,79  
TVA incl.

### TH7502



POWERED by  
**HONDA**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Puissance absorbée:    | 7,5kVA                        |
| Puiss. rendue max. AC: | 6500W                         |
| Puiss. en continu AC:  | 6000W                         |
| Type de moteur:        | Honda GX390 11,7cv - 4T - OHV |
| Niveau sonore:         | 72dB(A) 7m                    |
| Contenu réservoir:     | 6,1L                          |
| Poids:                 | 73kg                          |
| Lo x La x H:           | 770x570x590mm                 |
| Autonomie en moyenne:  | 2,5h                          |
| Système de démarrage:  | Par lanceur                   |

PRIX TARIF  
€2815,77  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1997,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2416,37  
TVA incl.

### TH7502E



POWERED by  
**HONDA**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Puissance absorbée:    | 7,5kVA                        |
| Puiss. rendue max. AC: | 6500W                         |
| Puiss. en continu AC:  | 6000W                         |
| Type de moteur:        | Honda GX390 11,7cv - 4T - OHV |
| Niveau sonore:         | 72dB(A) 7m                    |
| Contenu réservoir:     | 6,1L                          |
| Poids:                 | 73kg                          |
| Lo x La x H:           | 770x570x590mm                 |
| Autonomie en moyenne:  | 2,5h                          |
| Système de démarrage:  | Par lanceur + dém. à clé      |

PRIX TARIF  
€3482,70  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2470,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2988,70  
TVA incl.

## GÉNÉRATEURS HONDA SÉRIE LH

21

### LH7000S-AVR



PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Puissance absorbée:       | 7,0kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 5600W                     |
| Puissance en continu AC:  | 5000W                     |
| Type de moteur:           | Honda GX390 11,7cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 63dB(A) 7m                |
| Contenu réservoir:        | 15L                       |
| Poids:                    | 140kg                     |
| Lo x La x H:              | 1100x540x650mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 8h                        |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé  |

PRIX TARIF  
€7803,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€5534,19  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€6696,37  
TVA incl.

### LH7000ST400-AVR



PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Puissance absorbée:       | 7,5kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 6500W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 6000W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 2200W (1x230V)            |
| Puissance en continu AC:  | 2000W (1x230V)            |
| Type de moteur:           | Honda GX390 11,7cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 63dB(A) 7m                |
| Contenu réservoir:        | 15L                       |
| Poids:                    | 140kg                     |
| Lo x La x H:              | 1100x540x650mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 8h                        |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé  |

PRIX TARIF  
€8054,46  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€5712,38  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€6911,98  
TVA incl.



Jeu de roues pour tous les modèles TH  
Comprend:  
2 x roues, 2 x repose-pieds et 2 x poignées

PRIX TARIF  
€232,37  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€164,80  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€199,41  
Hors TVA









# GÉNÉRATEURS À ESSENCE SÉRIE LH

23

LH17000SEL

ALIM. DE SECOURS / CHANTIER



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 17,0kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 16800W                     |
| Puissance en continu AC:  | 15300W                     |
| Type de moteur:           | B&S Vanguard 31cv (EURO V) |
| Niveau sonore:            | 70dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 60L                        |
| Poids:                    | 290kg                      |
| Lo x La x H:              | 1200x730x930mm             |
| Autonomie en moyenne:     | 9,2h                       |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |

 PRIX TARIF  
**€14186,07**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€10061,04**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€12173,86**  
 TVA incl.


**SILENT SÉRIES**  
 PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS  
 2 CYLINDRES EN V  
 3000RPM

LH17500SEL400

ALIM. DE SECOURS / CHANTIER




|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 17,5kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 15300W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 14000W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 6100W (1x230V)             |
| Puissance en continu AC:  | 4700W (1x230V)             |
| Type de moteur:           | B&S Vanguard 31cv (EURO V) |
| Niveau sonore:            | 70dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 60L                        |
| Poids:                    | 280kg                      |
| Lo x La x H:              | 1200x730x930mm             |
| Autonomie en moyenne:     | 9,2h                       |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |

 PRIX TARIF  
**€13930,46**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€9879,76**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€11954,51**  
 TVA incl.


**SILENT SÉRIES**  
 PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS  
 2 CYLINDRES EN V  
 3000RPM



### Intégration d'un générateur comme solution de secours pour une installation de panneaux solaires

Les générateurs équipés d'un système de commutation automatique (ATS) constituent une solution de secours fiable pour les installations photovoltaïques. Lorsque la production des panneaux solaires est insuffisante et que les batteries sont déchargées, le générateur démarre automatiquement et prend le relais de l'alimentation électrique en toute transparence. L'approvisionnement en énergie reste ainsi assuré en continu, sans interruption. Une solution puissante et intelligente, adaptée aux besoins énergétiques spécifiques de chaque installation.

#### G8000D-A-ATS

#### GL15000EL400-AVR-ATS\*



*Pré-câblé pour  
ATS*

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 8,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 6500W                    |
| Puissance en continu AC:  | 6000W                    |
| Type de moteur:           | LC420FDV 12,3cv 4T OHV   |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 25L                      |
| Poids:                    | 88kg                     |
| Lo x La x H:              | 675x540x540mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 8h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

Prix sur demande



*Pré-câblé pour  
ATS*

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Puissance absorbée:       | 15,0kVA               |
| Puissance rendue max. AC: | 12800W (3x400V)       |
| Puissance en continu AC:  | 11500W (3x400V)       |
| Puissance rendue max. AC: | 6400W (1x230V)        |
| Puissance en continu AC:  | 5400W (1x230V)        |
| Type de moteur:           | LC2V80FDV 24cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 75dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:        | 20L                   |
| Poids:                    | 138kg                 |
| Lo x La x H:              | 1270x860x780mm        |
| Autonomie en moyenne:     | 5,5h                  |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé       |

Prix sur demande

## AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

### Qu'est-ce qu'un Automatic Transfer Switch (ATS) et à quoi ça sert ?

Un Automatic Transfer Switch (ATS) est un système intelligent qui commute automatiquement entre différentes sources d'électricité. Dans le schéma ci-dessous, l'ATS est relié à trois sources possibles : le réseau électrique, un générateur et une installation solaire avec batterie via un onduleur.

Lorsque le courant du réseau est coupé, l'ATS détecte immédiatement la panne et bascule automatiquement vers le générateur ou l'énergie solaire, selon la source disponible. Dès que le réseau est rétabli, il repasse automatiquement à celui-ci.

Cela garantit que vos appareils ménagers (comme le frigo, le four ou l'éclairage) restent alimentés sans intervention manuelle. Le tableau électrique reçoit toujours la bonne source via l'ATS, assurant ainsi la continuité et la sécurité.

L'ATS est particulièrement utile en cas de pannes de courant dans des lieux où une alimentation continue est cruciale. Grâce à ce système, on évite les pertes de données, les interruptions ou les dommages aux appareils.

En résumé, un ATS rend votre système énergétique plus fiable, plus pratique et plus sûr.



CFATS6-14KW  
CFATS7000(-400)


CF12ATS  
CF17ATS

CF22ATS  
CF30ATS

| PRIX TARIF           | PRIX DE VENTE        | PRIX DE VENTE         |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| €1823,58<br>Hors TVA | €1293,32<br>Hors TVA | €1564,92<br>TVA incl. |

| PRIX TARIF           | PRIX DE VENTE        | PRIX DE VENTE         |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| €1855,65<br>Hors TVA | €1316,07<br>Hors TVA | €1592,44<br>TVA incl. |

| PRIX TARIF           | PRIX DE VENTE        | PRIX DE VENTE         |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| €2418,64<br>Hors TVA | €1715,35<br>Hors TVA | €2075,57<br>TVA incl. |






# QUELLE SOLUTION ÉLECTRIQUE VOUS CONVIENT LE MIEUX ?


## 1. Le générateur doit-il démarrer automatiquement en cas de coupure de courant?

**Non:** Optez pour un générateur avec un commutateur manuel (MTS).



**Oui:** Choisissez un générateur avec un commutateur automatique (ATS).

→ Une installation de panneaux solaires peut être connectée au boîtier ATS.



## 2. 400V ou 230V?


Cela dépend des appareils que vous souhaitez brancher. Un générateur 400V est adapté pour des applications lourdes, tandis qu'un générateur 230V suffit pour la plupart des appareils domestiques.

## 3. Quelle puissance vous faut-il?




**3,5 kVA**

Réfrigérateur, éclairage et installation de chauffage central



**8,0kVA**

Réfrigérateur, éclairage, installation cc, micro-ondes, four et plaque de cuisson



**8,0kVA Tri**



Réfrigérateur, éclairage, installation cc, micro-ondes four, plaque de cuisson et appareils 400V

## GÉNÉRATEURS DIESEL SÉRIES GP

27

### GP4005DE-AVR\*

### GP4205DE-AVR\*



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 4,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 3300W                    |
| Puissance en continu AC:  | 3000W                    |
| Type de moteur:           | LC350FDI 7,0cv 4T OHV    |
| Niveau sonore:            | 75dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 3,5L                     |
| Poids:                    | 67kg                     |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 2,6h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |
| Kit de roues:             | Voir page 17             |


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 4,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 3300W                    |
| Puissance en continu AC:  | 3000W                    |
| Type de moteur:           | LC350FDI 7,0cv 4T OHV    |
| Niveau sonore:            | 75dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 11L                      |
| Poids:                    | 78kg                     |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 6h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €2824,56               | €2003,23                  | €2423,91                   |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €3238,56               | €2296,85                  | €2779,19                   |

### GPYAN6000DIL-AVR\*

### GPYAN6000DEL-AVR\*



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,0kVA                  |
| Puissance rendue max. AC: | 5000W                   |
| Puissance en continu AC:  | 4500W                   |
| Type de moteur:           | Yanmar L100 10cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 76dB(A) 7m              |
| Contenu réservoir:        | 4,5L (11L)              |
| Poids:                    | 118kg (120kg)           |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm           |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                    |
| Système de démarrage      | Par lanceur             |


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 5000W                    |
| Puissance en continu AC:  | 4500W                    |
| Type de moteur:           | Yanmar L100 10cv 4T OHV  |
| Niveau sonore:            | 76dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 11L                      |
| Poids:                    | 124kg                    |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 6h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

|                 |                        |                           |                            |
|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                 | PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| GPYAN6000D-AVR  | €3877,50               | €2750,00                  | €3327,50                   |
| GPYAN6000DL-AVR | €4049,01               | €2871,64                  | €3474,68                   |

|  |                        |                           |                            |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  | PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
|  | €4408,66               | €3126,71                  | €3783,31                   |

Les générateurs marqués d'un \* ne sont pas destinés à être utilisés en air libre dans l'UE


### GP6205DEL-AVR\*



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 5000W                    |
| Puissance en continu AC:  | 4500W                    |
| Type de moteur:           | LC460FDV 10cv 4T OHV     |
| Niveau sonore:            | 76dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 4,5L                     |
| Poids:                    | 116kg                    |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |
| Kit de roues:             | Voir page 17             |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€3093,46<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€2193,94<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€2654,67<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|

### GP6205DEL-AVR\*



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 5000W                    |
| Puissance en continu AC:  | 4500W                    |
| Type de moteur:           | LC460FDV 10cv 4T OHV     |
| Niveau sonore:            | 76dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 11L                      |
| Poids:                    | 122kg                    |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 6h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

|                  | PRIX TARIF - Hors TVA | PRIX DE VENTE - Hors TVA | PRIX DE VENTE - TVA incl. |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| GPYAN6205DEL     | €3339,56              | €2368,49                 | €2865,87                  |
| GPYAN6205DEL-AVR | €3275,95              | €2323,37                 | €2811,28                  |

### GP6205DEL400-AVR\*



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 5000W (3x400V)           |
| Puissance en continu AC:  | 4500W (3x400V)           |
| Puissance rendue max. AC: | 1650W (1x230V)           |
| Puissance en continu AC:  | 1500W (1x230V)           |
| Type de moteur:           | LC460FDV 10cv 4T OHV     |
| Niveau sonore:            | 76dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 4,5L                     |
| Poids:                    | 120kg                    |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |
| Kit de roues:             | Voir page 17             |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€3718,73<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€2637,40<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€3191,25<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|


### GP6205DEL400-AVR\*



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance absorbée:       | 6,0kVA                   |
| Puissance rendue max. AC: | 5000W (3x400V)           |
| Puissance en continu AC:  | 4500W (3x400V)           |
| Puissance rendue max. AC: | 1650W (1x230V)           |
| Puissance en continu AC:  | 1500W (1x230V)           |
| Type de moteur:           | LC460FDV 10cv 4T OHV     |
| Niveau sonore:            | 76dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 11L                      |
| Poids:                    | 126kg                    |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 6h                       |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |

|                     | PRIX TARIF - Hors TVA | PRIX DE VENTE - Hors TVA | PRIX DE VENTE - TVA incl. |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| GPYAN6205DEL400     | €3758,92              | €2665,90                 | €3225,74                  |
| GPYAN6205DEL400-AVR | €3982,00              | €2824,12                 | €3417,18                  |









## GÉNÉRATEURS DIESEL SÉRIE LH ET CF

31

### LH7500DSE-AVR



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Puissance absorbée:       | 6,4kVA |
| Puissance rendue max. AC: | 5100W  |
| Puissance en continu AC:  | 4600W  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Type de moteur:       | 15LD440 11cv 4T OHV |
| Niveau sonore:        | 70dB(A) 7m          |
| Contenu réservoir:    | 20L                 |
| Poids:                | 160kg               |
| Lo x La x H:          | 750x560x620 mm      |
| Autonomie en moyenne: | 10h                 |
| Système de démarrage  | Démarrage à clé     |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€7920,90<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€5617,66<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€6797,37<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|

### LH7500DSET400-AVR



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Puissance absorbée:       | 6,4kVA         |
| Puissance rendue max. AC: | 5100W (3x400V) |
| Puissance en continu AC:  | 4600W (3x400V) |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Puissance rendue max. AC: | 2550W (1x230V)      |
| Puissance en continu AC:  | 2300W (1x230V)      |
| Type de moteur:           | 15LD440 11cv 4T OHV |
| Niveau sonore:            | 70dB(A) 7m          |
| Contenu réservoir:        | 20L                 |
| Poids:                    | 170kg               |
| Lo x La x H:              | 750x560x620 mm      |
| Autonomie en moyenne:     | 10h                 |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé     |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€8846,50<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€6274,11<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€7591,67<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|

### CF9000DY-AVR



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Puissance absorbée:       | 9kVA  |
| Puissance rendue max. AC: | 8100W |
| Puissance en continu AC:  | 7500W |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Type de moteur:       | Yanmar 2TNV70 (EURO V) |
| Niveau sonore:        | 69 dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:    | 30L                    |
| Poids:                | 235kg                  |
| Lo x La x H:          | 1070x610x900mm         |
| Autonomie en moyenne: | 10,3h                  |
| Système de démarrage  | Démarrage à clé        |

|                                     |                                        |                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€14377,77<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€10197,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€12338,37<br>TVA incl. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|

### CF9000DYT400-AVR



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Puissance absorbée:       | 9kVA           |
| Puissance rendue max. AC: | 8100W (3x400V) |
| Puissance en continu AC:  | 7500W (3x400V) |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Puissance rendue max. AC: | 2800W (1x230V)         |
| Puissance en continu AC:  | 2600W (1x230V)         |
| Type de moteur:           | Yanmar 2TNV70 (EURO V) |
| Niveau sonore:            | 69 dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:        | 30L                    |
| Poids:                    | 235kg                  |
| Lo x La x H:              | 1070x610x900mm         |
| Autonomie en moyenne:     | 10,3h                  |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé        |

|                                     |                                        |                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€14377,77<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€10197,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€12338,37<br>TVA incl. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|



### CF14.3YDSEL



\*Photo non contractuelle



94 LWA

POWERED by  
**YANMAR**



**ALIMENTATION DE  
CHANTIER / SECOURS**

**SILENT SÉRIE  
PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS  
LIQUID COOLED  
3 CYLINDRES  
1500RPM**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 14,3kVA                     |
| Puissance rendue max. AC: | 11400W                      |
| Puissance en continu AC:  | 10400W                      |
| Type de moteur:           | Yanmar 3TNV88F-UGB (EURO V) |
| Niveau sonore:            | 69 dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 100L                        |
| Poids:                    | 630kg                       |
| Lo x La x H:              | 1580x700x1050mm             |
| Autonomie en moyenne:     | 33,3h                       |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé             |

PRIX TARIF  
€19664,14  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€13946,20  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€16874,90  
TVA incl.

### CF14.3YDSELT400



\*Photo non contractuelle



94 LWA

POWERED by  
**YANMAR**



**ALIMENTATION DE  
CHANTIER / SECOURS**

**SILENT SÉRIE  
PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS  
LIQUID COOLED  
3 CYLINDRES  
1500RPM**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 14,3kVA                     |
| Puissance rendue max. AC: | 11400W (3x400V)             |
| Puissance en continu AC:  | 10400W (3x400V)             |
| Puissance rendue max. AC: | 4400W (1x230V)              |
| Puissance en continu AC:  | 3400W (1x230V)              |
| Type de moteur:           | Yanmar 3TNV88F-UGB (EURO V) |
| Niveau sonore:            | 69 dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 100L                        |
| Poids:                    | 610kg                       |
| Lo x La x H:              | 1580x700x1050mm             |
| Autonomie en moyenne:     | 33,3h                       |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé             |

PRIX TARIF  
€19274,93  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€13670,16  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€16540,89  
TVA incl.

### CF15.4PSSD3



\*Photo non contractuelle



93 LWA

Powered by  
**Perkins**



**ALIMENTATION DE  
SECOURS**

**SILENT SÉRIE  
PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS  
LIQUID COOLED  
3 CYLINDRES  
1500RPM**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 15,4kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 12300W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 11200W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 4800W (1x230V)             |
| Puissance en continu AC:  | 3700W (1x230V)             |
| Type de moteur:           | Perkins 403A-15G1 (EURO 0) |
| Niveau sonore:            | 68 dB(A) 7m                |
| Contenu réservoir:        | 55L                        |
| Poids:                    | 515kg                      |
| Lo x La x H:              | 1580x700x1050mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 19,6h                      |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |

PRIX TARIF  
€19406,07  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€13763,17  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€16653,43  
TVA incl.

### GM20000DSELT400



\*Photo non contractuelle



94 LWA

POWERED by  
**YANMAR**



**ALIMENTATION DE  
CHANTIER / SECOURS**

**SILENT SÉRIE  
PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS  
LIQUID COOLED  
4 CYLINDRES  
1500RPM**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 20,0kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 16000W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 14500W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 6200W (1x230V)             |
| Puissance en continu AC:  | 4700W (1x230V)             |
| Type de moteur:           | Yanmar 4TNV88-BIB (EURO V) |
| Niveau sonore:            | 69 dB(A) 7m                |
| Contenu réservoir:        | 100L                       |
| Poids:                    | 635kg                      |
| Lo x La x H:              | 1800x850x1275mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 25h                        |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |

PRIX TARIF  
€22375,11  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€15868,87  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€19201,33  
TVA incl.

## GÉNÉRATEURS DIESEL SÉRIE CF

33

### CF22KSSD3

### ALIMENTATION DE CHANTIER / SECOURS



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 22,0kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 17600W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 16000W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 6900W (1x230V)             |
| Puissance en continu AC:  | 4600W (1x230V)             |
| Type de moteur:           | Kohler KDI 1903 M (EURO V) |
| Niveau sonore:            | 68dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 55L                        |
| Poids:                    | 590kg                      |
| Lo x La x H:              | 1580x700x1050mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 13,8h                      |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |

|                                     |                                        |                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€22766,98<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€16146,80<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€19537,62<br>TVA incl. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|



\*Photo non contractuelle

**SILENT SÉRIE**  
**PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS**  
**LIQUID COOLED**  
**3 CYLINDRES**  
**1500RPM**

### CF22PSSD3

### ALIMENTATION DE SECOURS



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 22,0kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 17600W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 16000W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 6900W (1x230V)             |
| Puissance en continu AC:  | 4600W (1x230V)             |
| Type de moteur:           | Perkins 404A-22G1 (EURO 0) |
| Niveau sonore:            | 68dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 55L                        |
| Poids:                    | 590kg                      |
| Lo x La x H:              | 1580x700x1050mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 13,8h                      |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |

|                                     |                                        |                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€22721,23<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€16114,35<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€19498,36<br>TVA incl. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|



\*Photo non contractuelle

**SILENT SÉRIE**  
**PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS**  
**LIQUID COOLED**  
**4 CYLINDRES**  
**1500RPM**

### CF27KSSD3

### ALIMENTATION DE SECOURS



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 27,0kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 24000W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 21600W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 9300W (1x230V)             |
| Puissance en continu AC:  | 7200W (1x230V)             |
| Type de moteur:           | Kohler KDI 2504 M (EURO 0) |
| Niveau sonore:            | 68dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 50L                        |
| Poids:                    | 690kg                      |
| Lo x La x H:              | 1700x700x1050mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 9,6h                       |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |

|                                     |                                        |                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€24879,45<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€17645,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€21350,45<br>TVA incl. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|



\*Photo non contractuelle

**SILENT SÉRIE**  
**PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS**  
**LIQUID COOLED**  
**4 CYLINDRES**  
**1500RPM**

### CF30PSSD3

### ALIMENTATION DE SECOURS



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée:       | 30,0kVA                    |
| Puissance rendue max. AC: | 26400W (3x400V)            |
| Puissance en continu AC:  | 24000W (3x400V)            |
| Puissance rendue max. AC: | 10500W (1x230V)            |
| Puissance en continu AC:  | 8000W (1x230V)             |
| Type de moteur:           | Perkins 1103A-33G (EURO 0) |
| Niveau sonore:            | 69dB(A) 7m                 |
| Contenu réservoir:        | 90L                        |
| Poids:                    | 850kg                      |
| Lo x La x H:              | 2000x850x1275mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 16,6h                      |
| Système de démarrage      | Démarrage à clé            |


|                                     |                                        |                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€27354,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€19400,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€23474,00<br>TVA incl. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|



\*Photo non contractuelle

**SILENT SÉRIE**  
**PRÉ-CÂBLÉ POUR ATS**  
**LIQUID COOLED**  
**4 CYLINDRES**  
**1500RPM**





|                          |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Référence:               | GENPTO15-400                                               | GENPTO20-400                                               | GENPTO22-400                                               | GENPTO30-400                                               | GENPTO42-400                                               |
| Puissance absorbée:      | 15,0kVA                                                    | 20,0kVA                                                    | 22,0kVA                                                    | 30,0kVA                                                    | 42,0kVA                                                    |
| Puissance donnée net AC: | 14,9kW                                                     | 19,4kW                                                     | 21,3kW                                                     | 29,0kW                                                     | 46,5kW                                                     |
| Tension:                 | 3 x 400V + 1 x 230V                                        | 3 x 400V + 1 x 230V                                        | 3 x 400V + 1 x 230V                                        | 3 x 400V + 1 x 230V                                        | 3 x 400V + 1 x 230V                                        |
| Puissance recommandée:   | 30cv                                                       | 40cv                                                       | 45cv                                                       | 60cv                                                       | 80cv                                                       |
| RPM PTO:                 | 435rpm                                                     | 435rpm                                                     | 430rpm                                                     | 430rpm                                                     | 395rpm                                                     |
| Poids:                   | 125kg                                                      | 148kg                                                      | 134kg                                                      | 216kg                                                      | 385kg                                                      |
| Lo x La x H:             | 756x843x953mm                                              | 958x843x1003mm                                             | 958x843x1003mm                                             | 958x843x1003mm                                             | 1110x727x1322mm                                            |
| Type alternateur:        | AVR - 2P - 3000rpm                                         | AVR - 4P - 1500rpm                                         | AVR - 2P - 3000rpm                                         | AVR - 4P - 1500rpm                                         | AVR - 4P - 1500rpm                                         |
| Prises:                  | 1 x Schuko 16A<br>1 x CEE 32A 1P+N+E<br>1 x CEE 32A 3P+N+E | 1 x Schuko 16A<br>1 x CEE 32A 1P+N+E<br>1 x CEE 32A 3P+N+E | 1 x Schuko 16A<br>1 x CEE 32A 1P+N+E<br>1 x CEE 32A 3P+N+E | 1 x Schuko 16A<br>1 x CEE 32A 1P+N+E<br>1 x CEE 63A 3P+N+E | 1 x Schuko 16A<br>1 x CEE 32A 1P+N+E<br>1 x CEE 63A 3P+N+E |

 PRIX TARIF  
**€4562,55**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€3235,85**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€3915,38**  
 TVA incl.

 PRIX TARIF  
**€6332,03**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€4490,80**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€5433,87**  
 TVA incl.

 PRIX TARIF  
**€5693,02**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€4037,60**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€4885,50**  
 TVA incl.

 PRIX TARIF  
**€7506,65**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€5323,86**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€6441,88**  
 TVA incl.

 PRIX TARIF  
**€9325,96**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€6614,16**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€8003,13**  
 TVA incl.

### GP6205DEWI80AC\*



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance (1 x 230V):     | 5,5kVA @ 3000rpm         |
| Puissance rendue max. AC: | 8,0kW @ 180A (Ø4mm)      |
| Puissance en continu AC:  | 6,0kW @ 125A (Ø3,25mm)   |
| Type de moteur:           | LC460FDV 10cv 4T OHV     |
| Facteur de marche 35%:    | 180A AC                  |
| Facteur de marche 60%:    | 125A AC                  |
| Niveau sonore:            | 75dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                     |
| Poids:                    | 112kg                    |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |
| Kit de roues:             | Voir page 17             |



5m  
INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €4449,97   | €3156,01      | €3818,77      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### GP6205DEWI80DC\*



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance (1 x 230V):     | 4,0kVA @ 3000rpm         |
| Puissance rendue max. DC: | 7,5kW @ 180A (Ø4mm)      |
| Puissance en continu DC:  | 6,0kW @ 140A (Ø3,25mm)   |
| Type de moteur:           | LC460FDV 10cv 4T OHV     |
| Facteur de marche 35%:    | 180A DC                  |
| Facteur de marche 60%:    | 140A DC                  |
| Niveau sonore:            | 75dB(A) 7m               |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                     |
| Poids:                    | 114kg                    |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm            |
| Autonomie en moyenne:     | 2,5h                     |
| Système de démarrage      | Par lanceur + dém. à clé |
| Kit de roues:             | Voir page 17             |



5m  
INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €4793,87   | €3399,91      | €4113,89      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### GP8000W200AC



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Puissance (1 x 230V):     | 7,0kVA @ 3000rpm      |
| Puissance rendue max. AC: | 9,0kW @ 200A (Ø4mm)   |
| Puissance en continu AC:  | 7,5kW @ 180A (Ø4mm)   |
| Type de moteur:           | LC420FV 12,3cv 4T OHV |
| Facteur de marche 35%:    | 200A AC               |
| Facteur de marche 60%:    | 180A AC               |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                  |
| Poids:                    | 98kg                  |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm         |
| Autonomie en moyenne:     | 2h                    |
| Système de démarrage      | Par lanceur           |
| Kit de roues:             | Voir page 17          |



5m  
INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €2921,46   | €2071,96      | €2507,07      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### GP8000W200DC



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Puissance (1 x 230V):     | 4,0kVA @ 3000rpm      |
| Puissance rendue max. DC: | 8,0kW @ 200A (Ø4mm)   |
| Puissance en continu DC:  | 7,5kW @ 170A (Ø4mm)   |
| Type de moteur:           | LC420FV 12,3cv 4T OHV |
| Facteur de marche 35%:    | 200A DC               |
| Facteur de marche 60%:    | 170A DC               |
| Niveau sonore:            | 72dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:        | 6,2L                  |
| Poids:                    | 100kg                 |
| Lo x La x H:              | 795x555x570mm         |
| Autonomie en moyenne:     | 2h                    |
| Système de démarrage      | Par lanceur           |
| Kit de roues:             | Voir page 17          |



5m  
INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €3305,47   | €2344,30      | €2836,61      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

# GÉNÉRATEURS ET CASQUES DE SOUDAGE

37

**GL11000E1W300DC\***
**GL13000E1W400W300TDC\***


|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Puissance (1 x 230V):     | 6,0kVA @3000rpm      |
| Puissance rendue max. DC: | 15,0kW @ 300A (Ø5mm) |
| Puissance en continu DC:  | 12,0kW @ 250A (Ø6mm) |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Type de moteur:        | LC2V80FDV 24pk 4T OHV |
| Facteur de marche 35%: | 300A DC               |
| Facteur de marche 60%: | 250A DC               |
| Niveau sonore:         | 75dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:     | 20L                   |
| Poids:                 | 138kg                 |
| Lo x La x H:           | 1270x860x780mm        |
| Autonomie en moyenne:  | 5h                    |
| Système de démarrage   | Démarrage à clé       |


**5m  
INCLUS**

PRIX TARIF  
**€8146,25**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€5777,48**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€6990,75**  
TVA incl.


|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Puissance (3 x 400V/1 x 230V): | 10,0kVA / 4,0kVA @3000rpm |
| Puis. rendue max. DC (3x400V): | 15,0kW @ 300A (Ø5mm)      |
| Puis. en continu DC (3x400V):  | 12,0kW @ 250A (Ø6mm)      |
| Puis. rendue max. DC (1x230V): | 7,0kW @ 300A (Ø5mm)       |
| Puis. en continu DC (1x230V):  | 5,5kW @ 250A (Ø6mm)       |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Type de moteur:        | LC2V80FDV 24pk 4T OHV |
| Facteur de marche 35%: | 300A DC               |
| Facteur de marche 60%: | 250A DC               |
| Niveau sonore:         | 75dB(A) 7m            |
| Contenu réservoir:     | 20L                   |
| Poids:                 | 146kg                 |
| Lo x La x H:           | 1270x860x780mm        |
| Autonomie en moyenne:  | 4,5h                  |
| Système de démarrage   | Démarrage à clé       |


**5m  
INCLUS**

PRIX TARIF  
**€10106,69**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€7167,86**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€8673,12**  
TVA incl.

**TRX/90**
**TUN/WB**
**CARBONWELD4**


|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Vitesse de fermeture:  | 1/20 000s (0,05ms)              |
| Température ambiante:  | -5°C - 55°C                     |
| Dimensions filtre:     | 98x55mm                         |
| Vitesse d'ouverture:   | 0,3s - 0,9s (short/middle/long) |
| Matériaux casque:      | Nylon (impact resistant)        |
| Poids:                 | 470g                            |
| Protection permanente: | 4 Din                           |
| Protection UV/IR:      | 16 Din Permanent                |
| Obscurité:             | DIN 9 ~DIN 13                   |
| Power ON/OFF:          | Automatique                     |
| Nombre de capteurs:    | 4                               |

PRIX TARIF  
**€206,62**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€146,54**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€177,31**  
TVA incl.

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Vitesse de fermeture:  | 1/20 000s (0,05ms)              |
| Température ambiante:  | -5°C - 55°C                     |
| Dimensions filtre:     | 98x43mm                         |
| Vitesse d'ouverture:   | 0,3s - 0,9s (short/middle/long) |
| Matériaux casque:      | Nylon (impact resistant)        |
| Poids:                 | 450g                            |
| Protection permanente: | 4 Din                           |
| Protection UV/IR:      | 16 Din Permanent                |
| Obscurité:             | DIN 9 ~DIN 13                   |
| Power ON/OFF:          | Automatique                     |
| Nombre de capteurs:    | 4                               |

PRIX TARIF  
**€151,53**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€107,47**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€130,04**  
TVA incl.



## SMART



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Vitesse de fermeture:  | 1/30 000s (0,033ms)              |
| Température ambiante:  | -5°C - 55°C                      |
| Dimensions filtre:     | 95x36mm                          |
| Vitesse d'ouverture:   | 0,25s - 0,8s (short/middle/long) |
| Matériaux casque:      | Nylon (impact resistant)         |
| Poids:                 | 450g                             |
| Protection permanente: | 4 Din                            |
| Protection UV/IR:      | 16 Din Permanent                 |
| Obscurité:             | DIN 9 ~ DIN 13                   |
| Power ON/OFF:          | Automatique                      |
| Nombre de capteurs:    | 2                                |

PRIX TARIF  
€96,41  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€68,38  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€82,73  
TVA incl.

## INVR100



*Vue panoramique*

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Vitesse de fermeture:            | 1/20 000s (0,05ms)          |
| Vitesse d'ouverture:             | 0,05s - 2,0s                |
| Dimensions filtre:               | 116x81mm "MAXI VIEW"        |
| Température ambiante:            | -10°C - 55°C                |
| Nombre de capteurs indépendants: | 4                           |
| Obscurité:                       | Automatique - W3 4-8 / 9-13 |
| Protection permanente / UV/IR:   | 4 Din / 16 Din Permanent    |
| Poids:                           | 0,45kg                      |
| Matériaux casque:                | Nylon (impact resistant)    |

PRIX TARIF  
€135,36  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€96,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€116,16  
TVA incl.

## INVR200



*Convient au désamiantage*

PAPR  
RESPIRATOR

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Température ambiante: | -5°C - 55°C                   |
| Alimentation d'air:   | 170/200/230L/min              |
| Filtre à particules:  | P3 - TH3 PAPR (P R SL)        |
| Batterie:             | Li-ion 14,8V - 2,6Ah (6h~10h) |
| Poids total:          | 1,79kg                        |
| Matériaux casque:     | Nylon (impact resistant)      |



PRIX TARIF  
€516,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€366,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€442,86  
TVA incl.

## INVR300



*Casque rabattable avec lentille de soudage / meulage*

PAPR  
RESPIRATOR

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Vitesse de fermeture:            | 1/20 000s (0,05ms)            |
| Vitesse d'ouverture:             | 0,05s - 2,0s                  |
| Dimensions filtre:               | 116x81mm "MAXI VIEW"          |
| Température ambiante:            | -5°C - 55°C                   |
| Nombre de capteurs indépendants: | 4                             |
| Obscurité:                       | Automatique - W3 4-8 / 9-13   |
| Protection permanente / UV/IR:   | 4 Din / 16 Din Permanent      |
| Alimentation d'air:              | 170/200/230L/min              |
| Filtre à particules:             | P3 - TH3 PAPR (P R SL)        |
| Batterie:                        | Li-ion 14,8V - 2,6Ah (6h~10h) |
| Poids:                           | 1,79kg                        |
| Matériaux casque:                | Nylon (impact resistant)      |

PRIX TARIF  
€627,45  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€445,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€538,45  
TVA incl.

# ACCESSOIRES CASQUES ET MASQUE

39

## COVER LENSES



**FRONT COVER LENS** INVSLASCARWB01

Lo x La x H: 123x98mm

Convient pour: TRX790TUN  
TRX790WB  
CARBONWELD4

PRIX TARIF  
€2,84  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2,01  
Hors TVA

**FRONT COVER LENS** INVSLASCAR01

Lo x La x H: 114x90mm

Convient pour: SMART

PRIX DE VENTE  
€2,43  
Hors TVA

**INSIDE COVER LENS** INVSLASCARWB03

Lo x La x H: 106x58mm

Convient pour: TRX790TUN  
TRX790WB

PRIX TARIF  
€2,13  
Hors TVA

**INSIDE COVER LENS** INVSLASCAR03

Lo x La x H: 105x46mm

Convient pour: SMART

PRIX DE VENTE  
€1,51  
Hors TVA

**INSIDE COVER LENS** INVSLASCAR05

Lo x La x H: 108x45mm

Convient pour: CARBONWELD4

PRIX DE VENTE  
€1,83  
Hors TVA

## ACCESSOIRES INVR + PAPR



**FRONT COVER LENS INVR100** INVRA100.FRONT.LENS

Nombre de pièces: 5

PRIX TARIF  
€34,29  
Hors TVA

€41,49  
TVA incl.

**FRONT COVER LENS INVR200** INVRA200.FRONT.LENS

Nombre de pièces: 5

€40,61  
Hors TVA

€49,14  
TVA incl.

**FRONT COVER LENS INVR300** INVRA300.FRONT.LENS

Nombre de pièces: 5

€41,53  
Hors TVA

€50,25  
TVA incl.

**INS. COVER LENS INVR100/300** INVRA100.300.IN.LENS

Nombre de pièces: 1

€4,29  
Hors TVA

€5,19  
TVA incl.

**GRINDING LENS INVR300** INVRA300.GRIND.LENS

Nombre de pièces: 1

€2,06  
Hors TVA

€2,49  
TVA incl.

**P3 FINE DUST FILTER PAPR** INVRA200.300.P3.FILTER

Classe de performance: TH3 (P R SL)

Nombre de pièces: 1

€17,14  
Hors TVA

€20,74  
TVA incl.

**PRE-FILTER PAPR** INVRA200.300.PRE.FILTER

Nombre de pièces: 5

€8,57  
Hors TVA

€10,37  
TVA incl.

**SPARK GUARD PAPR** INVRA200.300.SPARK

Nombre de pièces: 2

€8,57  
Hors TVA

€10,37  
TVA incl.







GENERMORE  
200V/230V/240V  
RENSON  
SAMOA  
FEMI  
DREHMANN  
DRELUX  
ZECO / IDS  
TRX  
HUMITRIX  
PNEUMATIX  
KITPRO BASED  
PUMA  
SPRAYMATIX  
DEWALT / AR



ACTILC12H21W



À UTILISER POUR EAUX CLAIRES  
ET EAUX LÉGÈREMENT CHARGÉES

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 4m                 |
| Hauteur max. de décharge : | 21m                |
| Type de moteur:            | LC97F 2cv 4T OHV   |
| Débit:                     | 12m³/h<br>200L/min |
| Lo x La x H:               | 335x305x345mm      |
| Poids:                     | 13kg               |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 1,5" x 1,5"        |



LCHOSE15  
30m



LCSTORZ15



ACCESSOIRES

**INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €559,54    | €396,84       | €480,18       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

ACTILC36H30W



À UTILISER POUR EAUX CLAIRES  
ET EAUX LÉGÈREMENT CHARGÉES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 8m                  |
| Hauteur max. de décharge : | 30m                 |
| Type de moteur:            | LC200F 6,5cv 4T OHV |
| Débit:                     | 36m³/h<br>600L/min  |
| Lo x La x H:               | 435x385x385mm       |
| Poids:                     | 23,5kg              |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 2" x 2"             |



LCHOSE20  
30m



LCSTORZ20



ACCESSOIRES

**INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €734,45    | €520,89       | €630,28       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

ACTILC60H30W



À UTILISER POUR EAUX CLAIRES  
ET EAUX LÉGÈREMENT CHARGÉES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 8m                  |
| Hauteur max. de décharge : | 30m                 |
| Type de moteur:            | LC200F 6,5cv 4T OHV |
| Débit:                     | 60m³/h<br>1000L/min |
| Lo x La x H:               | 515x420x450mm       |
| Poids:                     | 26kg                |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 3" x 3"             |



LCHOSE30  
30m



LCSTORZ30



ACCESSOIRES

**INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €855,32    | €606,61       | €734,00       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

ACTILC96H30W



À UTILISER POUR EAUX CLAIRES  
ET EAUX LÉGÈREMENT CHARGÉES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 8m                  |
| Hauteur max. de décharge : | 30m                 |
| Type de moteur:            | LC240F 8cv 4T OHV   |
| Débit:                     | 96m³/h<br>1600L/min |
| Lo x La x H:               | 635x515x555mm       |
| Poids:                     | 45kg                |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 4" x 4"             |



LCHOSE40  
30m



LCSTORZ40



ACCESSOIRES

**INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1747,38   | €1239,28      | €1499,53      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### ACTILC78H30TR



LCHOSE30  
30m



LCSTORZ30



ACCESOIRES

INCLUS

À UTILISER POUR EAUX CLAIRES,  
LÉGÈREMENT OU FORTEMENT CHARGÉES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 8m                  |
| Hauteur max. de décharge : | 30m                 |
| Type de moteur:            | LC200F 6,5cv 4T OHV |
| Débit:                     | 78m³/h              |
|                            | 1300L/min           |
| Lo x La x H:               | 590x480x440mm       |
| Poids:                     | 36,6kg              |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 3" x 3"             |

PRIX TARIF  
€1318,35  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€935,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1131,35  
TVA incl.

### ACTILC60H30D



LCHOSE30  
30m



LCSTORZ30



ACCESOIRES

INCLUS

MOTEUR DIESEL - À UTILISER POUR EAUX  
CLAIRES ET EAUX LÉGÈREMENT CHARGÉES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 6m                |
| Hauteur max. de décharge : | 30m               |
| Type de moteur:            | LC350D 7cv 4T OHV |
| Débit:                     | 60m³/h            |
|                            | 1000L/min         |
| Lo x La x H:               | 515x420x450mm     |
| Poids:                     | 48kg              |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 3" x 3"           |

PRIX TARIF  
€1998,19  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1417,15  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1714,76  
TVA incl.

### ACTILC60H30DE



LCHOSE30  
30m



LCSTORZ30



ACCESOIRES

INCLUS

MOTEUR DIESEL - À UTILISER POUR EAUX  
CLAIRES ET EAUX LÉGÈREMENT CHARGÉES

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 6m                 |
| Hauteur max. de décharge : | 30m                |
| Type de moteur:            | LC350DE 7cv 4T OHV |
| Débit:                     | 60m³/h             |
|                            | 1000L/min          |
| Lo x La x H:               | 575x490x450mm      |
| Poids:                     | 67kg               |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 3" x 3"            |

PRIX TARIF  
€2385,72  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1692,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2047,32  
TVA incl.



**ACT1LC11H36W**

**POMPE HAUTE PRESSION  
À UTILISER POUR EAU CLAIRE**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 6m                 |
| Hauteur max. de décharge : | 36m                |
| Type de moteur:            | LC97F 2cv 4T OHV   |
| Débit:                     | 11m³/h<br>183L/min |
| Lo x La x H:               | 380x300x370mm      |
| Poids:                     | 13,3kg             |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 1" x 1"            |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€694,06<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€492,24<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€595,61<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|


 LCHOSE15  
30m


LCSTORZ15


 LCSTORZ10/  
15REDUCTION


ACCESSOIRES

**INCLUS**
**ACT1LC13H80W**

**POMPE HAUTE PRESSION  
À UTILISER POUR EAU CLAIRE**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 6m                  |
| Hauteur max. de décharge : | 80m                 |
| Type de moteur:            | LC200F 6,5cv 4T OHV |
| Débit:                     | 13m³/h<br>217L/min  |
| Lo x La x H:               | 435x380x390mm       |
| Poids:                     | 25kg                |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 1,5" x 1,5"         |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€995,25<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€705,85<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€854,08<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|


 LCHOSE15  
30m


LCSTORZ15



ACCESSOIRES

**INCLUS**
**ACT1LC30H60W**

**POMPE HAUTE PRESSION  
À UTILISER POUR EAU CLAIRE**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 6m                  |
| Hauteur max. de décharge : | 60m                 |
| Type de moteur:            | LC200F 6,5cv 4T OHV |
| Débit:                     | 30m³/h<br>500L/min  |
| Lo x La x H:               | 520x415x460mm       |
| Poids:                     | 27kg                |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 2" x 2"             |

|                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1167,96<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€828,34<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1002,29<br>TVA incl. |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|


 LCHOSE20  
30m


LCSTORZ20



ACCESSOIRES

**INCLUS**
**ACT1LC35H25CHEM**

**BOÎTIER EN PLASTIQUE RÉSISTANT À LA CORROSION,  
POUR EAU CLAIRE ET SOLUTIONS CHIMIQUES**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profondeur d'asp. max.:    | 6m                  |
| Hauteur max. de décharge : | 23m                 |
| Type de moteur:            | LC200F 6,5cv 4T OHV |
| Débit:                     | 35m³/h<br>583L/min  |
| Lo x La x H:               | 550x430x470mm       |
| Poids:                     | 26kg                |
| Lo x La x H sortie/entrée: | 2" x 2"             |

|                                    |                                      |                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1047,73<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€743,07<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€899,11<br>TVA incl. |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|


 LCHOSE20  
30m


LCSTORZ20



ACCESSOIRES

**INCLUS**



### COLLIERS DE SERRAGE INOX



| RÉFÉRENCE       | DESCRIPTION                       | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| LCHOSECLAMPSS10 | Collier de serrage 1" (29~31mm)   | €2,88    | €3,48     |
| LCHOSECLAMPSS15 | Collier de serrage 1½" (44~47mm)  | €4,65    | €5,63     |
| LCHOSECLAMPSS20 | Collier de serrage 2" (60~63mm)   | €6,45    | €7,80     |
| LCHOSECLAMPSS30 | Collier de serrage 3" (86~91mm)   | €8,22    | €9,95     |
| LCHOSECLAMPSS40 | Collier de serrage 4" (113~121mm) | €12,70   | €15,37    |

### REDUCTEURS + RACCORDS



| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION                                        | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| LC60MC30              | Réducteur en acier moulé de 3" à 2" BSP            | €55,01   | €66,56    |
| LC96MC40              | Réducteur en acier moulé de 4" à 3" BSP            | €53,66   | €64,93    |
| LC30MC20/15           | Réducteur en alu de 2" à 1,5"                      | €21,43   | €25,93    |
| LC60MC30/20           | Réducteur en alu de 3" à 2"                        | €34,21   | €41,40    |
| LCSTORZ10/15REDUCTION | Raccord hex SS304 F 21" x M 1½" BSPT avec filetage | €11,20   | €13,56    |
| LCSTORZ20/25REDUCTION | Raccord hex SS304 F 2" x M 2½" BSPT avec filetage  | €34,50   | €41,74    |

### ACCESSOIRES INCLUS PAR POMPE



**LC12H21W**  
1 x LC12CP15  
2 x LC12RC15 - Plastic  
3 x Collier de serrage



**LC36H30W**  
1 x LC36CP20  
2 x LC36RC20 - Acier  
3 x Collier de serrage



**LC60H30W**  
1 x LC60CP30  
2 x LC60RC30 - Acier  
3 x Collier de serrage



**LC96H30W**  
1 x LC96CP40  
2 x LC96RC40 - Acier  
3 x Collier de serrage



**LC78H30TR**  
1 x LC78CP30  
2 x LC60RC30 - Acier + plastic  
3 x Collier de serrage



**LC60H30D**  
1 x LC60CP30  
2 x LC60RC30 - Acier  
3 x Collier de serrage



**LC60H30DE**  
1 x LC60CP30  
2 x LC60RC30 - Acier  
3 x Collier de serrage



**LC11H36W**  
1 x LC11CP10  
2 x LC11RC10 - Plastic  
2 x Collier de serrage



**LC13H80W**  
1 x LC12CP15  
2 x LC12RC15 - Plastic  
2 x LC36RC20 - Plastic  
5 x Collier de serrage



**LC30H60W**  
1 x LC36CP20  
2 x LC36RC20 - Plastic  
3 x Collier de serrage



**LC35H25CHEM**  
1 x LC36CP20  
2 x LC36RC20 - Plastic  
1 x Coude

# ACCESSOIRES MOTOPOMPES

45

## TUYAUX ENROULABLE - STORZ DES DEUX COTES



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION     | P <sub>MAX</sub> | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| LCHOSE15  | Tuyau 1½" x 30m | 4bar             | €60,41   | €73,10    |
| LCHOSE20  | Tuyau 2" x 30m  | 4bar             | €72,51   | €87,74    |
| LCHOSE25  | Tuyau 2½" x 30m | 4bar             | €102,30  | €123,78   |
| LCHOSE30  | Tuyau 3" x 30m  | 4bar             | €119,74  | €144,89   |
| LCHOSE40  | Tuyau 4" x 30m  | 4bar             | €180,45  | €218,34   |

## TUYAUX RETRACTABLES



| RÉFÉRENCE   | DESCRIPTION                 | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------|-----------------------------|----------|-----------|
| LCHOSEASP10 | Tuyau 1" par mètre courant  | €3,75    | €4,54     |
| LCHOSEASP15 | Tuyau 1½" par mètre courant | €6,16    | €7,46     |
| LCHOSEASP20 | Tuyau 2" par mètre courant  | €10,87   | €13,15    |
| LCHOSEASP30 | Tuyau 3" par mètre courant  | €16,42   | €19,86    |
| LCHOSEASP40 | Tuyau 4" par mètre courant  | €22,66   | €27,42    |

## RACCORDS FIXES STORZ - FEMELLE OU MÂLE



| RÉFÉRENCE F.<br>(FILETAGE INT.) | RÉFÉRENCE M.<br>(FILETAGE EXT.) | DESCRIPTION                    | Ø UTILE | DISTANCE CAME | Hors TVA | TVA incl. |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|----------|-----------|
| LCSTORZ10                       | LCSTORZEXT10                    | Filetage Gx1" Femelle ou Mâle  | 13mm    |               | €9,90    | €11,97    |
| LCSTORZ15                       | LCSTORZEXT15                    | Filetage Gx1½" Femelle ou Mâle | 25mm    | 52mm          | €9,72    | €11,76    |
| LCSTORZ20                       | LCSTORZEXT20                    | Filetage Gx2" Femelle ou Mâle  | 42mm    | 66mm          | €13,75   | €16,63    |
| LCSTORZ25                       | LCSTORZEXT25                    | Filetage Gx2½" Femelle ou Mâle | 50mm    | 81mm          | €18,28   | €22,12    |
| LCSTORZ30                       | LCSTORZEXT30                    | Filetage Gx3" Femelle ou Mâle  | 60mm    | 89mm          | €22,88   | €27,69    |
| LCSTORZ40                       | LCSTORZEXT40                    | Filetage Gx4" Femelle ou Mâle  | 96mm    | 134mm         | €44,97   | €54,41    |

## RACCORDS STORZ AVEC FILETINE - FEMELLE



| RÉFÉRENCE     | DESCRIPTION  | Ø UTILE | DISTANCE CAME | Hors TVA | TVA incl. |
|---------------|--------------|---------|---------------|----------|-----------|
| LCSTORZTULE15 | Filetage 1½" | 25mm    | 52mm          | €9,72    | €11,76    |
| LCSTORZTULE20 | Filetage 2"  | 42mm    | 66mm          | €10,86   | €13,14    |
| LCSTORZTULE25 | Filetage 2½" | 50mm    | 81mm          | €14,95   | €18,09    |
| LCSTORZTULE30 | Filetage 3"  | 60mm    | 89mm          | €23,00   | €27,83    |
| LCSTORZTULE40 | Filetage 4"  | 96mm    | 134mm         | €51,75   | €62,62    |

## RACCORDS AVEC FILETINE



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION      | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------|------------------|----------|-----------|
| LC12RC15  | Filetage Gx1½" F | €14,22   | €17,21    |
| LC36RC20  | Filetage Gx2" F  | €17,03   | €20,61    |
| LC60RC30  | Filetage Gx3" F  | €34,67   | €41,95    |
| LC96RC40  | Filetage Gx4" F  | €62,52   | €75,65    |

## PANIER D'ASPIRATION



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                                  | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| LCSTR38   | Panier d'aspiration en métal 1½" + 2 colliers professionnels | €41,10   | €49,73    |
| LCSTR50   | Panier d'aspiration en métal 2" + 2 colliers professionnels  | €51,91   | €62,81    |
| LCSTR76   | Panier d'aspiration en métal 3" + 2 colliers professionnels  | €62,73   | €75,90    |
| LC78CP30  | Panier d'aspiration en métal 3"                              | €78,26   | €94,69    |

## CLÉS STORZ



| RÉFÉRENCE       | DESCRIPTION       | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------------|-------------------|----------|-----------|
| LCSTORZKEY20-30 | Clé Storz 2" - 3" | €16,85   | €20,39    |
| LCSTORZKEY40    | Clé Storz 4"      | €22,85   | €27,65    |



*Raccord rapide  
DYNAPAC*

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Type de raccord:      | DYNAPAC       |
| Niveau sonore:        | 72 dB(A) 7m   |
| Type de moteur:       | LC200FI       |
| Contenu réservoir::   | 3,0L          |
| Lo x La x H:          | 515x420x450mm |
| Poids:                | 25kg          |
| Autonomie en moyenne: | 4h            |

PRIX TARIF  
€543,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€385,55  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€466,51  
TVA incl.

*Ce moteur peut être utilisé avec une  
aiguille vibrante et/ou une pompe  
submersible. Grâce à son raccord  
rapide DYNAPAC, l'accouplement  
est rapide et facile*

### AIGUILLE VIBRANTE



| Type:  | Longueur: | Diamètre: | Hors TVA | TVA incl. |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| H38CVN | 6m        | Ø38mm     | €224,04  | €271,09   |
| H45CVN | 6m        | Ø45mm     | €250,75  | €303,41   |

### POMPE IMMERGÉE



| Type:       | Longueur: | Raccord: | Débit: | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|
| H15000SMP-2 | 6m        | 2"       | 55m³   | €292,61  | €354,06   |
| H15000SMP-3 | 6m        | 3"       | 65m³   | €292,61  | €354,06   |





AXE HORIZONTAL



LOW-CARBON  
**LC Power**



**LC350FDI**



**LC460FDI**



**CF510FD-C23**



**CF640FD-C30**

| Référence:             | LC350FDI      | LC460FDI      | CF510FD-C23   | CF640FD-C30   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Puissance maximale:    | 6,6cv         | 10,0cv        | 12,0cv        | 14,3cv        |
| Couple maximale:       | 15,5Nm        | 24,0Nm        | 32,9Nm        | 38,7Nm        |
| Cylindrée:             | 349cc         | 462cc         | 510cc         | 638cc         |
| Contenu réservoir:     | 3,5L          | 4,5L          | 5,3L          | 7,2L          |
| Système de démarrage:  | START         | START         | START         | START         |
| Alésage x course:      | 78x73mm       | 86x76mm       | 85x90mm       | 95x90mm       |
| Ø Axe de transmission: | 1"            | 1"            | C23           | C30           |
| Poids:                 | 44kg          | 53kg          | 60kg          | 100kg         |
| Lo x La x H:           | 400x440x460mm | 399x475x500mm | 424x456x585mm | 444x424x655mm |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1560,19      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1106,52      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1338,89      |
| TVA incl.     |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1878,16      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1332,03      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1611,75      |
| TVA incl.     |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €2378,38      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1686,79      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2041,02      |
| TVA incl.     |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €2661,21      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1887,39      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2283,74      |
| TVA incl.     |

### AXE HORIZONTAL



LOW-CARBON  
LCPower



LC148FM



LC152FM



LC152F-1



LC154FI



LC135HM



LC160FM

| Référence:             | LC148FM       | LC152FM       | LC152F-1       | LC154FI        | LC135HM       | LC160FM       |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Puissance maximale:    | 2,3cv         | 1,6cv         | 1,9cv          | 2,7cv          | 3,5cv         | 4,9cv         |
| Couple maximale:       | 5,0Nm         | 3,2Nm         | 4,0Nm          | 4,5Nm          | 7,3Nm         | 10,3Nm        |
| Cylindrée:             | 80cc          | 97cc          | 79cc           | 87cc           | 133cc         | 163cc         |
| Contenu réservoir:     | 1,6L          | 1,4L          | 1,6L           | 1,6L           | 2,5L          | 3,6L          |
| Système de démarrage:  | Manuel        | Manuel        | Manuel         | Manuel         | Manuel        | Manuel        |
| Type d'allumage:       | CDI           | CDI           | CDI            | CDI            | CDI           | CDI           |
| Alésage x course:      | 48,6x43mm     | 52x46mm       | 52x37mm        | 54x38mm        | 62x44mm       | 68x45mm       |
| Ø Axe de transmission: | 16mm          | 15mm          | 5/8" (15,87mm) | 5/8" (15,87mm) | 18mm          | 20mm          |
| Poids:                 | 9,5kg         | 9,0kg         | 10,5kg         | 10,5kg         | 13kg          | 15kg          |
| Lo x La x H:           | 243x343x298mm | 280x270x345mm | 310x260x305    | 310x260x305mm  | 305x341x318mm | 305x362x335mm |

PRIX TARIF  
€303,02  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€214,91  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€260,04  
TVA incl.

PRIX TARIF  
€349,84  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€248,12  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€300,22  
TVA incl.

PRIX TARIF  
€349,84  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€248,12  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€300,22  
TVA incl.

PRIX TARIF  
€323,76  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€229,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€277,84  
TVA incl.

PRIX TARIF  
€428,78  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€304,10  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€367,96  
TVA incl.

PRIX TARIF  
€438,83  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€311,22  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€376,58  
TVA incl.

AXE HORIZONTAL



LC Power



LC200F...



LC212F...



*Nos moteurs sont idéaux pour remplacer les moteurs défectueux sur des machines existantes, comme par exemple des plaques vibrantes. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'acheter une machine complète lorsque seul le moteur doit être remplacé.*

| Référence:         | LC200FM       | LC200FI       | LC200FDI      | LC200FDM      | LC212FM       | LC212FI       | LC212FDI      |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Puissance max.:    | 6,5cv         | 6,5cv         | 6,5cv         | 6,5cv         | 7,0cv         | 7,0cv         | 7,0cv         |
| Couple maximale:   | 12,4Nm        | 12,4Nm        | 12,4Nm        | 12,4Nm        | 12,5Nm        | 12,5Nm        | 12,5Nm        |
| Cylindrée:         | 196cc         | 196cc         | 196cc         | 196cc         | 212cc         | 212cc         | 212cc         |
| Contenu réservoir: | 3,6L          | 3,6L          | 3,6L          | 3,6L          | 3,6L          | 3,6L          | 3,6L          |
| Système de dém.    | Manuel        | Manuel        | START         | START         | Manuel        | Manuel        | START         |
| Type d'allumage:   | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           |
| Alésage x course:  | 68x54mm       | 68x54mm       | 68x54mm       | 68x54mm       | 70x55         | 70x55         | 70x55         |
| Ø Axe de trans.    | 20mm          | ¾" (19,05mm)  | ¾" (19,05mm)  | 20mm          | 20mm          | ¾" (19,05mm)  | ¾" (19,05mm)  |
| Poids:             | 16kg          | 16kg          | 19kg          | 19kg          | 19kg          | 19kg          | 22kg          |
| Lo x La x H:       | 312x376x335mm | 312x376x335mm | 312x376x335mm | 312x376x335mm | 317x376x345mm | 317x376x345mm | 317x376x345mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €438,84 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €311,24 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €376,59 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €438,83 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €311,22 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €376,58 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €584,61 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €414,62 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €501,69 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €596,01 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €422,70 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €511,47 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €438,83 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €311,22 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €376,58 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €438,83 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €311,22 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €376,58 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €584,61 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €414,62 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €501,69 |



### AXE HORIZONTAL



**LC270FDM  
LC270F(D)I**



**LC390FDM  
LC390FDI**



**LC420FDM  
LC420FDI**

| Référence:         | LC270FI       | LC270FDM      | LC270FDI      | LC390FDM      | LC390FDI      | LC420FDM      | LC420FDI      |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Puissance max.:    | 8,2cv         | 8,2cv         | 8,2cv         | 11,1cv        | 11,1cv        | 12,3cv        | 12,3cv        |
| Couple maximale:   | 17,7Nm        | 17,7Nm        | 17,7Nm        | 25,1Nm        | 25,1Nm        | 26,8Nm        | 26,8Nm        |
| Cylindrée:         | 270cc         | 270cc         | 270cc         | 389cc         | 389cc         | 420cc         | 420cc         |
| Contenu réservoir: | 6,0L          | 6,0L          | 6,0L          | 6,5L          | 6,5L          | 6,5L          | 6,5L          |
| Système de dém.    | Manuel        |               |               |               |               |               |               |
| Type d'allumage:   | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           |
| Alésage x course:  | 77x58mm       | 77x58mm       | 77x58mm       | 88x64mm       | 88x64mm       | 90x66mm       | 90x66mm       |
| Ø Axe de trans.    | 1"            | 25mm          | 1"            | 25mm          | 1"            | 25mm          | 1"            |
| Poids:             | 25kg          | 28kg          | 28kg          | 35kg          | 35kg          | 35kg          | 35kg          |
| Lo x La x H:       | 380x430x410mm | 380x430x410mm | 380x430x410mm | 405x450x451mm | 405x450x451mm | 405x452x451mm | 405x452x451mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €587,72 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €416,82 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €504,35 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €664,89 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €471,55 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €570,58 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €664,89 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €471,55 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €570,58 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €771,58 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €547,22 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €662,13 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €771,58 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €547,22 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €662,13 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €873,86 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €619,76 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €749,91 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA     | €873,86 |
| PRIX DE VENTE<br>Hors TVA  | €619,76 |
| PRIX DE VENTE<br>TVA incl. | €749,91 |

AXE HORIZONTAL



**LC2V80FDI**



**LC2V90FD-C**

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Référence:             | <b>LC2V80FDI</b>      | <b>LC2V90FD-C</b>     |
| Puissance maximale:    | 24,1cv                | 32,2cv                |
| Couple maximale:       | 51Nm                  | 73Nm                  |
| Cylindrée:             | 764cc                 | 999cc                 |
| Contenu réservoir:     | /                     | /                     |
| Système de démarrage:  | START                 | START                 |
| Type d'allumage:       | CDI                   | CDI                   |
| Alésage x course:      | 80x76mm - 2 cylindres | 90x78mm - 2 cylindres |
| Ø Axe de transmission: | 1"                    | 36,5mm                |
| Poids:                 | 50kg                  | 61kg                  |
| Lo x La x H:           | 507x552x690mm         | 555x567x723mm         |


|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €2342,08      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1661,05      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2009,87      |
| TVA incl.     |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €4050,89      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2872,97      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €3476,29      |
| TVA incl.     |

### AXE HORIZONTAL. CONTIQUE



LC270F(D)V  
LC420F(D)V



LC2V80FDV  
LC2V90FDV

| Référence:             | LC270FV       | LC270FDV      | LC420FV       | LC420FDV      | LC2V80FDV             | LC2V90FDV             |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Puissance maximale:    | 8,2cv         | 8,2cv         | 12,3cv        | 12,3cv        | 24,1cv                | 32,2cv                |
| Couple maximale:       | 17,7Nm        | 17,7Nm        | 26,8Nm        | 26,8Nm        | 51Nm                  | 73Nm                  |
| Cylindrée:             | 270cc         | 270cc         | 420cc         | 420cc         | 764cc                 | 999cc                 |
| Contenu réservoir:     | 6,0L          | 6,0L          | 6,5L          | 6,5L          | /                     | /                     |
| Système de démarrage:  | Manuel        |               | Manuel        |               |                       |                       |
| Type d'allumage:       | CDI           | CDI           | CDI           | CDI           | CDI                   | CDI                   |
| Alésage x course:      | 77x58mm       | 77x58mm       | 90x66mm       | 90x66mm       | 80x76mm - 2 cylindres | 90x78mm - 2 cylindres |
| Ø Axe de transmission: | 3/16" V-type  | 3/16" V-type  | 3/16" V-type  | 3/16" V-type  | 3/16" V-type          | 3/16" V-type          |
| Poids:                 | 25kg          | 28kg          | 32kg          | 35kg          | 50kg                  | 61kg                  |
| Lo x La x H:           | 380x430x410mm | 380x430x410mm | 405x450x443mm | 405x450x443mm | 507x552x690mm         | 555x567x723mm         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €645,53 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €457,82 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €553,97 |
| TVA incl.     |         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €691,19 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €490,21 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €593,15 |
| TVA incl.     |         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €879,54 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €623,79 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €754,78 |
| TVA incl.     |         |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1022,94 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €725,49  |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €877,84  |
| TVA incl.     |          |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €2342,08 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1661,05 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €2009,87 |
| TVA incl.     |          |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €4050,89 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €2872,97 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €3476,29 |
| TVA incl.     |          |



AXE HORIZONTAL



*Réduction 2:1  
avec embrayage  
centrifuge*



**LC200FDB-REDU**  
**LC240FDB-REDU**

*Réduction 2:1*



**LC390FDC-REDU**

| Référence:             | LC200FDB-REDU  | LC240FDB-REDU           | LC390FDC-REDU |
|------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Puissance maximale:    | 6,5cv          | 7,0cv                   | 11,1cv        |
| Couple maximale:       | 12,4Nm         | 15,3Nm (30,6 @ 1250rpm) | 25,1Nm        |
| Cylindrée:             | 196cc          | 242cc                   | 389cc         |
| Contenu réservoir:     | 3,6L           | 6,0L                    | 6,5L          |
| Système de démarrage:  | START          | START                   | START         |
| Type d'allumage:       | CDI            | CDI                     | CDI           |
| Alésage x course:      | 68x54mm        | 73x58mm                 | 88x64mm       |
| Ø Axe de transmission: | 3/4" (19,05mm) | 7/8" (22mm)             | 25mm          |
| Poids:                 | 19kg           | 32kg                    | 35kg          |
| Lo x La x H:           | 312x376x335mm  | 440x430x410mm           | 405x452x443mm |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €778,88       |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €552,40       |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €668,40       |
| TVA incl.     |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1147,62      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €813,92       |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €984,84       |
| TVA incl.     |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1580,90      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1121,21      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1356,66      |
| TVA incl.     |

### AXE VERTICAL



LC1P65FA



LC1P70F



LC1P70FC



LC1P92F-1



LC1P96F-1

| Référence:         | LC1P65FA        | LC1P70F         | LC1P70FC         | LC1P70FAD          | LC1P92F-1        | LC1P96F-1        |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Puissance max. :   | 3,5cv           | 4,5cv           | 4,9cv            | 4,9cv              | 12,5cv           | 15,7cv           |
| Couple max.:       | 8,8Nm @ 2500rpm | 9,0Nm @ 2500rpm | 10,5Nm @ 2500rpm | 10,5Nm @ 2500rpm   | 27,0Nm @ 2600rpm | 36,0Nm @ 2600rpm |
| Cylindrée:         | 159cc           | 173cc           | 196cc            | 196cc              | 452cc            | 608cc            |
| Contenu réservoir: | 1,0L            | 1,0L            | 1,0L             | 1,0L               | /                | /                |
| Système de dém.    | Manuel          | Manuel          | Manuel           | START              | START            | START            |
| Type d'allumage:   | CDI             | CDI             | CDI              | CDI                | CDI              | CDI              |
| Alésage x course:  | 65x46mm         | 70x45mm         | 70x51mm          | 70x51mm            | 92x68mm          | 96x84mm          |
| Axe de trans.      | 7/8" (22,2mm)   | 7/8" (22,2mm)   | 7/8" (22,2mm)    | 7/8" (22,2mm)x80mm | 1"               | 1"               |
| Poids:             | 11,8kg          | 12,5kg          | 12,8kg           | 12,8kg             | 31kg             | 35kg             |
| Lo x La x H:       | 385x340x250mm   | 379x358x278mm   | 385x340x250mm    | 385x340x250mm      | 432x388x300mm    | 465x434x331mm    |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €355,54 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €252,15 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €305,11 |
| TVA incl.     |         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €395,27 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €280,34 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €339,21 |
| TVA incl.     |         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €419,95 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €297,83 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €360,38 |
| TVA incl.     |         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €490,60 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €347,94 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €421,01 |
| TVA incl.     |         |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1126,90 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | 799,22   |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €967,05  |
| TVA incl.     |          |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1340,39 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €950,63  |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1150,26 |
| TVA incl.     |          |

AXE VERTICAL



**LC2P77FDI**




**LC2P82FDI**

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Référence:             | <b>LC2P77FDI</b>      | <b>LC2P82FDI</b>      |
| Puissance maximale:    | 21,8cv                | 27,0cv                |
| Couple maximale:       | 47,5Nm                | 55,0Nm                |
| Cylindrée:             | 708cc                 | 803cc                 |
| Contenu réservoir:     | /                     | /                     |
| Système de démarrage:  | START                 | START                 |
| Type d'allumage:       | CDI                   | CDI                   |
| Alésage x course:      | 77x76mm - 2 cylindres | 82x76mm - 2 cylindres |
| Ø Axe de transmission: | 1"                    | 1"                    |
| Poids:                 | 42kg                  | 42kg                  |
| Lo x La x H:           | 466x480x356mm         | 466x480x356mm         |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1785,66      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1266,43      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1532,38      |
| TVA incl.     |


|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1960,45      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1390,39      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1682,37      |
| TVA incl.     |






| TYPE:      | kW/cv:    | RPM  | A (mm) | B (mm) | H (mm) | D (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| TRM1002010 | 0,75/1,0  | 3000 | 125    | 100    | 80     | 19     | €132,19  | €159,95   |
| TRM1002015 | 1,1/1,5   | 3000 | 125    | 100    | 80     | 19     | €155,09  | €187,66   |
| TRM1002020 | 1,5/2,0   | 3000 | 140    | 100    | 90     | 24     | €172,40  | €208,61   |
| TRM1002025 | 1,85/2,5  | 3000 | 140    | 100    | 90     | 24     | €211,17  | €255,52   |
| TRM1002030 | 2,2/3,0   | 3000 | 140    | 125    | 90     | 24     | €257,27  | €311,29   |
| TRM100407  | 0,55/0,75 | 1500 | 125    | 100    | 80     | 19     | €136,58  | €165,26   |
| TRM1004010 | 0,75/1,0  | 1500 | 125    | 100    | 80     | 19     | €147,84  | €178,89   |
| TRM1004015 | 1,1/1,5   | 1500 | 140    | 140    | 90     | 24     | €173,73  | €210,22   |
| TRM1004020 | 1,5/2,0   | 1500 | 140    | 125    | 90     | 24     | €199,76  | €241,71   |
| TRM1004025 | 1,85/2,5  | 1500 | 140    | 125    | 90     | 24     | €228,48  | €276,46   |

**VERSION B34 ÉGALEMENT DISPONIBLE POUR CERTAINS MODÈLES!**  
**DEMANDEZ UNE OFFRE DE PRIX !**



**MOTEURS TRIPHASE**
**CL. F - IP54 - 50HZ**


| TYPE:       | kW/cv:    | RPM  | A (mm) | B (mm) | H (mm) | D (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| TRT3002010  | 0,75/1,0  | 3000 | 125    | 100    | 80     | 19     | €133,62  | €161,68   |
| TRT3002015  | 1,1/1,5   | 3000 | 125    | 100    | 80     | 19     | €147,18  | €178,09   |
| TRT3002020  | 1,5/2,0   | 3000 | 140    | 100    | 90     | 24     | €174,54  | €211,20   |
| TRT3002025  | 1,85/2,5  | 3000 | 140    | 100    | 90     | 24     | €189,98  | €229,87   |
| TRT3002030  | 2,2/3,0   | 3000 | 140    | 125    | 90     | 24     | €232,10  | €280,84   |
| TRT3002040  | 3,0/4,0   | 3000 | 160    | 140    | 100    | 28     | €265,64  | €321,42   |
| TRT3002055  | 4,0/5,5   | 3000 | 190    | 140    | 112    | 28     | €350,70  | €424,34   |
| TRT3002075  | 5,5/7,5   | 3000 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €515,85  | €624,18   |
| TRT30020100 | 7,5/10,0  | 3000 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €593,94  | €718,67   |
|             |           |      |        |        |        |        |          |           |
| TRT3004007  | 0,55/0,75 | 1500 | 125    | 100    | 80     | 19     | €134,83  | €163,15   |
| TRT3004010  | 0,75/1,0  | 1500 | 125    | 100    | 80     | 19     | €159,93  | €193,52   |
| TRT3004015  | 1,1/1,5   | 1500 | 140    | 100    | 90     | 24     | €209,43  | €253,41   |
| TRT3004020  | 1,5/2,0   | 1500 | 140    | 125    | 90     | 24     | €227,54  | €275,32   |
| TRT3004025  | 1,85/2,5  | 1500 | 140    | 125    | 90     | 24     | €261,89  | €316,88   |
| TRT3004030  | 2,2/3,0   | 1500 | 160    | 140    | 100    | 28     | €298,25  | €360,88   |
| TRT3004040  | 3,0/4,0   | 1500 | 160    | 140    | 100    | 28     | €322,93  | €390,74   |
| TRT3004055  | 4,0/5,5   | 1500 | 190    | 140    | 112    | 28     | €397,26  | €480,68   |
| TRT3004075  | 5,5/7,5   | 1500 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €521,49  | €631,00   |
| TRT30040100 | 7,5/10,0  | 1500 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €668,79  | €809,23   |
|             |           |      |        |        |        |        |          |           |
| TRT6002040  | 3,0/4,0   | 3000 | 160    | 140    | 100    | 28     | €280,72  | €339,68   |
| TRT6002055  | 4,0/5,5   | 3000 | 190    | 140    | 112    | 28     | €385,76  | €466,77   |
| TRT6002075  | 5,5/7,5   | 3000 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €567,43  | €686,59   |
|             |           |      |        |        |        |        |          |           |
| TRT6602055  | 4,0/5,5   | 3000 | 190    | 140    | 112    | 28     | €397,20  | €480,62   |
| TRT6602075  | 5,5/7,5   | 3000 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €469,51  | €568,11   |
| TRT66020100 | 7,5/10,0  | 3000 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €593,41  | €718,02   |
|             |           |      |        |        |        |        |          |           |
| TRT6604055  | 4,0/5,5   | 1500 | 190    | 140    | 112    | 28     | €397,83  | €481,37   |
| TRT6604075  | 5,5/7,5   | 1500 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €521,49  | €631,00   |
| TRT66040100 | 7,5/10,0  | 1500 | 216    | 140    | 132    | 28/38  | €668,75  | €809,18   |

### PLAQUES VIBRANTES



SEMELLE ET KIT DE ROUES INCLUS  
pour chaque plaque vibrante



TPC60L



TPC75L



TPC80LX



TPC95L



TPC105LX

| Référence:                | TPC60L        | TPC75L        | TPC80LX       | TPC95L        | TPC105LX      |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Puissance maximale:       | 2,5cv         | 6,5cv         | 6,5cv         | 6,5cv         | 6,5cv         |
| Type de moteur:           | LC154F 4T OHV | LC200F 4T OHV | LC200F 4T OHV | LC200F 4T OHV | LC200F 4T OHV |
| Contenu réservoir:        | 1,6L          | 3,0L          | 3,0L          | 3,0L          | 3,0L          |
| Lo x La semelle:          | 430x310mm     | 500x350mm     | 500x350mm     | 500x450mm     | 530x500mm     |
| Force de compactage:      | 820kg/8,2kN   | 1070kg/10,7kN | 1050kg/10,5kN | 1500kg/15,0kN | 1300kg/13,0kN |
| Niveau sonore:            | 108 dB(A) 7m  | 108 dB(A) 7m  | 108 dB(A) 7m  | 108 dB(A) 7m  | 108 dB(A) 7m  |
| Fréquence des vibrations: | 5900P/min     | 5600P/min     | 5900P/min     | 5200P/min     | 5500P/min     |
| Poids:                    | 58kg          | 66kg          | 76kg          | 95kg          | 100kg         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €725,75 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €514,72 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €622,81 |
| TVA incl.     |         |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €891,43 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €632,22 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €764,99 |
| TVA incl.     |         |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1114,30 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €790,28  |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €956,24  |
| TVA incl.     |          |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1081,03 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €766,69  |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €927,69  |
| TVA incl.     |          |

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1379,61 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €978,44  |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1183,92 |
| TVA incl.     |          |



## PLAQUE + RÈGLE VIBRANTE ET ACC.

59

### PLAQUE VIBRANTE



#### SEMELLE ET KIT DE ROUES INCLUS



*Avec extensions  
latérales et marche  
avant/arrière*

**TPC170E-EXT-REV**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Puissance maximale:             | 9,0cv                  |
| Type de moteur:                 | LC270F 4T OHV          |
| Cylindrée:                      | 270cc                  |
| Contenu réservoir:              | 6,0L                   |
| Vitesse de travail:             | 25m/min                |
| Force de compactage:            | 3000kg/30kN            |
| Niveau sonore:                  | 108 dB(A) 7m           |
| Fréquence des vibrations:       | 4850P/min              |
| Poids:                          | 170kg                  |
| Efficacité:                     | 570m²/h                |
| Dimensions sem. vibr. (+ ext.): | 700x360mm (+ 2 x 60mm) |

PRIX TARIF  
**€2817,08**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1997,93**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€2417,50**  
TVA incl.



### RÈGLE VIBRANTE



**TCR200**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Puissance maximale:       | 1,6cv             |
| Type de moteur:           | Honda GX35 4T OHV |
| Cylindrée:                | 36cc              |
| Contenu réservoir:        | 0,6L              |
| Niveau sonore:            | 108dB(A) 7m       |
| Fréquence des vibrations: | 6500P/min         |
| Poids:                    | 15kg              |
| Règle incluse:            | TCR200H188        |



PRIX TARIF  
**€1319,76**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€936,00**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1132,56**  
TVA incl.

| Référence: | Caractéristiques: | Hors TVA       | TVA ind. |
|------------|-------------------|----------------|----------|
| TCR200H122 | 1,22m - 3,17kg    | <b>€86,00</b>  | €104,06  |
| TCR200H188 | 1,88m - 4,95kg    | <b>€110,00</b> | €133,10  |
| TCR200H244 | 2,44m - 6,34kg    | <b>€148,00</b> | €179,08  |

### TPR47L



133 LWA



ESSENCE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance maximale:       | 2,9cv              |
| Type de moteur:           | Honda GX100 4T OHV |
| Lo x La x H semelle:      | 270x150mm          |
| Force de compactage:      | 1300kg/13kN        |
| Niveau sonore:            | 108 dB(A) 7m       |
| Fréquence des vibrations: | 650~690P/min       |
| Poids:                    | 47kg               |

PRIX TARIF  
€1952,85  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1385,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1675,85  
TVA incl.

### TPR77L



133 LWA



ESSENCE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Puissance maximale:       | 4,5cv            |
| Type de moteur:           | LC165F-3H 4T OHV |
| Lo x La x H semelle:      | 345x285mm        |
| Force de compactage:      | 1300kg/13,0kN    |
| Niveau sonore:            | 108 dB(A) 7m     |
| Fréquence des vibrations: | 5600P/min        |
| Poids:                    | 70kg             |

PRIX TARIF  
€2850,88  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2021,90  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2446,50  
TVA incl.

### TPR88L



133 LWA



ESSENCE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Puissance maximale:       | 5,5cv            |
| Type de moteur:           | LC168F-2H 4T OHV |
| Lo x La x H semelle:      | 345x285mm        |
| Force de compactage:      | 1350kg/13,5kN    |
| Niveau sonore:            | 108 dB(A) 7m     |
| Fréquence des vibrations: | 5200P/min        |
| Poids:                    | 76kg             |

PRIX TARIF  
€2545,50  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1805,32  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2184,43  
TVA incl.

### TPR90L



POWERED by  
**HONDA**



133 LWA



ESSENCE

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Puissance maximale:       | 3,6cv               |
| Type de moteur:           | Honda GXR120 4T OHV |
| Lo x La x H semelle:      | 345x285mm           |
| Force de compactage:      | 1250kg/12,5kN       |
| Niveau sonore:            | 108 dB(A) 7m        |
| Fréquence des vibrations: | 5400P/min           |
| Poids:                    | 72kg                |

PRIX TARIF  
€4214,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2989,33  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3617,09  
TVA incl.



## LC1600



|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Puissance maximale:     | 7,0pk                             |
| Type de moteur:         | LC170F 4T OHV                     |
| Largeur de la coupe:    | 3+3 lames<br>50-80cm (réductible) |
| Profondeur de la coupe: | ≥15cm                             |
| Vitesse de travail:     | ≥350m²/u   120rpm                 |
| Vitesses:               | Marche avant et arrière           |
| Transmission:           | Par chaîne                        |
| Poids:                  | 60kg                              |
| Lo x La x H:            | 1400x820x1000mm                   |

PRIX TARIF  
**€925,64**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€656,48**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€794,34**  
TVA incl.

## LC1750



|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Puissance maximale:     | 6,5pk                             |
| Type de moteur:         | LC200F 4T OHV                     |
| Largeur de la coupe:    | 3+3 lames<br>55-85cm (réductible) |
| Profondeur de la coupe: | ≥15cm                             |
| Vitesse de travail:     | ≥400m²/u   120rpm                 |
| Vitesses:               | -1 / 0 / 1 / 2                    |
| Transmission:           | Par chaîne en bain d'huile        |
| Poids:                  | 62,5kg                            |
| Lo x La x H:            | 1500x850x1000mm                   |

PRIX TARIF  
**€1162,83**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€824,70**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€997,89**  
TVA incl.

## LC1900



|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Puissance maximale:     | 6,5pk                             |
| Type de moteur:         | LC200F 4T OHV                     |
| Largeur de la coupe:    | 55-90cm (réductible)              |
| Profondeur de la coupe: | ≥18cm                             |
| Vitesse de travail:     | ≥500m²/u   128rpm                 |
| Vitesses:               | -1 / 0 / 1 / 2                    |
| Transmission:           | Boîte de vitesses en bain d'huile |
| Poids:                  | 82kg                              |
| Lo x La x H:            | 1450x900x1000mm                   |

PRIX TARIF  
**€1468,35**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1041,38**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1260,07**  
TVA incl.





### TPT60

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de moteur:          | LC200        |
|                          | 6,5cv 4T OHV |
| Niveau sonore:           | 69db(A)      |
| Contenu réservoir:       | 3l           |
| Autonomie en moyenne:    | 2,5h         |
| Diamètre sys. à taloche: | Ø600mm       |
| Vitesse:                 | 60-140rpm    |
| Poids:                   | 50kg         |



|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1355,10   | €961,06       | €1162,89      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



Disque de ponçage



Pales réglables

**INCLUS**

### TPT75

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de moteur:          | LC200        |
|                          | 6,5cv 4T OHV |
| Niveau sonore:           | 69db(A)      |
| Contenu réservoir:       | 3l           |
| Autonomie en moyenne:    | 2,5h         |
| Diamètre sys. à taloche: | Ø750mm       |
| Vitesse:                 | 60-140rpm    |
| Poids:                   | 66kg         |



|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1427,85   | €1012,66      | €1225,32      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



Disque de ponçage



Pales réglables

**INCLUS**

### TPT90

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de moteur:          | LC200        |
|                          | 6,5cv 4T OHV |
| Niveau sonore:           | 69db(A)      |
| Contenu réservoir:       | 3l           |
| Autonomie en moyenne:    | 2,5h         |
| Diamètre sys. à taloche: | Ø900mm       |
| Vitesse:                 | 60-140rpm    |
| Poids:                   | 78kg         |



|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1573,36   | €1115,86      | €1350,19      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



Disque de ponçage




Pales réglables

**INCLUS**



## STATIONS D'ÉNERGIE MOBILES

Cette gamme de stations d'énergie mobiles est conçue pour un usage professionnel et fournit une énergie fiable à onduleur pour chantiers, applications hors réseau et alimentation de secours. Les trois modèles reposent sur la même plateforme, avec les mêmes commandes et dispositifs de sécurité, seules la puissance et la capacité diffèrent.



### ENTRÉE

Prend en charge la charge AC avec puissance réglable, l'énergie solaire (panneaux basse et haute tension), la charge via chargeur EV et l'énergie éolienne. Idéal pour les systèmes énergétiques hybrides et hors réseau.

### SORTIE

Sortie AC stable pour outils et machines professionnels, complétée par des sorties DC et USB pour accessoires, systèmes de commande et appareils mobiles. La sortie EV peut également être utilisée.


### BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

Chaque modèle peut être connecté en parallèle et/ou est extensible avec un ou plusieurs packs de batteries. La connexion plug-and-play prolonge la durée d'utilisation sans modification de l'installation, permettant ainsi au système d'évoluer avec vos besoins énergétiques.



### APPLICATIONS

Chantiers, ateliers mobiles, systèmes de secours professionnels, événements, installations hors réseau, véhicules de service, installations temporaires et alimentation mobile pour sites techniques, ainsi que des configurations hybrides avec générateur.






### POWERMUZE.INV3500

1 X 230V

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Puissance maximale:            | 6000W                                                    |
| Puissance nominale:            | 3600W                                                    |
| Onduleur intégré:              | Onde sinusoïdale pure - THD < 3%                         |
| Batterie:                      | LiFePO <sub>4</sub> - 3500Wh - 67Ah (51,2V)              |
| Température de fonctionnement: | Charge: 0°C ~ 45°C<br>Décharge: -20°C ~ 50°C             |
| Sorties CC:                    | 1 x XT90   2 x port 5521<br>1 x allume-cigare            |
| Sorties USB :                  | 2 x USB-A   2 x QC3,0   2 x USB-C                        |
| Sorties wireless:              | 2 x 5~15W<br>4 x Schuko 16A                              |
| Sorties CA:                    | 1 x 32A MONO (sortie parallèle)<br>1 x prise EV Max. 50A |
| Entrée CA:                     | Max. 3000W                                               |
| Entrée PV:                     | 12~150VDC - 1600~2400W                                   |
| Entrée CC:                     | Max. 58,4VDC - Max. 800W                                 |
| Entrée éolienne:               | 44~52VAC - Max. 800W                                     |
| Tension:                       | 1 x 230V, 50Hz                                           |
| Poids:                         | 45,0kg                                                   |
| Dimensions:                    | 555x430x420mm                                            |



#### INPUT



#### OUTPUT



PRIX TARIF  
€4216,82  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2990,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3618,69  
TVA incl.

Bebat (€78,03 Hors TVA) non inclus

### POWERMUZE.PACK3500

#### Batterie supplémentaire pour POWERMUZE.INV3500

Peut être connectée en parallèle avec  
d'autres PACK3500 (à l'aide de connec-  
teurs pratiques situés en haut et en bas  
de l'appareil ou à l'aide d'un câble de  
batterie parallèle)

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Batterie:                      | LiFePO <sub>4</sub> - 3500Wh - 67Ah (51,2V)  |
| Température de fonctionnement: | Charge: 0°C ~ 45°C<br>Décharge: -20°C ~ 50°C |
| Entrée PV:                     | 12~150VDC - 1200W                            |
| Entrée CC:                     | Max. 58,4VDC - Max. 3500W                    |
| Poids:                         | 37,0kg                                       |
| Dimensions:                    | 555x415x345mm                                |

PRIX TARIF  
€2759,41  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1957,03  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2368,01  
TVA incl.

Bebat (€78,03 Hors TVA) non inclus

INV3500 +  
PACK3500 =  
7000Wh



### POWERMUZE.INV5500

1 X 230V

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Puissance maximale:            | 12000W                                                  |
| Puissance nominale:            | 6000W                                                   |
| Onduleur intégré:              | Onde sinusoïdale pure - THD < 3%                        |
| Batterie:                      | LiFePO <sub>4</sub> - 5500Wh - 105Ah (51,2V)            |
| Température de fonctionnement: | Charge: 0°C ~ 45°C<br>Décharge: -20°C ~ 50°C            |
| Sorties CC:                    | 1 x allume-cigare                                       |
| Sorties CA:                    | 2 x Schuko 16A<br>1 x 32A MONO<br>1 x prise EV Max. 50A |
| Entrée CA:                     | 1 x Max. 16A - Max. 3600W<br>1 x Max. 32A - Max. 7200W  |
| Entrée PV:                     | 80~450VDC - Max. 27A - Max. 5500W                       |
| Entrée CC:                     | Max. 58,4VDC - Max. 800W                                |
| Tension:                       | 1 x 230V, 50Hz                                          |
| Poids:                         | 70,0kg                                                  |
| Dimensions:                    | 610x560x500mm                                           |



PRIX TARIF  
€4669,43  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3311,65  
Hors TVA


PRIX DE VENTE  
€4007,10  
TVA incl.

Bebat (€119,94 Hors TVA) non inclus

#### INPUT



#### OUTPUT



### POWERMUZE.PACK5500

Batterie supplémentaire pour  
POWERMUZE.INV5500

Peut être connectée en parallèle avec  
d'autres PACK5500 (à l'aide de connecteurs pratiques situés en haut et en bas  
de l'appareil ou à l'aide d'un câble de  
batterie parallèle)

INV5500 +  
PACK5500 =  
11000Wh

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Batterie:                      | LiFePO <sub>4</sub> - 5500Wh - 105Ah (51,2V) |
| Température de fonctionnement: | Charge: 0°C ~ 45°C<br>Décharge: -20°C ~ 50°C |
| Entrée PV:                     | 12~150VDC - 1200W                            |
| Entrée CC:                     | Max. 58,4VDC - Max. 3500W                    |
| Poids:                         | 55,0kg                                       |
| Dimensions:                    | 610x510x370mm                                |

PRIX TARIF  
€3376,47  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2394,66  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2897,54  
TVA incl.

Bebat (€119,94 Hors TVA) non inclus



### POWERMUZE.INV7800TRI

3 X 400V

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance maximale:            | 18000W                                                                                  |
| Puissance nominale:            | 10000W                                                                                  |
| Onduleur intégré:              | Onde sinusoïdale pure - THD < 3%                                                        |
| Batterie:                      | LiFePO <sub>4</sub> - 7800Wh - 150Ah (51,2V)                                            |
| Température de fonctionnement: | Charge: 0°C ~ 45°C<br>Décharge: -20°C ~ 50°C                                            |
| Sorties CC:                    | 1 x XT90   2 x port 5521<br>1 x allume-cigare                                           |
| Sorties USB :                  | 2 x USB-A   2 x QC3,0   2 x USB-C                                                       |
| Sorties wireless:              | 2 x 5~15W                                                                               |
| Sorties CA:                    | 2 x Schuko 16A   2 x 32A TRI<br>1 x 63A TRI (sortie parallèle)<br>1 x prise EV Max. 50A |
| Entrée CA:                     | 1 x Max. 32A TRI - Max. 7000W<br>1 x Prise EV - Max. 16A TRI                            |
| Entrée PV (haute tension):     | 200~650VDC - 2 x Max. 22A (9000W)                                                       |
| Entrée PV (basse tension):     | 12~150VDC - Max. 1200W                                                                  |
| Entrée CC:                     | Prise EV - Max. 58,4VDC - Max. 800W                                                     |
| Entrée éolienne:               | Max. 100VAC - Max. 2000W                                                                |
| Tension:                       | 1 x 230V   3 x 400V, 50Hz                                                               |
| Poids:                         | 110,0kg                                                                                 |
| Dimensions:                    | 840x670x490mm                                                                           |



#### INPUT



#### OUTPUT



PRIX TARIF  
€11307,71  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€8019,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€9703,78  
TVA incl.

Bebat (€171,96 Hors TVA) non inclus

### POWERMUZE.PACK12000

#### Batterie supplémentaire pour POWERMUZE.INV7800TRI

Peut être connectée en parallèle avec  
d'autres PACK12000 (à l'aide de connec-  
teurs pratiques situés en haut et en bas  
de l'appareil ou à l'aide d'un câble de  
batterie parallèle)

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Batterie:                      | LiFePO <sub>4</sub> - 12000Wh - 230Ah (51,2V) |
| Température de fonctionnement: | Charge: 0°C ~ 45°C<br>Décharge: -20°C ~ 50°C  |
| Entrée PV:                     | 12~150VDC - 1200~2000W                        |
| Entrée CC:                     | Max. 58,4VDC - Max. 7000W                     |
| Poids:                         | 100,0kg                                       |
| Dimensions:                    | 840x610x345mm                                 |



INV7800TRI +  
PACK12000 =  
19800Wh

PRIX TARIF  
€5084,32  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3605,90  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€4363,14  
TVA incl.

Bebat (€260,10 Hors TVA) non inclus



### E-CHAR



Puissance: 1400W max. (50A max.)  
Tension: 51,2V  
Convient pour: INV7800TRI

PRIX TARIF  
€315,74  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€223,93  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€270,96  
TVA incl.

### WIND300



Puissance: 300W max. (A max.)  
Tension: 24V  
Convient pour: INV3500  
INV7800TRI

PRIX TARIF  
€372,24  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€264,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€319,44  
TVA incl.

### SOLAR300



Puissance: 300W max. (7,32A max.)  
Tension: 41V  
Convient pour: INV3500, PACK3500  
INV5500, PACK5500  
INV7800TRI, PACK12000

PRIX TARIF  
€586,77  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€416,15  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€503,54  
TVA incl.

### SOLAR600



Puissance: 600W max. (7,32A max.)  
Tension: 82V  
Convient pour: INV3500, PACK3500  
INV5500, PACK5500  
INV7800TRI, PACK12000

PRIX TARIF  
€1120,22  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€794,48  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€961,32  
TVA incl.















## Concept de magasin Renson

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.  
Une présentation claire de notre gamme Renson avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.





### RÉSERVOIRS MOBILES


**RS136285**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€730,00</b> | <b>€883,30</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Réservoir mobile de 200L

+ pompe 12V - 40L/min  
+ tuyau 4m Ø20mm 1"/3/4"  
+ pistolet auto


**RS812142**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>€1384,01</b> | <b>€1674,66</b> |
| Hors TVA        | TVA incl.       |

Réservoir mobile de 400L

+ pompe 12V - 50L/min  
+ tuyau 4m Ø20mm 1"/3/4"  
+ pistolet auto


**RS159118**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>€925,00</b> | <b>€1119,25</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.       |

Réservoir mobile AdBlue de 200L

+ pompe 12V - 35L/min  
+ tuyau refoulement 4m Ø20mm  
+ pistolet auto

### RÉSERVOIRS FIXES


**RS159059**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>€1924,00</b> | <b>€2328,04</b> |
| Hors TVA        | TVA incl.       |

Cuve 1000L + station fuel 230V - 50L/min avec filtre, tuyau 4m Ø20mm 1"/3/4", compteur mécanique et pistolet auto

**RS141283**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>€2389,00</b> | <b>€2890,69</b> |
| Hors TVA        | TVA incl.       |

Cuve 1500L + station fuel 230V - 50L/min avec filtre, tuyau 4m Ø20mm 1"/3/4", compteur mécanique et pistolet auto

- Réservoir en PEHD double parois  
- Traitement anti-UV  
- Renforts latéraux métalliques

**Également disponible sur demande avec des réservoirs de : 2500L, 5000L et 9000L**

### STATION DISTRIBUTION


**RS853229**
**Prix sur demande**

Distributeur à usage privé pour diesel. Avec système assorti et plusieurs clés.  
+ pompe 230V - 70L/min  
+ tuyau 4m 1"/3/4" + pistolet auto

**RS23165**

Piédestal pour station de distribution

### POMPES FUEL 12-24V


**RS137982**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€174,00</b> | <b>€210,54</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

12V - 40L/min  
Auto-amorçante


**RS137998**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€265,00</b> | <b>€320,65</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

12V - 50L/min  
Auto-amorçante


**RS138076**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€332,81</b> | <b>€402,70</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

24V - 60L/min  
Auto-amorçante

### KITS POMPE FUEL 12-24V


**RS137984**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€228,00</b> | <b>€275,88</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Avec pompe **RS137982** 12V - 40L/min  
+ tuyau 4m Ø20mm M/M 1"  
+ pistolet manuel en alu  
Auto-amorçante

**RS854642**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€302,00</b> | <b>€365,42</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Avec pompe **RS137998** 12V - 60L/min  
+ tuyau 4m Ø20mm M/M 1"  
+ pistolet manuel en alu  
Auto-amorçante

**RS854643**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€302,00</b> | <b>€365,42</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Avec pompe **RS138076** 24V - 60L/min  
+ tuyau 4m Ø20mm M/M 1"  
+ pistolet manuel en alu  
Auto-amorçante

## POMPES FUEL 230V



**RS138319** €225,86 €273,30  
Hors TVA TVA incl.

230V - 50L/min

Auto-amorçante



**RS138325** €266,00 €321,86  
Hors TVA TVA incl.

230V - 80L/min

Auto-amorçante



**RS21031** €662,00 €801,02  
Hors TVA TVA incl.

230V - 25L/min - Auto-amorçante

Pour huiles moteur et hydrauliques

## KITS POMPE FUEL 230V



**RS138200** €264,52 €320,07  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS138319** 230V - 50L/min

+ tuyau 4m Ø20mm M/M 1"

+ pistolet manuel en alu

Auto-amorçante

**RS138209** €353,00 €427,13  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS138325** 230V - 80L/min

+ tuyau 4m Ø20mm M/M 1"

+ pistolet manuel en alu

Auto-amorçante

## STATIONS FUEL

## KITS POMPES DIESEL



**RS138206** €289,00 €349,69  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS138319** 230V - 50L/min

Sans filtre

+ tuyau 6m

+ pistolet manuel en alu



**RS138201** €339,00 €410,19  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS138319** 230V - 50L/min

Sans filtre

+ tuyau 6m

+ pistolet manuel en alu

+ compteur mécanique



**RS138328P** €415,00 €502,15  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS138319** 230V - 50L/min

Avec filtre et indicateur

+ tuyau de ref. 6m et tuyau d'asp. 3m

+ pistolet auto

+ compteur mécanique



**RS23160** €628,00 €759,88  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe 230V - 56L/min

+ tuyau 4m

+ pistolet auto



**RS159272** €167,00 €202,07  
Hors TVA TVA incl.

230V - 40L/min

Auto-amorçante



**RS103492** €233,00 €281,93  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS159272** 230V - 40L/min

+ tuyau 4m Ø20mm M/M 1"

+ pistolet manuel en alu

Auto-amorçante



**RS138137** €178,00 €215,38  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe 230V-40L/min

+ tuyau 4m Ø19mm

+ pistolet manuel en plastique

+ kit raccords

Non auto-amorçante

## POMPES ADBLUE

## POMPE ADBLUE + PLAQUE



**RS24012** €306,90 €371,35  
Hors TVA TVA incl.

12V - 35L/min - Auto-amorçante

+ câble 4m avec pinces



**RS973000** €306,90 €371,35  
Hors TVA TVA incl.

24V - 35L/min - Auto-amorçante

+ câble 4m avec pinces



**RS24004** €340,00 €411,40  
Hors TVA TVA incl.

230V - 35L/min - Auto-amorçante



**RS159499** €620,00 €750,20  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS159101** 230V

35L/min - sur plaque de montage

réglable pour des fûts de 50 à 200L

+ tuyau AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm

+ pistolet manuel en plastic

+ canne d'asp. avec raccord rapide



### KITS POMPE ADBLUE



**RS973100**

**€510,00** **€617,10**  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS159114** 12V(DC) - 35L/min  
+ tuyau AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm  
+ pistolet manuel en plastic + raccords



**RS973104**

**€767,00** **€928,07**  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS973000** 24V(DC) - 35L/min  
+ tuyau AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm  
+ pistolet auto + raccords



**RS973106**

**€484,88** **€586,70**  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS159101** 230V(AC) - 35L/min  
+ tuyau AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm  
+ pistolet manuel en plastic + raccords



**RS973107**

**€753,00** **€911,13**  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS159101** 230V(AC) - 35L/min  
+ tuyau AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm  
+ pistolet auto + raccords

### STATION ADBLUE 230V



**RS159102**

**€580,00** **€701,80**  
Hors TVA TVA incl.

Avec pompe **RS159101** 230V - 35L/min  
Montable sur des réservoirs de 1000L  
+ tuyau AdBlue 8m Ø20mm  
+ pistolet manuel en plastic



### POMPE MANUEL



**RS138494**

**€52,00** **€62,92**  
Hors TVA TVA incl.

Pour diesel, Ad Blue, huile et produits chimiques. Avec tube télescopique. En fonction du sens de rotation, la pompe va soit pomper, soit aspirer le liquide.

### POMPE A LEVIER



**RS138496**

**€43,58** **€52,73**  
Hors TVA TVA incl.

Huile fine, détergents, savons, antigel, rinçage de glace, produits chimiques agricoles, AdBlue.....  
Avec tube télescopique (980 mm) pour fûts de 50 à 200 litres  
Débit : 500 ml par pompe

### POMPE A PISTON MANUELLE



**RS138487**

**€33,82** **€40,93**  
Hors TVA TVA incl.

Diesel, AdBlue, huile et produits chimiques. 300ml/pompe. Toutes les pièces sont en acier galvanisé

### POMPE AUTOMATIQUE



**RS973706**

**€174,63** **€211,31**  
Hors TVA TVA incl.

Pompe avec double alimentation: 12V et 230V. Pour fûts de 200L /1000L IBC. Tube télescopique: de 850mm à 1245mm  
débit max : 13L/min  
+ Pistolet manuel AdBlue

### POMPE A CARBU. SANS FIL



**TRXPOMP300B**

**€32,19** **€38,95**  
Hors TVA TVA incl.

Jusqu'à 3500l avec 1 paire de batteries, 10L/min. Parfait pour pomper de l'huile, du diesel ou du mazout, de l'essence, du pétrole, de l'eau et de nombreux autres liquides.

\*Piles LR20 non Incluses



## ENROULEURS DIESEL

## PULVERISATEURS


**RS104930**
**€614,00** **€742,94**  
Hors TVA TVA incl.

Tuyau 10m, Ø¾", M1"/M1", 60 L/min max.

Convient pour : diesel


**RS857203**
**€640,00** **€774,40**  
Hors TVA TVA incl.

Tuyau 8m, Ø1", M1"/M1", 120 L/min max.

Convient pour : diesel

- Revêtement résistant à la corrosion pour l'extérieur
- Système d'arrêt automatique: permet de bloquer le tuyau à la taille souhaitée.


**RS518993**
**€103,00** **€124,63**  
Hors TVA TVA incl.

Fixation pivotante


**RS934001**
**€4,04** **€4,89**  
Hors TVA TVA incl.

1L

Pulvérisateur à gachette

**RS934002**
**€22,16** **€26,82**  
Hors TVA TVA incl.

2L

Pulvérisateur à pression

**RS934010**
**€63,13** **€76,39**  
Hors TVA TVA incl.

10L

Pulvérisateur à pression

## JERRICANS METALLIQUES

## JERRICANS PLASTIQUES


**RS935005**
**€27,02** **€32,69**  
Hors TVA TVA incl.

5L

**RS935010**
**€31,29** **€37,86**  
Hors TVA TVA incl.

10L

**RS935020**
**€39,62** **€47,93**  
Hors TVA TVA incl.

20L


**RS935110**
**€17,77** **€21,50**  
Hors TVA TVA incl.

10L, pour le carburant et l'huile, avec bec verseur

**RS935120**
**€24,01** **€29,05**  
Hors TVA TVA incl.

20L, pour le carburant et l'huile, avec bec verseur

## KITS DE FILTRATION

## JERRICANS ALIMENTATION


**RS141998**
**€109,00** **€131,89**  
Hors TVA TVA incl.

45L/min - base du filtre + élément filtrant

**RS142001**
**€180,00** **€217,80**  
Hors TVA TVA incl.

65L/min - base du filtre + élément filtrant + indicateur colmatage

**RS142002**
**€129,00** **€156,09**  
Hors TVA TVA incl.

80L/min - base du filtre + élément filtrant


**RS970724**
**€7,40** **€8,95**  
Hors TVA TVA incl.

5L, avec bouchon

**RS970725**
**€11,90** **€14,40**  
Hors TVA TVA incl.

10L, avec bouchon

**RS970726**
**€20,70** **€25,05**  
Hors TVA TVA incl.

20L, avec bouchon

**RS970727**
**€28,10** **€34,00**  
Hors TVA TVA incl.

30L, avec bouchon

## CART. DE FILTRATION


**RS972600**
**€27,90\*** **€33,76\***  
Hors TVA TVA incl.

45L/min

**RS972601**
**€28,90\*** **€34,97\***  
Hors TVA TVA incl.

65L/min

**RS972603**
**€52,00\*** **€62,92\***  
Hors TVA TVA incl.

96L/min

\*Prix par pièce

### KIT DE 4 ENTONNOIRS



**RS159555**

Plastique  
Ø50mm + Ø75mm +  
Ø100mm + Ø120mm

€3,62

Hors TVA

€4,38

TVA incl.

### ENTONNOIRS PLASTIQUES



**RS159556**

Plastique  
Ø195mm  
Avec filtre

€5,58

Hors TVA

€6,75

TVA incl.

### ENTONNOIRS + RALONGE



**RS159557**

Plastique  
Ø160mm  
Avec filtre et tuyau flexible

€4,72

Hors TVA

€5,71

TVA incl.



**RS970518**

Plastique  
4L  
Avec filtre  
En particulier pour les véhicules

€10,87

Hors TVA

€13,15

TVA incl.

### ENTONNOIR EN METAL



**RS139533**

Plastique  
Ø160mm  
Avec filtre et tuyau  
flexible en métal

€12,43

Hors TVA

€15,04

TVA incl.



**RS139532**

Métal  
Ø170mm  
Avec filtre

€17,14

Hors TVA

€20,73

TVA incl.

### BROCS PLASTIQUES



**RS159565**

2L - Gradués (ml)

€6,93

Hors TVA

€8,39

TVA incl.

**RS159567**

5L - Gradués (ml)

€10,87

Hors TVA

€13,16

TVA incl.

**RS159569**

2L Gradués (L) avec flexible,  
bouchon et couvercle vissé

€7,56

Hors TVA

€9,15

TVA incl.

**RS159571**

5L Gradués (L) avec flexible,  
bouchon et couvercle vissé

€12,24

Hors TVA

€14,81

TVA incl.

### BAC DE VIDANGE



**RS159562**

6,5L

€4,40

Hors TVA

€5,32

TVA incl.





## POMPE A GR. SANS FIL

## ENR. AUTOM. GRAISSE


**RS970249**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€248,40</b> | <b>€300,56</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Pompe 18V avec une batterie  
Li-ion et chargeur dans un coffre  
+ tuyau haute pression 1m  
+ agrafe à 4 mors


**RS970745**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€532,00</b> | <b>€643,72</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Tuyau d'enroulement automatique  
Flexible 10m Ø¼" M½"/M¼"  
Convient pour les graisses  
de lubrification

## POMPE A GRAISSE

## POMPE A GRAISSE IND.


**RS970186**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>€21,00</b> | <b>€25,41</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.     |

0,80 cm³/pompe, 350- 600bar, tube  
flexible de 300mm,  
tube rigide de 150mm,  
agrafe à 4 mors


**RS165001**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>€61,51</b> | <b>€74,43</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.     |

0,90 cm³/pompe, cartouche de 400g,  
400-800 bar, tuyau flexible de  
300mm, vanne de remplissage et pur-  
geur d'air automatique,  
agrafe à 4 mors

## PISTOLET A GRAISSE

## PISTOLET A GRAISSE IND.


**RS970159**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>€31,66</b> | <b>€38,31</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.     |

0,90 cm³/pompe, 450bar, tube flexible  
de 300mm et tube rigide de 150mm,  
vanne de remplissage et purgeur d'air  
automatique, agrafe à 4 mors


**RS165002**

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>€86,67</b> | <b>€104,87</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.      |

0,80cm³/pompe, cartouche de 400g,  
800bar, tube flexible 300mm,  
pompe aluminium 500cm³, vanne de  
remplissage, purgeur d'air  
automatique, agrafe à 4 mors

## KITS DE GRAISSAGE 50:1


**RS975811**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€520,00</b> | <b>€629,20</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Mobile (avec chariot)  
Pour fûtes de 60kg

- Canne d'aspiration 730mm Ø32mm  
- Débit max. 0.9kg/min  
+ tuyau à graisse 4m avec raccord ¼"  
+ poignée + agrafe à 4 mors  
+ couvercle + plateau de suivi


**RS975812**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€645,00</b> | <b>€780,45</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Fixe, pour fûtes de 200kg

**RS975813**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>€699,00</b> | <b>€845,79</b> |
| Hors TVA       | TVA incl.      |

Mobile (avec chariot), pour fûtes de 200kg

Canne d'asp. 740mm Ø32mm

Débit max. 0.6kg/min

+ tuyau 4m avec raccord ¼" + poignée  
+ agrafe à 4 mors + couvercle + plateau de suivi

## POIGNÉES DE GRAISSE

## RACCORDS P. D. G.


**RS970232**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>€81,00</b> | <b>€98,01</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.     |

Avec tuyau rigide et agrafe à 4 mors

**RS137484**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>€81,00</b> | <b>€98,01</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.     |

Avec tuyau flexible et agrafe à 4 mors


**RS970229**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>€28,10</b> | <b>€34,00</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.     |

Droit MF ¼"

**RS970230**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>€47,20</b> | <b>€57,11</b> |
| Hors TVA      | TVA incl.     |

Sous la forme "Z" MF ¼"

### SET DISTRIBUTION HUILE



RS975833

€485,00

€586,85

Hors TVA TVA incl.

Fixe, pour fûts d'huile de 200L

Pneumatique

- + filtre régulateur
- + pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- + compteur numérique
- + tuyau 4m Ø½"

### SET DISTRIBUTION HUILE ECO



RS975835

€663,00

€802,23

Hors TVA TVA incl.

Mobile (avec chariot), pour fûts d'huile

de 200L, pneumatique

- + quick coupling avec valve
- + tube d'immersion
- + tuyau 4m Ø½"
- + gicleur d'huile

### SERINGUE D'HUILE 500CC



RS138495

€18,72

€22,65

Hors TVA TVA incl.

500cc

- + tuyau flexible de 300mm



RS970177

€17,70

€21,42

Hors TVA TVA incl.

1000cc

- + tuyau flexible de 300mm
- + tuyau rigide 300mm

### BURETTE D'HUILE METAL



RS159575

€10,71

€12,96

Hors TVA TVA incl.

300ml

RS159577

€12,36

€14,95

Hors TVA TVA incl.

500ml

### BURETTE D'HUILE EN ALU



RS165006

€41,50

€50,22

Hors TVA TVA incl.

300ml - INOX

Tourne dans toutes les directions

RS165007

€49,00

€59,29

Hors TVA TVA incl.

500ml - Aluminium

Tourne dans toutes les directions

### POMPES SEMI-ROTATIVES



RS137957

€193,00

€233,53

Hors TVA TVA incl.

1200 L/h, ¾", deux extrémités fileté

RS137958

€198,90

€240,67

Hors TVA TVA incl.

1500 L/h, 1", deux extrémités fileté



RS138440

€280,00

€338,80

Hors TVA TVA incl.

1200 L/h, ¾" + tube d'immersion

- + tuyau 2m + bec verseur

RS138441

€365,00

€441,65

Hors TVA TVA incl.

1500 L/h, 1" + tube d'immersion

- + tuyau 2m + bec verseur

## POMPE MANUELLE POUR HUILE / ENR. AUTOM. HUILE


**TRXPOMP200**
**€24,09**

Hors TVA

**€29,15**

TVA incl.

Un système d'accouplement unique permet d'accoupler les deux tubes d'extension.

- Tube d'extension (200mm x Ø6mm)
- Tube d'extension (200mm x Ø8mm)
- Raccord


**RS975128**
**€565,00**

Hors TVA

**€683,65**

TVA incl.

Tuyau d'enroulement automatique  
Flexible 10m Ø¼" M½"/M½"  
Convient pour : l'huile

## PIST. POUR HUILE + COMPTEUR / PISTOLETS POUR HUILE


**RS970746**
**€193,00**

Hors TVA

**€233,53**

TVA incl.

+ compteur numérique  
+ tuyau rigide 150mm


**RS48112**
**€54,90**

Hors TVA

**€66,43**

TVA incl.

+ tuyau rigide + bec anti goutte

**RS48113**
**€79,20**

Hors TVA

**€95,83**

TVA incl.

+ tuyau flexible + bec anti goutte

## BACS DE RETENTION


**RS182102**
**€308,00**

Hors TVA

**€372,68**

TVA incl.

Bac de rétention de 240L  
Pour 2 fûts de 200l/150kg


**RS182103**
**€514,00**

Hors TVA

**€621,94**

TVA incl.

Bac de rétention de 450L  
Pour 4 fûts de 200l/150kg

## CHARIOTS POUR FûTS


**RS970397**
**€188,00**

Hors TVA

**€227,48**

TVA incl.

50/60kg


**RS970395**
**€443,70**

Hors TVA

**€536,88**


TVA incl.

200L



|                                                                                     | Référence: | Nom:                      | Caractéristiques:                         | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
|    | RS700061   | Pistolet manuel           | Aluminium 100L/min                        | €38,97   | €47,15    |
|    | RS700063   | Pistolet automatique      | 60L/min                                   | €86,40   | €104,54   |
|                                                                                     | RS971420   |                           | 80L/min                                   | €121,00  | €146,41   |
|    | RS141571   | Raccord pivotant          | M 3/4" - F 1"                             | €26,80   | €32,43    |
|                                                                                     | RS141576   |                           | M/F 1"                                    | €29,90   | €36,18    |
|    | RS973532   | Buse AdBlue               | Manuel, plastique 40L/min                 | €32,00   | €38,72    |
|  | RS973531   |                           | Automatique 50L/min                       | €322,00  | €389,62   |
|  | RS973538   |                           | Automatique + compteur numérique 40L/min  | €535,00  | €647,35   |
|  | RS971850   | Compteur                  | Mécanique, 4 chiffres                     | €149,00  | €180,29   |
|  | RS971410   |                           | Numérique, 4 digits avec turbine          | €147,14  | €178,03   |
|  | RS973506   | Tuyau d'aspiration AdBlue | Ø20mm x 1,5m, PVC renforcé                | €39,20   | €47,43    |
|  | RS139742   | Tuyau d'aspiration        | Ø25mm (1") x 3m avec vanne de filtrage    | €51,30   | €62,07    |
|                                                                                     | RS971501   |                           | Ø25mm (1") x 7m avec vanne de filtrage    | €101,00  | €122,21   |
|                                                                                     | RS971503   |                           | Ø35mm (1.25") x 7m avec vanne de filtrage | €129,00  | €156,09   |
|  | RS139787   | Tuyau de vidange          | Ø20mm x 4m avec press connection MM1 "    | €50,40   | €60,98    |
|                                                                                     | RS971520   |                           | Ø20mm x 6m avec press connection MM1 "    | €58,50   | €70,79    |
|                                                                                     | RS157916   |                           | Ø25mm x 10m avec press connection MM1 "   | €147,00  | €177,87   |

|                                                                                     | Référence: | Nom:                       | Caractéristiques :                                                                                      | Hors TVA | €TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|    | RS973529   | Couplage tube d'aspiration | Pour les réservoirs IBC ou les fûts                                                                     | €58,00   | €70,18     |
|    | RS159104   | Tube d'aspiration          | AdBlue M56x4                                                                                            | €87,00   | €105,27    |
|    | RS970196   | Tuyau haute pression       | 300mm, polyamide, 950bar max.                                                                           | €7,35    | €8,90      |
|                                                                                     | RS970198   |                            | 300mm, caoutchouc, max. 1600bar                                                                         | €17,13   | €20,73     |
|    | RS135826   | Système de lubrification   | Régulateur, nettoyeur et lubrificateur d'air comprimé                                                   | €69,00   | €83,49     |
|  | RS935002   | Tuyau                      | Bec verseur pour jerrican métallique                                                                    | €8,80    | €10,64     |
|  | RS935001   | Joint d'étanchéité         | Joint d'étanchéité pour jerrican métallique                                                             | €1,80    | €2,18      |
|  | RS970731   | Robinets                   | Robinet pour alimentation jerrican 5L                                                                   | €16,50   | €19,97     |
|  | RS970732   | Robinets                   | Robinet pour alimentation jerrican 10L                                                                  | €11,80   | €14,28     |
|                                                                                     | RS970733   |                            | Robinet pour alimentation jerrican 20L et 30L                                                           | €12,10   | €14,64     |
|  | RS.C.12831 | Enrouleur à air comprimé   | Enrouleur à air comprimé automatique (max. 20bar) équipé d'un flexible de 15m en 3/8" - 3/8" M x 3/8" M | €144,00  | €174,24    |





### LDALI



PRIX TARIF  
€3475,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2465,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2982,65  
Hors TVA

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance moteur:     | 1,1kW                                         |
| Débit maximal:        | 4L/m                                          |
| Pression maximale:    | 250bar                                        |
| Tension:              | 230V                                          |
| Poids:                | 38,0kg                                        |
| Ouverture de la buse: | Tot 0,025"                                    |
| Convient pour:        | Intérieur, extérieur et bâtiments industriels |

#### INCLUS



Pistolet Airless



Super fast clean base + nozzle



Tuyau 10m

### G1010



PRIX TARIF  
€4169,16  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2976,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3600,96  
Hors TVA

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Puissance moteur:     | 2,2kW                                                   |
| Débit maximal:        | 8L/m                                                    |
| Pression maximale:    | 250bar                                                  |
| Tension:              | 230V                                                    |
| Poids:                | 50,0kg                                                  |
| Ouverture de la buse: | Tot 0,031"                                              |
| Convient pour:        | Intérieur, extérieur, plafonds et bâtiments industriels |

#### INCLUS



Pistolet Airless



Super fast clean base + nozzle



Tuyau 10m

### JOLLY PLUS+



PRIX TARIF  
€3324,78  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2358,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2853,18  
Hors TVA

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Puissance moteur:     | 0,65kW                                                  |
| Débit maximal:        | 1,9L/m                                                  |
| Pression maximale:    | 220bar                                                  |
| Tension:              | 230V                                                    |
| Poids:                | 16,0kg                                                  |
| Ouverture de la buse: | Tot 0,021"                                              |
| Convient pour:        | Intérieur, extérieur, plafonds et bâtiments industriels |

#### INCLUS



Pistolet Airless



Super fast clean base + nozzle



Tuyau 10m



## LZEUS

PRIN. TARIF  
**€7698,60**  
Hors TVA

PRIN. DE VENTE  
**€5460,00**  
Hors TVA

PRIN. DE VENTE  
**€6606,60**  
Hors TVA



|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Puissance moteur:     | 2,0kW                                                      |
| Débit maximal:        | 4L/m                                                       |
| Pression maximal:     | 220bar                                                     |
| Tension:              | 230V                                                       |
| Poids:                | 58,0kg                                                     |
| Ouverture de la buse: | 1 pistolet tot 0,029"<br>2 pistolen tot 0,017"             |
| Convient pour:        | Intérieur, extérieur, plafonds<br>et bâtiments industriels |

### INCLUS



## LDRAGON

PRIN. TARIF  
**€9397,65**  
Hors TVA

PRIN. DE VENTE  
**€6665,00**  
Hors TVA

PRIN. DE VENTE  
**€8064,65**  
Hors TVA



|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Puissance moteur:     | 2,4kW                                                      |
| Débit maximal:        | 5L/m                                                       |
| Pression maximal:     | 230bar                                                     |
| Tension:              | 230V                                                       |
| Poids:                | 66,0kg                                                     |
| Ouverture de la buse: | 1 pistolet tot 0,033"<br>2 pistolen tot 0,019"             |
| Convient pour:        | Intérieur, extérieur, plafonds<br>et bâtiments industriels |

### INCLUS



## LINEREXCAITBUR 20L

PRIN. TARIF  
**€10215,45**  
Hors TVA

PRIN. DE VENTE  
**€7245,00**  
Hors TVA

PRIN. DE VENTE  
**€8766,45**  
Hors TVA



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Puissance moteur:     | 3,7kW              |
| Débit maximal:        | 2L/m               |
| Pression maximal:     | 210bar             |
| Tension:              | 230V               |
| Poids:                | 80,0kg             |
| Ouverture de la buse: | Tot 0,023"         |
| Dimensions:           | 1400x600x1050mm    |
| Convient pour:        | Rues et autoroutes |

### INCLUS



|                                                                                     | Référence:  | Nom:                                                   | Caractéristiques :                    | Produits:                                            | Filtre:     | Hors TVA | TVA incl. |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--|--|
|    | LW000011H25 |                                                        | Ø 0,23mm/0,11" 25°                    | Vernis, peintures                                    | Rouge 200 M | €86,95   | €105,21   |  |  |
|                                                                                     | LW000011H40 |                                                        | Ø 0,23mm/0,11" 40°                    | Nitrate, les peintures synthétiques et polyuréthanes | Jaune 100 M |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000013H20 |                                                        | Ø 0,28mm/0,13" 20°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000013H25 |                                                        | Ø 0,28mm/0,13" 25°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000013H40 |                                                        | Ø 0,28mm/0,13" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000015H20 |                                                        | Ø 0,38mm/0,15" 20°                    | Peinture anti-rouille                                |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000015H40 |                                                        | Ø 0,38mm/0,15" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000017H20 |                                                        | Ø 0,43mm/0,17" 20°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000017H40 |                                                        | Ø 0,43mm/0,17" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000017H60 |                                                        | Ø 0,43mm/0,17" 60°                    | Peinture à l'eau au zinc inorganique                 | Blanc 60 M  |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000018H40 |                                                        | Ø 0,46mm/0,18" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000019H20 |                                                        | Ø 0,48mm/0,19" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000019H40 |                                                        | Ø 0,48mm/0,19" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000021H40 |                                                        | Ø 0,53mm/0,21" 40°                    | Peinture thixotropique, peinture-colle pour stucco   | Vert 30 M   |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000023H40 |                                                        | Ø 0,58mm/0,23" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000025H40 |                                                        | Ø 0,63mm/0,25" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000026H40 |                                                        | Ø 0,66mm/0,26" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000027H40 |                                                        | Ø 0,68mm/0,27" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000029H40 |                                                        | Ø 0,73mm/0,29" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000037H40 |                                                        | Ø 0,93mm/0,37" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000041H40 |                                                        | Ø 1,03mm/0,41" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000045H40 |                                                        | Ø 1,13mm/0,45" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|                                                                                     | LW000051H40 |                                                        | Ø 1,23mm/0,51" 40°                    |                                                      |             |          |           |  |  |
|  | LW000018270 | Base Super Fast Clean                                  | /                                     | /                                                    | /           | €65,50   | €79,26    |  |  |
|  | LW000018280 | Joint Super Fast Clean                                 | Acier inoxydable                      | /                                                    | /           | €15,83   | €19,15    |  |  |
|  | LW35018     | Tuyau d'extension                                      | 10m, max. 350Bar                      | /                                                    | /           | €146,55  | €177,33   |  |  |
|  | LW85024     | Tuyau d'extension                                      | 10m, PU                               | /                                                    | /           | €249,86  | €302,33   |  |  |
|  | LW55007     | Réservoir de peinture                                  | Capacité : 6L                         | /                                                    | /           | €148,81  | €180,07   |  |  |
|                                                                                     | LW55007-1   | Couvercle                                              | Pour réservoir de peinture 6L         | /                                                    | /           | €15,70   | €19,00    |  |  |
|  | LW11201     | Pistolet professionnel airless avec embout de peinture | Raccord tournant M16x1,5, max. 250bar | /                                                    | /           | €327,68  | €396,50   |  |  |



**FEM782XL**

 PRIX TARIF  
**€830,45**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€588,97**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€712,66**  
 TVA incl.

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 950W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 105mm</li> <li>■ 105x93mm</li> <li>■ 102x102mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 72mm</li> <li>■ 105x93mm</li> <li>■ 68x68mm</li> </ul>    |
| Vitesse scie:    | 60~80m/min                                                                                         |
| Vitesses:        | 2                                                                                                  |
| Dimensions scie: | 1335x13x0,65mm                                                                                     |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                |
| Poids:           | 17kg                                                                                               |
| Refroidissement: | Non                                                                                                |



Capacité de coupe max. 100x85mm



Moteur puissant 950W avec protection de surcharge.

**FEM784XL**

 PRIX TARIF  
**€1265,53**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€897,54**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1086,02**  
 TVA incl.

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 1200W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120mm</li> <li>■ 120x115mm</li> <li>■ 119x119mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 85mm</li> <li>■ 85x70mm</li> <li>■ 80x80mm</li> </ul>      |
| Vitesse scie:    | 30~80m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | Variable                                                                                            |
| Dimensions scie: | 1440x13x0,65mm                                                                                      |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                 |
| Poids:           | 17kg                                                                                                |
| Refroidissement: | Non                                                                                                 |



Capacité de coupe max. 120x115mm



Moteur puissant 1200W avec contrôle de la vitesse et protection de surcharge.

**FEM785XL**

 PRIX TARIF  
**€1889,80**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1340,28**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1621,74**  
 TVA incl.

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 1600W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 152mm</li> <li>■ 205x150mm</li> <li>■ 150x150mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 106mm</li> <li>■ 105x95mm</li> <li>■ 102x102mm</li> </ul>  |
| Vitesse scie:    | 60~80m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | 2                                                                                                   |
| Dimensions scie: | 1735x13x0,9mm                                                                                       |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                 |
| Poids:           | 38kg                                                                                                |
| Refroidissement: | Non                                                                                                 |



Idéal pour le découpage de profilés larges.



### FEM787DAXL



|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 1850W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 175mm</li> <li>■ 213x150mm</li> <li>■ 150x150mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140mm</li> <li>■ 145x80mm</li> <li>■ 140x140mm</li> </ul>  |
| Vitesse scie:    | 60~80m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | 2                                                                                                   |
| Dimensions scie: | 2140x19x0,9mm                                                                                       |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                 |
| Poids:           | 59kg                                                                                                |
| Refroidissement: | Non                                                                                                 |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€3518,51<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€2495,40<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€3019,43<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|



- Comprend un jeu de roues avec doubles poignées pour un transport pratique
- Descente hydraulique automatique (réglable fin)
- Possibilité de sciage avec réfrigérant
- Hauteur de la lame 19mm



L'appareil peut également être stocké verticalement.

### FEMNG120XL



|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 1300W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120mm</li> <li>■ 120x102mm</li> <li>■ 112x112mm</li> </ul> |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50mm</li> <li>■ 50x43mm</li> <li>■ 48x48mm</li> </ul>      |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80mm</li> <li>■ 78x78mm</li> </ul>                         |
| Vitesse scie:    | 35~80m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | 2                                                                                                   |
| Dimensions scie: | 1440x13x0,65mm                                                                                      |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                 |
| Poids:           | 18kg                                                                                                |
| Refroidissement: | Non                                                                                                 |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1511,45<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1071,95<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1297,06<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|



Facile à transporter



Capacité de coupe max. 120x102mm

**FEMNG160**

 PRIX TARIF  
**€2457,17**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1742,68**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€2108,64**  
 TVA incl.

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 2000W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150mm</li> <li>■ 160x140mm</li> <li>■ 150x150mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100mm</li> <li>■ 105x120mm</li> <li>■ 100x100mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 35~80m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | 2                                                                                                   |
| Dimensions scie: | 1735x13x0,9mm                                                                                       |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                 |
| Poids:           | 35kg                                                                                                |
| Refroidissement: | Non                                                                                                 |



Capacité de coupe max. 120x102mm



Le système de tension innovant garantit toujours la bonne tension du ruban

**FEMABSNG120**

 PRIX TARIF  
**€1700,63**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1206,12**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1459,41**  
 TVA incl.

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 1300W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120mm</li> <li>■ 120x102mm</li> <li>■ 112x112mm</li> </ul> |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50mm</li> <li>■ 50x43mm</li> <li>■ 48x48mm</li> </ul>      |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80mm</li> <li>■ 78x78mm</li> </ul>                         |
| Vitesse scie:    | 35~80m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | 2                                                                                                   |
| Dimensions scie: | 1440x13x0,65mm                                                                                      |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                 |
| Poids:           | 19kg                                                                                                |
| Refroidissement: | Non                                                                                                 |

SCIAGE ENTièrement AUTOMATIQUE SANS OPÉRATEUR


**FEMABSNG160**

 PRIX TARIF  
**€2646,46**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1876,92**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€2271,08**  
 TVA incl.

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 2000W                                                                                               |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150mm</li> <li>■ 160x140mm</li> <li>■ 150x150mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100mm</li> <li>■ 105x120mm</li> <li>■ 100x100mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 35~80m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | 2                                                                                                   |
| Dimensions scie: | 1735x13x0,9mm                                                                                       |
| Tension:         | 1x230V (Mono, 50Hz)                                                                                 |
| Poids:           | 36kg                                                                                                |
| Refroidissement: | Non                                                                                                 |

### ACTIFEMN276DAXL



**INCLUS**  
2 x FEM7133703



|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance:       | 1000 - 1300W                                                                                        |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 255mm</li> <li>■ 265x200mm</li> <li>■ 200x200mm</li> </ul> |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 110mm</li> <li>■ 115x100mm</li> <li>■ 100x100mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 175mm</li> <li>■ 200x160mm</li> <li>■ 170x170mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 35~70m/min                                                                                          |
| Vitesses:        | 2                                                                                                   |
| Dimensions scie: | 2565x27x0,9mm                                                                                       |
| Tension:         | 3x400V (Tri, 50Hz)                                                                                  |
| Poids:           | 311kg                                                                                               |
| Refroidissement: | Oui                                                                                                 |

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€6708,78<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€4758,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€5757,18<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|



Système de contrôle hydraulique pour la découpe automatique

### OPTIONS

Référence: FEM721424

1 x butée verticale sur roulements

|                                  |                                     |                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€72,57<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€51,47<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€62,28<br>TVA incl. |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

Référence: FEM7130576

1 x butée de profondeur avec règle de mesure

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€227,35<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€161,24<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€195,10<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

Référence: FEM7133703 (326)

1 x bandes rouleaux 1m in/out

Module primaire

(à placer à gauche ou à droite)

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€680,28<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€482,47<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€583,79<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|


Référence: FEM7133704 (327)

1 x bandes rouleaux 1m in/out

Module supplémentaire

(à placer à gauche ou à droite)

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€502,02<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€356,04<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€430,81<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|





### DR125MONO



|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | ¾cv                                                                            |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 127mm</li> <li>■ 125x130mm</li> </ul> |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45mm</li> <li>■ 45mm</li> </ul>       |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90mm</li> <li>■ 90mm</li> </ul>       |
| Vitesse scie:    | 55m/min                                                                        |
| Vitesses:        | 1                                                                              |
| Dimensions scie: | 1440x13x0,65mm                                                                 |
| Tension:         | 230V (mono, 50Hz)                                                              |
| Poids:           | 40,7kg                                                                         |
| Refroidissement: | Non                                                                            |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                            |

PRIN TARIF  
€1334,30  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€946,31  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€1145,04  
Hors TVA

### DR135MONO



|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | ½cv                                                                                             |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150mm</li> <li>■ 150x165mm</li> </ul>                  |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70mm</li> <li>■ 70mm</li> </ul>                        |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 115mm</li> <li>■ 130x115mm</li> <li>■ 130mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 65m/min                                                                                         |
| Vitesses:        | 1                                                                                               |
| Dimensions scie: | 1735x12,7x0,9mm                                                                                 |
| Tension:         | 230V (mono, 50Hz)                                                                               |
| Poids:           | 80,0kg                                                                                          |
| Refroidissement: | Non                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

PRIN TARIF  
€1489,69  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€1056,52  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€1278,39  
Hors TVA

### DR135HYDRO



|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | ½cv                                                                                             |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150mm</li> <li>■ 150mm</li> </ul>                      |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60mm</li> <li>■ 60mm</li> </ul>                        |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100mm</li> <li>■ 130x100mm</li> <li>■ 130mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 65m/min                                                                                         |
| Vitesses:        | 1                                                                                               |
| Dimensions scie: | 1735x12,7x0,9mm                                                                                 |
| Tension:         | 230V (mono, 50Hz)                                                                               |
| Poids:           | 100,0kg                                                                                         |
| Refroidissement: | Oui                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

PRIN TARIF  
€2133,80  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€1513,33  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€1831,13  
Hors TVA

### DR210MONO

### DR210T230

### DR210T400



|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | 1cv                                                                                             |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 170mm</li> <li>■ 190x150mm</li> <li>■ 150mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125mm</li> <li>■ 120x95mm</li> <li>■ 95mm</li> </ul>   |
| Vitesse scie:    | 80m/min                                                                                         |
| Vitesses:        | 1                                                                                               |
| Dimensions scie: | 2080x20x0,9mm                                                                                   |
| Tension:         | 230V (mono, 50Hz)                                                                               |
| Poids:           | 152,0kg                                                                                         |
| Refroidissement: | Non                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €2965,20      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2102,98      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2544,60      |
| Hors TVA      |

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | 1cv                                                                                             |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 170mm</li> <li>■ 190x150mm</li> <li>■ 150mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125mm</li> <li>■ 120x95mm</li> <li>■ 95mm</li> </ul>   |
| Vitesse scie:    | 40 - 80m/min                                                                                    |
| Vitesses:        | 2                                                                                               |
| Dimensions scie: | 2080x20x0,9mm                                                                                   |
| Tension:         | 3 x 230V (Tri, 50Hz)                                                                            |
| Poids:           | 152,0kg                                                                                         |
| Refroidissement: | Oui                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €2965,20      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2102,98      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2544,60      |
| Hors TVA      |

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | 1cv                                                                                             |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 170mm</li> <li>■ 190x150mm</li> <li>■ 150mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125mm</li> <li>■ 120x95mm</li> <li>■ 95mm</li> </ul>   |
| Vitesse scie:    | 40 - 80m/min                                                                                    |
| Vitesses:        | 2                                                                                               |
| Dimensions scie: | 2080x20x0,9mm                                                                                   |
| Tension:         | 3 x 400V (Tri, 50Hz)                                                                            |
| Poids:           | 152,0kg                                                                                         |
| Refroidissement: | Oui                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €2965,20      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2102,98      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2544,60      |
| Hors TVA      |

### DR275MONO

### DR275T230

### DR275T400



|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | 1 ½cv                                                                                           |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 225mm</li> <li>■ 245x150mm</li> <li>■ 190mm</li> </ul> |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90mm</li> <li>■ 120x90mm</li> <li>■ 90mm</li> </ul>    |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 155mm</li> <li>■ 190x150mm</li> <li>■ 150mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 90m/min                                                                                         |
| Vitesses:        | 1                                                                                               |
| Dimensions scie: | 2480x27x0,9mm                                                                                   |
| Tension:         | 230V (mono, 50Hz)                                                                               |
| Poids:           | 200,0kg                                                                                         |
| Refroidissement: | Oui                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €3773,37      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2676,15      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €3238,14      |
| Hors TVA      |

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | 1 ½cv                                                                                           |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 225mm</li> <li>■ 245x150mm</li> <li>■ 190mm</li> </ul> |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90mm</li> <li>■ 120x90mm</li> <li>■ 90mm</li> </ul>    |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 155mm</li> <li>■ 190x150mm</li> <li>■ 150mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 45-90m/min                                                                                      |
| Vitesses:        | 2                                                                                               |
| Dimensions scie: | 2480x27x0,9mm                                                                                   |
| Tension:         | 3 x 230V (Tri, 50Hz)                                                                            |
| Poids:           | 200,0kg                                                                                         |
| Refroidissement: | Oui                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €3773,37      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2676,15      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €3238,14      |
| Hors TVA      |

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:          | 1 ½cv                                                                                           |
| Capacité 90°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 225mm</li> <li>■ 245x150mm</li> <li>■ 190mm</li> </ul> |
| Capacité 60°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90mm</li> <li>■ 120x90mm</li> <li>■ 90mm</li> </ul>    |
| Capacité 45°:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 155mm</li> <li>■ 190x150mm</li> <li>■ 150mm</li> </ul> |
| Vitesse scie:    | 45-90m/min                                                                                      |
| Vitesses:        | 2                                                                                               |
| Dimensions scie: | 2480x27x0,9mm                                                                                   |
| Tension:         | 3 x 400V (Tri, 50Hz)                                                                            |
| Poids:           | 200,0kg                                                                                         |
| Refroidissement: | Oui                                                                                             |
| Châssis INCLUS:  | Oui                                                                                             |

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €3773,37      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2676,15      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €3238,14      |
| Hors TVA      |



### EXTENSIONS



#### DRROLWAY1000-IN

Longueur: 1000mm

Largeur: 280mm

Il est possible de raccorder plusieurs extensions consécutives.

PRIN TARIF  
€587,76  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€416,85  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€504,39  
TVA incl.



#### DRROLWAY1000-OUT

Longueur: 1000mm

Largeur: 280mm

Butée et règle de mesure incluses.

PRIN TARIF  
€804,53  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€570,59  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
€690,41  
TVA incl.

### SCIES A RUBAN BI-METAL

| Référence:              | Dimensions:             | Machine:  | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| DR090BIMZ12             | 1335x13x0,65mm Z8/12    | DR90      | €46,27   | €55,98    |
| DR090BIMZ14             | 1335x13x0,65mm Z10/14   | DR90      | €46,27   | €55,98    |
| DR115BIMZ6/10           | 1640x0,64x12,7mm Z6/10  | DR115     | €42,25   | €51,13    |
| DR115BIMZ8/12           | 1640x0,64x12,7mm Z8/12  | DR115     | €42,25   | €51,13    |
| DR115BIMZ10/14          | 1640x0,64x12,7mm Z10/14 | DR115     | €42,25   | €51,13    |
| DR125BIMZ10             | 1730x0,64x12,7mm Z6/10  | DR125     | €45,07   | €54,53    |
| DR125BIMZ12             | 1730x0,64x12,7mm Z8/12  | DR125     | €45,07   | €54,53    |
| DR125BIMZ14             | 1730x0,64x12,7mm Z10/14 | DR125     | €45,07   | €54,53    |
| DR125-Z14               | 1730x0,64x12,7mm 14tpt  | DR125     | €19,16   | €23,19    |
| DR1735X13X09H10/14      | 1735x13x0,9mm Z10/14    | DR135     | €47,33   | €57,26    |
| DR135HZ14               | 1735x13x0,9mm Z10/14    | DR135     | €44,97   | €54,41    |
| DR135HZ8H12             | 1735x13x0,9mm Z8/12     | DR135     | €44,97   | €54,41    |
| DR210BIZ5H8             | 2080x20x0,9mm Z5/8      | DR210     | €49,59   | €60,00    |
| DR210BIM6H10            | 2080x20x0,9mm Z6/10     | DR210     | €49,59   | €60,00    |
| DR275BIMZ5H8            | 2480x27x0,9mm Z5/8      | DR275     | €49,59   | €60,00    |
| DR275BIMZ6H10           | 2480x27x0,9mm Z6/10     | DR275     | €67,96   | €82,23    |
| DR2480X20X09H5/8        | 2480x20x0,9mm Z5/8      | DR275     | €67,96   | €82,23    |
| DR2750X27X09H5/8        | 2750x27x0,9mm Z5/8      | DR275     | €67,96   | €82,23    |
| DR2925X27X5/8M42        | 2925x27x0,9mm Z5/8      | DR300     | €67,96   | €82,23    |
| FEM.M42.1335.13.8.12    | 1335x13mmx0,65 Z8/12    | 782XL     | €29,55   | €35,75    |
| FEM.M42.1440.13.8.12    | 1440x13x0,9mm Z8/12     | 784XL     | €31,46   | €38,07    |
| FEM.M42.1440.13.10.14   | 1440x13x0,65mm Z10/14   | 784XL     | €31,46   | €38,07    |
| FEM.M42.2140.19.8.12    | 2140x19x0,9mm Z8/12     | 787DAXL   | €52,83   | €63,93    |
| FEM.M42.2565.27.5.8     | 2565x27x0,9mm Z5/8      | 276DAXL   | €59,34   | €71,80    |
| FEM.M42.2565.27.6.10    | 2565x27x0,9mm Z6/10     | 276DAXL   | €59,34   | €71,80    |
| FEMNG.M42.1440.13.8.12  | 1440x13x0,65mm Z8/12    | NG120(XL) | €31,46   | €38,07    |
| FEMNG.M42.1440.13.10.14 | 1440x13x0,65mm Z10/14   | NG120(XL) | €31,46   | €38,07    |
| FEMNG.M42.1735.13.8.12  | 1735x13x0,9mm Z8/12     | NG160     | €44,97   | €54,41    |

## SCIES CIRCULAIRES POUR MÉTAUX

93

T513



|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:       | 2200W                                                                                              |
| Capacité 90°: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 130mm</li> <li>■ 120x120mm</li> <li>■ 185x95mm</li> </ul> |
| Capacité 45°: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 105mm</li> <li>■ 90x90mm</li> <li>■ 110x80mm</li> </ul>   |
| Vitesse:      | 1300rpm                                                                                            |
| Dimensions:   | 610x282x630mm                                                                                      |
| Poids:        | 23,0kg                                                                                             |

INCLUS:

Lame de scie à 70 dents pour acier massif (Ø355mm)

|                                    |                                      |                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1069,49<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€758,50<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€917,79<br>TVA incl. |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

T60250



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Moteur:                                  | 1800W       |
| Vitesse:                                 | 2300rpm     |
| Profondeur de coupe max:                 | 83mm        |
| Alésage de la lame de scie:              | 25,4mm (1") |
| Poids:                                   | 9,7kg       |
| Boîte de vitesses à vis sans fin durable |             |
| Système de collecte des poussières       |             |
| Changement facile de la lame de scie     |             |
| Lumière LED pour une bonne visibilité    |             |
| Indicateur de ligne de découpe laser     |             |


INCLUS:

Lame de scie à 48 dents pour tôles ondulées (Ø230mm)

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€672,90<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€477,23<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€577,45<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



## LAMES DE SCIE A METAUX EN CARBURE



| Référence:  | Taille de la lame de scie: | Acier doux | Inox | Non ferreux | Paroi épaisse | Paroi mince | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------|----------------------------|------------|------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|
| TIWA180Z36  | Ø180x25,4x2,0-36T          | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | ✓           | €83,34   | €100,84   |
| TIWA192Z40  | Ø192x20,0x2,0-40T          | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | ✓           | €87,44   | €105,80   |
| TIWA210Z42  | Ø210x30,0x2,0-42T          | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | ✓           | €101,82  | €123,21   |
| TIWA230Z48A | Ø230x25,4x2,0-48T          | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | □           | €123,17  | €149,04   |
| TIWA230Z48B | Ø230x30,0x2,0-48T          | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | □           | €123,17  | €149,04   |
| TIWA230Z68  | Ø230x30,0x2,0-60T          | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | ✓           | €156,23  | €189,04   |
| TIWA303Z60  | Ø300/305x25,4x2,2-60T      | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | □           | €186,76  | €225,98   |
| TIWA303Z80  | Ø300/305x25,4x2,2-80T      | ✓          | ✓    | ✓           | □             | ✓           | €211,52  | €255,94   |
| TIWA353Z70  | Ø350/355x25,4x2,4-70T      | ✓          | ✓    | ✓           | ✓             | □           | €241,73  | €292,49   |

### CSD175IND



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance moteur        | 800W      |
| Vitesse:                | 2850rpm   |
| Dimensions meule:       | Ø175x25mm |
| Diamètre du trou d'axe: | Ø32mm     |
| Poids:                  | 20,5kg    |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €231,54                | €164,21                   | €198,70                    |

### CSD200IND



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance moteur        | 1150W     |
| Vitesse:                | 2850rpm   |
| Dimensions meule:       | Ø200x32mm |
| Diamètre du trou d'axe: | Ø32mm     |
| Poids:                  | 28,5kg    |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €354,04                | €251,09                   | €303,82                    |

### FEM34N



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Puissance moteur        | 250W           |
| Vitesse:                | 2850rpm        |
| Dimensions meule 1:     | Ø150x40x20mm   |
| Dimensions meule 2:     | Ø150x20x12,7mm |
| Diamètre du trou d'axe: | Ø32mm          |
| Poids:                  | 14,0kg         |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €189,17                | €134,16                   | €162,33                    |

### CSD200IW

### MEULES



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Puissance moteur         | 1150W     |
| Vitesse:                 | 2850rpm   |
| Dimensions meule/brosse: | Ø200x32mm |
| Diamètre du trou d'axe:  | Ø32mm     |
| Poids:                   | 24,0kg    |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €383,44                | €271,94                   | €329,05                    |



#### Ø150x25 - axe: Ø32

|                    | Hors TVA | TVA incl. |
|--------------------|----------|-----------|
| CSDM150H36 (#36)   | €21,04   | €25,45    |
| CSDM150H60 (#60)   | €21,04   | €25,45    |
| CSDM150H100 (#100) | €18,21   | €22,04    |

#### Ø175x25 - axe: Ø32

|                    | Hors TVA | TVA incl. |
|--------------------|----------|-----------|
| CSDM175H40 (#40)   | €24,29   | €29,39    |
| CSDM175H60 (#60)   | €25,50   | €30,86    |
| CSDM175H100 (#100) | €23,67   | €28,65    |

#### Ø200x32 - axe: Ø32

|                    | Hors TVA | TVA incl. |
|--------------------|----------|-----------|
| CSDM200H40 (#40)   | €34,81   | €42,12    |
| CSDM200H60 (#60)   | €33,17   | €40,14    |
| CSDM200H100 (#100) | €34,81   | €42,12    |

### DISQUES POLISSOIRS

### BROSSES

### BANDES ABRASIVES



|           |              |
|-----------|--------------|
| Meuleuse: | CSA150POLISH |
| Taille:   | Ø150mm       |

| Référence:     | Hors TVA | TVA incl. |
|----------------|----------|-----------|
| CSA150H50POLI  | €20,41   | €24,69    |
| CSA150H50POLI2 | €28,38   | €34,34    |

↳ Pour montage par flasques



|           |              |
|-----------|--------------|
| Meuleuse: | CSA150POLISH |
| Taille:   | Ø150mm       |

| Référence:   | Hors TVA | TVA incl. |
|--------------|----------|-----------|
| CSDM150BRUSH | €30,98   | €37,49    |

|              |          |        |
|--------------|----------|--------|
| Meuleuse:    | CSD200IW |        |
| Taille:      | Ø200mm   |        |
| CSDM200BRUSH | €41,41   | €50,11 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| Meuleuse: | CSDP150I  |
| Taille:   | 1000x50mm |

| Référence:      | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------------|----------|-----------|
| CSD150/1000K40  | €5,69    | €6,88     |
| CSD150/1000K80  | €5,69    | €6,88     |
| CSD150/1000K120 | €5,69    | €6,88     |





### CSA125JB



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance moteur        | 250W      |
| Vitesse:                | 2850rpm   |
| Dimensions meule:       | Ø125x16mm |
| Diamètre du trou d'axe: | Ø12,7mm   |
| Poids:                  | 6,5kg     |

|                                   |                                            |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€131,49<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€93,26</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€112,84<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|

### CSA200



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance moteur        | 500W      |
| Vitesse:                | 2850rpm   |
| Dimensions meule:       | Ø200x20mm |
| Diamètre du trou d'axe: | Ø16,5mm   |
| Poids:                  | 13,5kg    |

|                                   |                                             |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€175,82<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€124,70</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€150,88<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

### CSA150/200

### CSA150POLISH

### CSA150COMBT



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Puissance moteur              | 350W         |
| Vitesse (meule à eau/abras.): | 1425/2850rpm |
| Dimensions meule à eau:       | Ø200x40mm    |
| Dimensions meule abrasive:    | Ø150x20mm    |
| Diamètre du trou d'axe 1/2:   | Ø20/Ø12,7mm  |
| Poids:                        | 10,5kg       |

|                                   |                                             |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€164,34<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€116,55</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€141,03<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Puissance moteur              | 450W      |
| Vitesse:                      | 2850rpm   |
| Dimensions brosse:            | Ø150x20mm |
| Dimensions disque de poignet: | Ø150x20mm |
| Diamètre du trou d'axe:       | Ø12,7mm   |
| Poids:                        | 10,2kg    |

|                                   |                                             |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€153,39<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€108,79</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€131,63<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance moteur        | 300W      |
| Vitesse:                | 2850rpm   |
| Dimensions meules:      | Ø150x20mm |
| Dimensions brosse:      | Ø150x20mm |
| Diamètre du trou d'axe: | Ø12,7mm   |
| Poids:                  | 10,5kg    |

|                                   |                                             |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€162,77<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€115,44</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€139,68<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

### FEM5/4

### FEM5/5

### FEM5/7



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance moteur           | 2200W           |
| Vitesse:                   | 2800rpm   30m/s |
| Dimensions bande abrasive: | 75x2000mm       |
| Tension:                   | 1 x 230V        |
| Poids:                     | 79kg            |

|                                    |                                             |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1249,26<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€886,00</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1072,06<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance moteur           | 3000W           |
| Vitesse:                   | 2800rpm   30m/s |
| Dimensions bande abrasive: | 75x2000mm       |
| Tension:                   | 3 x 400V        |
| Poids:                     | 79kg            |

|                                    |                                             |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1249,26<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€886,00</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1072,06<br>TVA incl. |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|



|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Puissance moteur           | 4000W                   |
| Vitesse:                   | 1400/2800rpm   15/30m/s |
| Dimensions bande abrasive: | 150x2000mm              |
| Tension:                   | 3 x 400V                |
| Poids:                     | 98kg                    |

|                                    |                                              |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€1816,08<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€1288,00</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€1558,48<br>TVA incl. |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|

### DLX1010



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Puissance max.:  | 1010W                    |
| Vitesse:         | 150-300rpm<br>300-650rpm |
| Tige de mélange: | Ø119mm                   |
| Poids:           | 8,0kg                    |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€182,80<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€129,64<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€156,87<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### DLX1400



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Puissance max.:  | 1400W                    |
| Vitesse:         | 150-300rpm<br>300-650rpm |
| Tige de mélange: | Ø136mm                   |
| Poids:           | 8,0kg                    |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€238,26<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€168,98<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€204,46<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### DLX1800



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Puissance max.:  | 1800W                    |
| Vitesse:         | 150-300rpm<br>300-650rpm |
| Tige de mélange: | Ø166mm                   |
| Poids:           | 8,0kg                    |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€322,73<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€228,89<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€276,96<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### TIGES MALAXEURS



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Référence:    | Caractéristiques: |
| DLX1010DIA119 | Ø119mm - M14      |
| DLX1400DIA136 | Ø136mm - M14      |
| DLX1800DIA166 | Ø166mm - M14      |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €22,56   | €27,30    |
| €24,13   | €29,20    |
| €33,15   | €40,11    |

### DR250MONO



|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:           | 1,3cv (0,95kW)                                                                                 |
| Diamètre de scie: | Ø250mm                                                                                         |
| Capacité 90°:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75mm</li> <li>▪ 65x65mm</li> <li>■ 90x50mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65mm</li> <li>▪ 58x58mm</li> <li>■ 70x50mm</li> </ul> |
| Vitesse:          | 42rpm                                                                                          |
| Tension:          | 230V (mono, 50Hz)                                                                              |
| Poids:            | 85,0kg                                                                                         |

PRIX TARIF  
€2340,94  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1660,24  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2008,89  
TVA incl.

### DR250T400



|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur:           | 1,3cv (0,95kW)                                                                                 |
| Diamètre de scie: | Ø250mm                                                                                         |
| Capacité 90°:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75mm</li> <li>▪ 65x65mm</li> <li>■ 90x50mm</li> </ul> |
| Capacité 45°:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65mm</li> <li>▪ 58x58mm</li> <li>■ 70x50mm</li> </ul> |
| Vitesse:          | 42rpm                                                                                          |
| Tension:          | 3 x 400V (Tri, 50Hz)                                                                           |
| Poids:            | 85,0kg                                                                                         |

PRIX TARIF  
€2340,94  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1660,24  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2008,89  
TVA incl.

### LAMES DE SCIE HSSDM05 POUR METAL

| Référence: | Caractéristiques:       |
|------------|-------------------------|
| DR250Z128  | Ø250 x 2.0-Z128 x Ø32mm |
| DR250Z160  | Ø250 x 2.0-Z160 x Ø32mm |
| DR250Z200  | Ø250 x 2.0-Z200 x Ø32mm |
| DR250Z220  | Ø250 x 2.0-Z220 x Ø32mm |
| DR275Z180  | Ø275 x 2.0-Z180 x Ø32mm |
| DR275Z220  | Ø275 x 2.0-Z220 x Ø32mm |
| DR300Z220  | Ø300 x 2.0-Z220 x Ø32mm |
| DR315Z200  | Ø315 x 2.0-Z200 x Ø32mm |
| DR315Z220  | Ø315 x 2.0-Z220 x Ø32mm |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €68,71   | €83,14    |
| €70,28   | €85,03    |
| €79,38   | €96,05    |
| €93,28   | €112,87   |
| €92,71   | €112,17   |
| €93,28   | €112,87   |
| €144,06  | €174,31   |
| €144,06  | €174,31   |
| €144,06  | €174,31   |





### ACTTRXD800PLUS

#### Forets:

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacité max. Ø:  | 100mm             | 200mm             |
| Longueur:         | 400mm             | 400mm             |
| Matériau à forer: | Béton             | Brique            |
| Puissance moteur  | 1500W             |                   |
| Tension:          | 230V (mono, 50Hz) |                   |
| Dimensions:       | 49,5x29x38mm      |                   |
| Poids:            | 18kg              |                   |
| Vitesse 1:        | 950rpm            |                   |
| Vitesse 2:        | 180rpm            |                   |
| Vitesse 3:        | 3450rpm           |                   |
| Raccord:          | Intérieur ½"G     | Extérieur 5/4 UNC |

PRIX TARIF  
€1322,28  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€937,79  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1134,73  
TVA incl.



*Embrayage à friction  
et PRCD*



Ø32x400mm  
Ø63x400mm  
Ø102x400mm

### HI-DENSITY



Wet

- Pour béton fortement armé
- Pour tous les types de pierres naturelles dures
- Coupe rapide, haute efficacité
- Coupe nette et lisse

### FINI=FINI

#### Type:

TRXJD026400SDW  
TRXJD032400SDW  
TRXJD040400SDW  
TRXJD046400SDW  
TRXJD053400SDW  
TRXJD063400SDW  
TRXJD083400SDW  
TRXJD102400SDW  
TRXJD114400SDW  
TRXJD132400SDW  
TRXJD152400SDW  
TRXJD166400SDW  
TRXJD180400SDW  
TRXJD202400SDW  
TRXJD220400SDW  
TRXJD254400SDW

#### Ø Forets:

Ø26  
Ø32  
Ø40  
Ø46  
Ø53  
Ø63  
Ø83  
Ø102  
Ø114  
Ø132  
Ø152  
Ø166  
Ø180  
Ø202  
Ø220  
Ø254

#### Longueur:

400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm

#### Raccord:

½" G  
½" G  
½" G  
½" G  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €55,22   | €66,82    |
| €59,43   | €71,91    |
| €65,61   | €79,39    |
| €69,63   | €84,25    |
| €76,26   | €92,27    |
| €84,67   | €102,45   |
| €118,86  | €143,82   |
| €127,26  | €153,98   |
| €169,88  | €205,56   |
| €201,96  | €244,37   |
| €224,55  | €271,71   |
| €271,36  | €328,34   |
| €297,14  | €359,54   |
| €343,43  | €415,55   |
| €483,32  | €584,82   |
| €636,35  | €769,99   |

### LASER WELD



Wet 

- Pour béton armé standard
- Coupe rapide, haute efficacité
- Coupe nette et lisse

#### Type:

TRXJD026400LWW  
TRXJD032400LWW  
TRXJD040400LWW  
TRXJD046400LWW  
TRXJD053400LWW  
TRXJD063400LWW  
TRXJD071400LWW  
TRXJD083400LWW  
TRXJD102400LWW  
TRXJD114400LWW  
TRXJD0121400LWW  
TRXJD0127400LWW  
TRXJD132400LWW  
TRXJD152400LWW  
TRXJD166400LWW  
TRXJD180400LWW  
TRXJD202400LWW  
TRXJD220400LWW  
TRXJD254400LWW

#### Ø Forets:

Ø26  
Ø32  
Ø40  
Ø46  
Ø53  
Ø63  
Ø71  
Ø83  
Ø102  
Ø114  
Ø121  
Ø127  
Ø132  
Ø152  
Ø166  
Ø180  
Ø202  
Ø220  
Ø254

#### Longueur:

400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm  
400mm

#### Raccord:

½" G  
½" G  
½" G  
½" G  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC  
5/4" UNC

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €45,12   | €54,60    |
| €46,57   | €56,35    |
| €51,96   | €62,87    |
| €53,32   | €64,51    |
| €60,07   | €72,68    |
| €71,54   | €86,56    |
| €80,30   | €97,16    |
| €87,73   | €106,15   |
| €115,39  | €139,62   |
| €127,55  | €154,34   |
| €132,27  | €160,04   |
| €142,39  | €172,29   |
| €154,54  | €186,99   |
| €174,78  | €211,49   |
| €190,98  | €231,09   |
| €213,24  | €258,02   |
| €303,00  | €366,63   |
| €387,35  | €468,69   |
| €427,17  | €516,88   |







## Concept de magasin Zeco

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.

Une présentation claire de notre gamme de Zeco avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.





**ACTION**



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises:

Ø: 12-35mm

L: ≤ 50mm



Forets:

6-13mm

Puissance moteur 1100W

Tension: 230V AC 50-60Hz

Dimensions aimant: 167x84x44mm

Course: 63mm

Poids: 11,5kg

Vitesse 1: 700rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon



*Descente automatique  
avec réglage de  
la profondeur*



Fraises:

Ø: 12-35mm

L: ≤ 50mm



Forets:

6-13mm

Puissance moteur 1100W

Tension: 230V AC 50-60Hz

Dimensions aimant: 167x84x44mm

Course: 63mm

Poids: 11,8kg

Vitesse 1: 700rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon



Fraises:

Ø: 12-35mm

L: ≤ 50mm



Forets:

6-13mm

Puissance moteur 1100W

Tension: 230V AC 50-60Hz

Dimensions aimant: 167x84x44mm

Course: 120mm

Poids: 10,5kg

Vitesse 1: 450rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT35ANG

PRIX TARIF  
€1000,59  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€709,64  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€858,66  
Hors TVA

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT35ANG-AUTO

PRIX TARIF  
€1226,70  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€870,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1052,70  
Hors TVA

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT35

PRIX TARIF  
€979,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€695,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€840,95  
Hors TVA

### ACTION



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises:

Ø: 12-40mm

L: ≤ 50mm



Forets:

6-13mm



Taraudage:

≤ M16

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Puissance moteur   | 1000W                |
| Batterie:          | Li-ion - 36V - 6,0Ah |
| Dimensions aimant: | 196x70x54mm          |
| Course:            | 135mm                |
| Poids:             | 15,0kg               |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Vitesse: | Règlable (5 niveaux) |
|          | 0~420rpm / 0~830rpm  |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT40E

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1529,85 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1085,00 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1312,85 |
| Hors TVA      |          |



Fraises:

Ø: 12-60mm

L: ≤ 75mm



Forets:

6-32mm

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Puissance moteur   | 1500W           |
| Tension:           | 230V AC 50-60Hz |
| Dimensions aimant: | 210x100x45mm    |
| Course:            | 170mm           |
| Poids:             | 19,0kg          |

|            |        |
|------------|--------|
| Vitesse 1: | 250rpm |
| Vitesse 2: | 450rpm |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
CM-3

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT60

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1362,06 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €966,00  |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1168,86 |
| Hors TVA      |          |



Fraises:

Ø: 12-60mm

L: ≤ 75mm



Forets:

6-32mm



Taraudage:

≤ M16

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Puissance moteur   | 1500W           |
| Tension:           | 230V AC 50-60Hz |
| Dimensions aimant: | 210x100x45mm    |
| Course:            | 170mm           |
| Poids:             | 19,0kg          |

|          |            |
|----------|------------|
| Vitesse: | Règlable   |
|          | 250~450rpm |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
CM-3

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT60L/R

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1677,90 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1190,00 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1439,90 |
| Hors TVA      |          |

ZEEDCUT60-AUTO ZEEDCUT120L/R ZEEDCUT35-RAIL



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA

*Descente  
automatique*



Fraises:

Forets:

Ø: 12-60mm

6-32mm

L: ≤ 75mm

Puissance moteur 1500W

Tension: 230V AC 50-60Hz

Dimensions aimant: 210x100x45mm

Course: 170mm

Poids: 19,5kg

Vitesse 1: 250rpm

Vitesse 2: 450rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
CM-3

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT60-AUTO

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1896,45      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1345,00      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1627,45      |
| Hors TVA      |



Fraises:

Forets:

Taraudage:

Ø: 12-120mm

6-42mm

≤ M33

L: ≤ 100mm

Puissance moteur 2500W

Tension: 230V AC 50-60Hz

Dimensions aimant: 280x115x56,5mm

Course: 220mm

Poids: 36,5kg

Vitesse 1: 80rpm

Vitesse 2: 125rpm


Vitesse 3: 175rpm

Vitesse 4: 300rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
32mm (1 ¼") Weldon  
CM-4

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT120L/R

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €2671,95      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1895,00      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €2292,95      |
| Hors TVA      |



Fraises:

Ø: 12-35mm

L: ≤ 50mm

Puissance moteur 1100W

Tension: 230V AC 50-60Hz

Dimensions aimant: /

Course: 120mm

Poids: 13,5kg

Vitesse 1: 450rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTZECOCUT35-RAIL

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1755,45      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1245,00      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1506,45      |
| Hors TVA      |






## ZHSS

Fraise HSS courte  
Profondeur de  
forage: 30mm  
19mm (¾") Weldon

Goupille pilote:  
ZPIL077 (Ø6.34x77mm)

| Référence: | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------|----------|-----------|
| ZPIL077    | 12~60  | €5,63    | €6,82     |
| ZHSS012    | 12     | €17,23   | €20,85    |
| ZHSS013    | 13     | €18,08   | €21,88    |
| ZHSS014    | 14     | €16,36   | €19,80    |
| ZHSS015    | 15     | €19,24   | €23,28    |
| ZHSS016    | 16     | €19,52   | €23,62    |
| ZHSS017    | 17     | €20,09   | €24,31    |
| ZHSS017.5  | 17.5   | €22,68   | €27,44    |
| ZHSS018    | 18     | €19,24   | €23,28    |
| ZHSS019    | 19     | €21,25   | €25,71    |
| ZHSS020    | 20     | €22,39   | €27,09    |
| ZHSS021    | 21     | €23,83   | €28,83    |
| ZHSS022    | 22     | €23,54   | €28,49    |
| ZHSS023    | 23     | €25,84   | €31,26    |
| ZHSS024    | 24     | €27,51   | €33,29    |
| ZHSS025    | 25     | €27,55   | €33,33    |
| ZHSS026    | 26     | €26,99   | €32,66    |
| ZHSS027    | 27     | €29,29   | €35,44    |
| ZHSS028    | 28     | €30,43   | €36,82    |
| ZHSS029    | 29     | €31,30   | €37,87    |
| ZHSS030    | 30     | €32,15   | €38,91    |
| ZHSS031    | 31     | €33,02   | €39,95    |
| ZHSS032    | 32     | €33,87   | €40,99    |
| ZHSS033    | 33     | €45,66   | €55,25    |
| ZHSS034    | 34     | €42,20   | €51,06    |
| ZHSS035    | 35     | €46,50   | €56,27    |
| ZHSS036    | 36     | €49,39   | €59,76    |
| ZHSS037    | 37     | €46,22   | €55,93    |
| ZHSS038    | 38     | €50,82   | €61,49    |
| ZHSS039    | 39     | €56,56   | €68,44    |
| ZHSS040    | 40     | €53,98   | €65,31    |
| ZHSS041    | 41     | €60,29   | €72,96    |
| ZHSS042    | 42     | €63,44   | €76,76    |
| ZHSS043    | 43     | €71,21   | €86,16    |
| ZHSS044    | 44     | €74,65   | €90,32    |
| ZHSS045    | 45     | €71,49   | €86,50    |
| ZHSS046    | 46     | €67,47   | €81,64    |
| ZHSS047    | 47     | €78,67   | €95,19    |
| ZHSS048    | 48     | €81,83   | €99,01    |
| ZHSS049    | 49     | €82,40   | €99,70    |
| ZHSS050    | 50     | €82,40   | €99,70    |
| ZHSS051    | 51     | €87,85   | €106,30   |
| ZHSS052    | 52     | €99,63   | €120,55   |
| ZHSS053    | 53     | €97,04   | €117,42   |
| ZHSS054    | 54     | €114,27  | €138,27   |
| ZHSS055    | 55     | €109,67  | €132,71   |
| ZHSS056    | 56     | €114,27  | €138,27   |
| ZHSS057    | 57     | €106,80  | €129,23   |
| ZHSS058    | 58     | €110,01  | €133,11   |
| ZHSS059    | 59     | €112,29  | €135,87   |
| ZHSS060    | 60     | €124,89  | €151,12   |



## ZHSL

Fraise HSS longue  
Profondeur de  
forage: 55mm  
19mm (¾") Weldon

Goupille pilote:  
ZPIL102 (Ø6.34x103mm)

| Référence: | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------|----------|-----------|
| ZPIL102    | 12~60  | €9,46    | €11,45    |
| ZHSL012    | 12     | €23,25   | €28,14    |
| ZHSL013    | 13     | €23,83   | €28,83    |
| ZHSL014    | 14     | €21,81   | €26,39    |
| ZHSL015    | 15     | €25,26   | €30,57    |
| ZHSL016    | 16     | €27,28   | €33,00    |
| ZHSL017    | 17     | €28,14   | €34,05    |
| ZHSL018    | 18     | €26,99   | €32,66    |
| ZHSL019    | 19     | €31,86   | €38,55    |
| ZHSL020    | 20     | €33,30   | €40,29    |
| ZHSL021    | 21     | €34,18   | €41,35    |
| ZHSL022    | 22     | €34,18   | €41,35    |
| ZHSL023    | 23     | €33,87   | €40,99    |
| ZHSL024    | 24     | €38,48   | €46,56    |
| ZHSL025    | 25     | €39,33   | €47,59    |
| ZHSL026    | 26     | €39,63   | €47,95    |
| ZHSL027    | 27     | €43,35   | €52,45    |
| ZHSL028    | 28     | €44,50   | €53,85    |
| ZHSL029    | 29     | €45,93   | €55,58    |
| ZHSL030    | 30     | €47,37   | €57,32    |
| ZHSL031    | 31     | €49,09   | €59,40    |
| ZHSL032    | 32     | €50,25   | €60,80    |
| ZHSL033    | 33     | €51,39   | €62,19    |
| ZHSL034    | 34     | €52,53   | €63,56    |
| ZHSL035    | 35     | €54,55   | €66,01    |
| ZHSL036    | 36     | €58,58   | €70,89    |
| ZHSL037    | 37     | €68,05   | €82,34    |
| ZHSL038    | 38     | €61,45   | €74,36    |
| ZHSL039    | 39     | €62,88   | €76,08    |
| ZHSL040    | 40     | €64,01   | €77,46    |
| ZHSL041    | 41     | €75,80   | €91,72    |
| ZHSL042    | 42     | €65,45   | €79,20    |
| ZHSL043    | 43     | €78,96   | €95,54    |
| ZHSL044    | 44     | €75,23   | €91,03    |
| ZHSL045    | 45     | €77,51   | €93,79    |
| ZHSL046    | 46     | €87,85   | €106,30   |
| ZHSL047    | 47     | €91,29   | €110,46   |
| ZHSL048    | 48     | €86,13   | €104,22   |
| ZHSL049    | 49     | €95,81   | €115,93   |
| ZHSL050    | 50     | €90,72   | €109,77   |
| ZHSL051    | 51     | €102,20  | €123,66   |
| ZHSL052    | 52     | €107,67  | €130,29   |
| ZHSL053    | 53     | €116,00  | €140,36   |
| ZHSL054    | 54     | €120,58  | €145,90   |
| ZHSL055    | 55     | €124,61  | €150,78   |
| ZHSL056    | 56     | €128,62  | €155,63   |
| ZHSL057    | 57     | €132,35  | €160,15   |
| ZHSL058    | 58     | €136,38  | €165,02   |
| ZHSL059    | 59     | €141,25  | €170,92   |
| ZHSL060    | 60     | €144,72  | €175,11   |



### ZHML

Fraise en carbure longue  
Profondeur de forage: 55 mm  
19mm (¾") Weldon

Goupille pilote:

ZPIL106 (Ø6.34x106mm) /  
ZPIL105/108 (Ø7.98x105/106/108mm)

| Référence:      | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|-----------------|--------|----------|-----------|
| ZPIL106         | 12~17  | €9,46    | €11,45    |
| ZPIL105/ZPIL108 | 18~65  | €12,69   | €15,35    |

|           |      |         |         |
|-----------|------|---------|---------|
| ZHML012   | 12   | €39,59  | €47,91  |
| ZHML013   | 13   | €39,59  | €47,91  |
| ZHML014   | 14   | €37,32  | €45,16  |
| ZHML015   | 15   | €37,32  | €45,16  |
| ZHML016   | 16   | €37,32  | €45,16  |
| ZHML017   | 17   | €37,32  | €45,16  |
| ZHML017.5 | 17.5 | €39,71  | €48,05  |
| ZHML018   | 18   | €37,38  | €45,23  |
| ZHML019   | 19   | €37,38  | €45,23  |
| ZHML020   | 20   | €37,38  | €45,23  |
| ZHML021   | 21   | €38,18  | €46,19  |
| ZHML022   | 22   | €38,24  | €46,27  |
| ZHML023   | 23   | €38,48  | €46,56  |
| ZHML024   | 24   | €38,48  | €46,56  |
| ZHML025   | 25   | €38,48  | €46,56  |
| ZHML026   | 26   | €39,63  | €47,95  |
| ZHML027   | 27   | €39,67  | €48,00  |
| ZHML028   | 28   | €41,11  | €49,74  |
| ZHML029   | 29   | €41,11  | €49,74  |
| ZHML030   | 30   | €41,41  | €50,11  |
| ZHML031   | 31   | €50,58  | €61,20  |
| ZHML032   | 32   | €50,58  | €61,20  |
| ZHML033   | 33   | €50,88  | €61,57  |
| ZHML034   | 34   | €51,18  | €61,92  |
| ZHML035   | 35   | €51,46  | €62,26  |
| ZHML036   | 36   | €56,84  | €68,78  |
| ZHML037   | 37   | €57,42  | €69,47  |
| ZHML038   | 38   | €57,42  | €69,47  |
| ZHML039   | 39   | €57,99  | €70,17  |
| ZHML040   | 40   | €57,99  | €70,17  |
| ZHML041   | 41   | €66,32  | €80,24  |
| ZHML042   | 42   | €66,61  | €80,60  |
| ZHML043   | 43   | €66,90  | €80,95  |
| ZHML044   | 44   | €66,90  | €80,95  |
| ZHML045   | 45   | €66,90  | €80,95  |
| ZHML046   | 46   | €66,90  | €80,95  |
| ZHML047   | 47   | €70,34  | €85,11  |
| ZHML048   | 48   | €70,34  | €85,11  |
| ZHML049   | 49   | €70,34  | €85,11  |
| ZHML050   | 50   | €72,35  | €87,55  |
| ZHML051   | 51   | €82,11  | €99,35  |
| ZHML052   | 52   | €82,11  | €99,35  |
| ZHML053   | 53   | €82,11  | €99,35  |
| ZHML054   | 54   | €87,02  | €105,29 |
| ZHML055   | 55   | €87,02  | €105,29 |
| ZHML056   | 56   | €95,60  | €115,68 |
| ZHML057   | 57   | €95,60  | €115,68 |
| ZHML058   | 58   | €99,91  | €120,89 |
| ZHML059   | 59   | €99,91  | €120,89 |
| ZHML060   | 60   | €99,91  | €120,89 |
| ZHML061   | 61   | €118,50 | €143,38 |
| ZHML062   | 62   | €118,50 | €143,38 |
| ZHML063   | 63   | €118,50 | €143,38 |
| ZHML064   | 64   | €118,50 | €143,38 |
| ZHML065   | 65   | €125,58 | €151,96 |



### ZHML

Fraise en carbure longue  
Profondeur de forage: 55 mm  
32mm (1 ¼") Weldon

Goupille pilote: ZPIL115  
(Ø7.98x115mm)

| Référence: | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------|----------|-----------|
| ZPIL115    | 66~130 | €13,31   | €16,11    |

|         |     |         |         |
|---------|-----|---------|---------|
| ZHML066 | 66  | €127,18 | €153,89 |
| ZHML067 | 67  | €129,06 | €156,16 |
| ZHML068 | 68  | €130,81 | €158,28 |
| ZHML069 | 69  | €132,69 | €160,55 |
| ZHML070 | 70  | €137,11 | €165,91 |
| ZHML071 | 71  | €139,39 | €168,67 |
| ZHML072 | 72  | €141,27 | €170,93 |
| ZHML073 | 73  | €143,42 | €173,54 |
| ZHML074 | 74  | €145,16 | €175,64 |
| ZHML075 | 75  | €146,91 | €177,76 |
| ZHML080 | 80  | €156,97 | €189,93 |
| ZHML085 | 85  | €167,04 | €202,12 |
| ZHML090 | 90  | €185,14 | €224,02 |
| ZHML095 | 95  | €198,01 | €239,59 |
| ZHML100 | 100 | €217,35 | €262,99 |
| ZHML105 | 105 | €236,79 | €286,52 |
| ZHML110 | 110 | €254,24 | €307,63 |
| ZHML115 | 115 | €272,34 | €329,54 |
| ZHML120 | 120 | €285,23 | €345,13 |
| ZHML125 | 125 | €299,72 | €362,66 |
| ZHML130 | 130 | €319,30 | €386,36 |



### ZHPL

Foret en spirale  
Profondeur de forage: 25 mm  
19mm (¾") Weldon

| Référence: | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------|----------|-----------|
| ZHPL06     | 6      | €18,69   | €22,61    |
| ZHPL068    | 6,8    | €18,69   | €22,61    |
| ZHPL07     | 7      | €18,69   | €22,61    |
| ZHPL08     | 8      | €18,69   | €22,61    |
| ZHPL085    | 8,5    | €19,65   | €23,78    |
| ZHPL09     | 9      | €19,68   | €23,82    |
| ZHPL10     | 10     | €19,68   | €23,82    |
| ZHPL11     | 11     | €20,18   | €24,42    |



### ZHM-R

Railcutter en carbure  
Prof. de forage: 30mm  
19mm (¾") Weldon

| Référence: | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------|----------|-----------|
| ZPIL077R   | 18~38  | €5,63    | €6,81     |
| ZHM-R026   | 26     | €53,66   | €64,93    |
| ZHM-R030   | 30     | €53,22   | €64,40    |
| ZHM-R033   | 33     | €54,62   | €66,09    |



**ZHMEL**  
Fraise en carbure  
extra longue  
Profondeur de  
forage: 107mm  
19mm (3/4") Weldon

Goupille pilote:  
ZPIL157 (Ø7.98x157mm)

| Référence:  | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------|--------|----------|-----------|
| ZPIL157     | 18~100 | €18,46   | €22,34    |
| ZHMEL018    | 18     | €93,15   | €112,71   |
| ZHMEL019    | 19     | €75,36   | €91,18    |
| ZHMEL020    | 20     | €75,36   | €91,18    |
| ZHMEL021    | 21     | €75,36   | €91,18    |
| ZHMEL022    | 22     | €75,36   | €91,18    |
| ZHMEL023    | 23     | €75,36   | €91,18    |
| ZHMEL024    | 24     | €75,36   | €91,18    |
| ZHMEL025    | 25     | €75,36   | €91,18    |
| ZHMEL026    | 26     | €83,82   | €101,42   |
| ZHMEL027    | 27     | €83,82   | €101,42   |
| ZHMEL028    | 28     | €83,82   | €101,42   |
| ZHMEL029    | 29     | €83,82   | €101,42   |
| ZHMEL030    | 30     | €83,82   | €101,42   |
| ZHMEL031    | 31     | €96,77   | €117,09   |
| ZHMEL032    | 32     | €96,77   | €117,09   |
| ZHMEL033    | 33     | €96,77   | €117,09   |
| ZHMEL034    | 34     | €96,77   | €117,09   |
| ZHMEL035    | 35     | €96,77   | €117,09   |
| ZHMEL036    | 36     | €111,23  | €134,59   |
| ZHMEL037    | 37     | €111,23  | €134,59   |
| ZHMEL038    | 38     | €111,23  | €134,59   |
| ZHMEL039    | 39     | €111,23  | €134,59   |
| ZHMEL040    | 40     | €111,23  | €134,59   |
| ZHMEL042    | 42     | €125,64  | €152,02   |
| ZHMEL045    | 45     | €125,64  | €152,02   |
| ZHMEL050    | 50     | €149,61  | €181,03   |
| ZHMEL055    | 55     | €168,54  | €203,93   |
| ZHMEL060    | 60     | €183,98  | €222,62   |
| ZHMEL065W19 | 65     | €208,68  | €252,50   |

### ZHMEL

32mm (1 1/4") Weldon

Goupille pilote: ZPIL157 (Ø7.98x157mm)

|          |     |         |         |
|----------|-----|---------|---------|
| ZHMEL065 | 65  | €208,68 | €252,50 |
| ZHMEL070 | 70  | €239,69 | €290,03 |
| ZHMEL075 | 75  | €259,79 | €314,34 |
| ZHMEL080 | 80  | €284,36 | €344,07 |
| ZHMEL083 | 83  | €321,69 | €389,25 |
| ZHMEL085 | 85  | €323,11 | €390,96 |
| ZHMEL087 | 87  | €356,65 | €431,54 |
| ZHMEL090 | 90  | €356,65 | €431,54 |
| ZHMEL095 | 95  | €396,67 | €479,97 |
| ZHMEL100 | 100 | €430,61 | €521,04 |

|                                          |                                                  |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                          |                                                  |                                                  |
| ZECOADPT-100                             | ZACZAF003                                        | ZACZAF004                                        |
| WELDON<br>19MM (3/4")<br>↓<br>1/2"x20UNF | WELDON<br>19MM (3/4")<br>↓<br>FEIN<br>"QUICK IN" | FEIN<br>"QUICK IN"<br>↓<br>WELDON<br>19MM (3/4") |
| Référence:                               | Hors TVA                                         | TVA incl.                                        |
| ZECOADPT-100                             | €27,10                                           | €32,79                                           |
| ZACZAF003                                | €18,50                                           | €22,39                                           |
| ZACZAF004                                | €18,50                                           | €22,39                                           |



### ZHSSBOX1

HSS Fraise court  
Profondeur de  
forage: 30mm  
19mm (3/4") Weldon

Longueurs:  
12mm, 14mm, 16mm,  
18mm, 20mm et 22mm

Goupille pilote: ZPIL077



### ZHSLBOX2

HSS Fraise longue  
Profondeur de  
forage: 55mm  
19mm (3/4") Weldon

Longueurs:  
12mm, 14mm, 16mm,  
18mm, 20mm et 22mm

Goupille pilote: ZPIL102



### ZHMLBOX3


Fraise en  
carbure longue  
Profondeur de  
forage: 55mm  
19mm (3/4") Weldon

Longueurs:  
12mm, 14mm, 16mm,  
18mm, 20mm et 22mm

Goupille pilote:  
ZPIL106 + ZPIL108

| Référence: | Ø (mm) | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------|----------|-----------|
| ZHSSBOX1   | 12-22  | €124,09  | €150,15   |
| ZHSLBOX2   | 12-22  | €160,11  | €193,73   |
| ZHMLBOX3   | 12-22  | €236,32  | €285,95   |














## Concept de magasin BDS

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.  
Une présentation claire de notre gamme de BDS avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.





### MABASIC35

### MABASIC40

### MABASIC50R

#### ACTION



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises:

Forets:

Ø: HSS: 12-32mm  
HM: 12-35mm  
L: ≤ 55mm

Puissance moteur: 1050W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 160mm

Poids: 12,0kg

Vitesse: 450rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMABASIC35

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €915,09       |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €649,00       |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €785,29       |
| Hors TVA      |



Fraises:

Forets:

Ø: HSS: 12-35mm  
HM: 12-40mm  
L: ≤ 55mm

Puissance moteur: 1100W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 160mm

Poids: 12,0kg

Vitesse 1: 450rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMABASIC40

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1056,09      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €749,00       |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €906,29       |
| Hors TVA      |



*Avec fonction  
de taraudage*



Fraises:

Forets:

Taraudage:

Ø: HSS: 12-40mm  
HM: 12-50mm  
L: ≤ 55mm

Puissance moteur: 1150W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 160mm

Poids: 13,0kg

Vitesse 1: 250rpm

Vitesse 2: 450rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
CM-2

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMABASIC50R

|               |
|---------------|
| PRIX TARIF    |
| €1536,90      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1090,00      |
| Hors TVA      |
| PRIX DE VENTE |
| €1318,90      |
| Hors TVA      |



EMAB450

ACTION



KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises:

Ø: HSS: 12-36mm

HM: 12-40mm

L: ≤ 55mm



Forets:

6-18mm

Puissance moteur 1100W

Tension: 18V, 10,4Ah

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 135mm

Poids (sans batterie): 11,5kg

Vitesse: Règlable (6 niveaux)

134~355rpm

Mandrin: 19mm (3/4") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSEMAB450

PRIX TARIF  
€1670,85  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1185,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1433,85  
Hors TVA



#### ACTION



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises:

Forets:

Ø: HSS: 12-35mm  
HM: 12-40mm

6-13mm

L: ≤ 55mm

Puissance moteur 1050W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 160mm

Poids: 12,0kg

Vitesse 1: 430rpm

Vitesse 2: 760rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMABASIC400

PRIX TARIF  
€1491,88  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1058,07  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1280,26  
Hors TVA



Fraises:

Forets:

Ø: HSS: 12-40mm  
HM: 12-50mm

6-18mm

L: ≤ 55mm

Puissance moteur 1150W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 160mm

Poids: 13,0kg

Vitesse 1: 250rpm

Vitesse 2: 450rpm

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
CM-2

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMABASIC450

PRIX TARIF  
€1695,50  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1202,48  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1455,00  
Hors TVA



# FOREUSES MAGNÉTIQUES

113

**MABASIC850**
**MAB925RAIL**
**MAB155PRO**
**ACTION**

**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**
**ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)**

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA


**Fraises:**

Ø: HSS: 12-75mm  
HM: 12-80mm  
L: ≤ 110mm


**Forets:**

6-31,75mm

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Puissance moteur   | 1800W        |
| Tension:           | 230V, 50Hz   |
| Dimensions aimant: | 110x220x54mm |
| Course:            | 255mm        |
| Poids:             | 24,0kg       |

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Vitesse 1: | 110rpm                                             |
| Vitesse 2: | 175rpm                                             |
| Vitesse 3: | 425rpm                                             |
| Vitesse 4: | 385rpm                                             |
| Mandrin:   | 19mm (3/4") Weldon<br>32mm (1 1/4") Weldon<br>CM-3 |

**RÉFÉRENCE ACTION:**  
**ACTBDSMABASIC850**

 PRIX TARIF  
**€2683,07**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1902,89**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€2302,50**  
 Hors TVA

**Fraises:**

Ø: 12-36mm  
L: ≤ 55mm

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Puissance moteur   | 1600W      |
| Tension:           | 230V, 50Hz |
| Dimensions aimant: | /          |
| Course:            | 160mm      |
| Poids:             | 17,0kg     |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Vitesse 1: | 70-280rpm                  |
| Vitesse 2: | 180-580rpm                 |
| Mandrin:   | 19mm (3/4") Weldon<br>CM-3 |

**RÉFÉRENCE:**  
**BDSMAB925RAIL**

 PRIX TARIF  
**€4435,93**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€3146,05**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€3806,72**  
 Hors TVA

**Fraises:**

Ø: HSS: 12-30mm  
HM: 12-35mm  
L: 30mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Puissance moteur   | 1050W         |
| Tension:           | 230V, 50Hz    |
| Dimensions aimant: | 80x160x36,5mm |
| Course:            | 39mm          |
| Poids:             | 11,0kg        |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Vitesse: | 320rpm             |
| Mandrin: | 19mm (3/4") Weldon |

**RÉFÉRENCE:**  
**ACTBDSMAB155PRO**

 PRIX TARIF  
**€1852,33**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1313,71**  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
**€1589,59**  
 Hors TVA

 GENCOBRIE  
 GOMMELINE

RENSON

SAMOA

SEMI

BREHMANN

DRELUX

ZECOLIOS

TRX

HUMMIRIX

INFLUMATIX

MICROBASSI

DUMA

SPRAYMATIX

DEVALTIAR

MAB100K

AUTOMAB350

AUTOMAB450

### ACTION



KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



*Mandrin  
de serrage  
rapide*



Fraises:

Ø: 12-32mm

L: ≤ 55mm



*Avancement  
automatique*



Fraises:

Ø: 12-35mm

L: ≤ 55mm



*Avancement  
automatique*



Fraises:

Ø: 12-45mm

L: ≤ 55mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Puissance moteur   | 1050W         |
| Tension:           | 230V, 50Hz    |
| Dimensions aimant: | 80x160x41,5mm |
| Course:            | 70mm          |
| Poids:             | 9,9kg         |
| Vitesse:           | 460rpm        |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMAB100K

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €1448,96 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1027,63 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1243,44 |
| Hors TVA      |          |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Puissance moteur   | 1050W       |
| Tension:           | 230V, 50Hz  |
| Dimensions aimant: | 84x168x48mm |
| Course:            | 150mm       |
| Poids:             | 15,0kg      |
| Vitesse:           | 460rpm      |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSAUTOMAB350

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €2132,89 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1512,69 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1830,35 |
| Hors TVA      |          |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Puissance moteur   | 1150W       |
| Tension:           | 230V, 50Hz  |
| Dimensions aimant: | 84x168x48mm |
| Course:            | 150mm       |
| Poids:             | 16,0kg      |
| Vitesse 1:         | 250rpm      |
| Vitesse 2:         | 450rpm      |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
CM-2

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSAUTOMAB450

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €2442,19 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €1732,05 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €2095,78 |
| Hors TVA      |          |

# FOREUSES MAGNÉTIQUES

115

MAB465

MAB485

MAB525

## ACTION



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: HSS: 12-40mm  
HM: 12-50mm

L: ≤55mm

Puissance moteur 1150W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 160mm

Poids: 13,0kg

Vitesse 1: 50-250rpm

Vitesse 2: 100-450rpm

Mandrin: 19mm (3/4") Weldon

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMAB465

PRIX TARIF  
€1964,47  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1393,24  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1685,82  
Hors TVA



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: HSS: 12-40mm  
HM: 12-50mm

L: ≤55mm

Puissance moteur 1150W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x41,5mm

Course: 160mm

Poids: 13,0kg

Vitesse 1: 50-250rpm

Vitesse 2: 100-450rpm

Mandrin: 19mm (3/4") Weldon  
Keyless CM-2

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMAB485

PRIX TARIF  
€2392,86  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1697,07  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2053,45  
Hors TVA



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: HSS: 12-50mm  
HM: 12-60mm

L: ≤55mm

Puissance moteur 1600W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 84x168x48mm

Course: 160mm

Poids: 16,0kg

Vitesse 1: 70-280rpm

Vitesse 2: 180-580rpm

Mandrin: 19mm (3/4") Weldon  
Keyless CM-3

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMAB525

PRIX TARIF  
€2736,85  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1941,03  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2348,64  
Hors TVA



MAB825

MAB825KTS

MAB845

ACTION



KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: 12-100mm 6-31,75mm ≤ M30

L: ≤ 110mm



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: 12-80mm 6-31,75mm ≤ M30

L: ≤ 55mm



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: 12-100mm 6-31,75mm ≤ M30

L: ≤ 110mm

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Puissance moteur   | 1800W                                                  |
| Tension:           | 230V, 50Hz                                             |
| Dimensions aimant: | 110x220x54mm                                           |
| Course:            | 255mm                                                  |
| Poids:             | 25,0kg                                                 |
| Vitesse 1:         | 40-110rpm                                              |
| Vitesse 2:         | 65-175rpm                                              |
| Vitesse 3:         | 140-360rpm                                             |
| Vitesse 4:         | 220-600rpm                                             |
| Mandrin:           | 19mm (¾") Weldon<br>32mm (1 ¼") Weldon<br>Keyless CM-3 |

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMAB825

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €3544,87 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €2514,09 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €3042,05 |
| Hors TVA      |          |

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Puissance moteur   | 1800W                                          |
| Tension:           | 230V, 50Hz                                     |
| Dimensions aimant: | 220x220x54mm                                   |
| Course:            | 255mm                                          |
| Poids:             | 57,5kg                                         |
| Vitesse 1:         | 40-110rpm                                      |
| Vitesse 2:         | 65-175rpm                                      |
| Vitesse 3:         | 140-360rpm                                     |
| Vitesse 4:         | 220-600rpm                                     |
| Mandrin:           | 19mm (¾") Weldon<br>32mm (1 ¼") Weldon<br>CM-3 |

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMAB825KTS

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €6850,29 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €4858,36 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €5878,62 |
| Hors TVA      |          |



|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Puissance moteur   | 1800W                                          |
| Tension:           | 230V, 50Hz                                     |
| Dimensions aimant: | 110x220x54mm                                   |
| Course:            | 255mm                                          |
| Poids:             | 25,0kg                                         |
| Vitesse 1:         | 40-110rpm                                      |
| Vitesse 2:         | 65-175rpm                                      |
| Vitesse 3:         | 140-360rpm                                     |
| Vitesse 4:         | 220-600rpm                                     |
| Mandrin:           | 19mm (¾") Weldon<br>32mm (1 ¼") Weldon<br>CM-3 |

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSMAB845

|               |          |
|---------------|----------|
| PRIX TARIF    | €3853,19 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €2732,76 |
| Hors TVA      |          |
| PRIX DE VENTE | €3306,64 |
| Hors TVA      |          |



4 SPEEDS



Turns Left and Right



TAPPING FUNCTION



MAGNET INDICATOR



CROSS-TABLE BASE



20° 15 mm

MAB1300

MAB485SB

MAB525SB

**ACTION**



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: 12-130mm 6-45mm ≤ M42  
L: ≤ 110mm

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Puissance moteur   | 2300W        |
| Tension:           | 230V, 50Hz   |
| Dimensions aimant: | 120x360x67mm |
| Course:            | 85/310mm     |
| Poids:             | 51,0kg       |

|            |            |
|------------|------------|
| Vitesse 1: | 30-80rpm   |
| Vitesse 2: | 50-120rpm  |
| Vitesse 3: | 130-350rpm |
| Vitesse 4: | 210-550rpm |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
32mm (1 ¼") Weldon  
CM-4

RÉFÉRENCE ACTION:  
**ACTBDSMAB1300**

PRIX TARIF  
€6774,02  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€4804,27  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€5813,17  
Hors TVA



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: HSS: 12-40mm 6-18mm ≤ M16  
HM: 12-50mm  
L: ≤ 55mm

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Puissance moteur   | 1150W       |
| Tension:           | 230V, 50Hz  |
| Dimensions aimant: | 84x168x48mm |
| Course:            | 160mm       |
| Poids:             | 13,0kg      |

|            |            |
|------------|------------|
| Vitesse 1: | 50-250rpm  |
| Vitesse 2: | 100-450rpm |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
Keyless CM-2

RÉFÉRENCE ACTION:  
**ACTBDSMAB485SB**

PRIX TARIF  
€2627,42  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1863,42  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2254,74  
Hors TVA



Fraises: Forets: Taraudage:

Ø: HSS: 12-50mm 6-20mm ≤ M20  
HM: 12-60mm  
L: ≤ 75mm

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Puissance moteur   | 1600W       |
| Tension:           | 230V, 50Hz  |
| Dimensions aimant: | 84x168x48mm |
| Course:            | 160mm       |
| Poids:             | 16,0kg      |

|            |            |
|------------|------------|
| Vitesse 1: | 70-280rpm  |
| Vitesse 2: | 180-580rpm |

Mandrin: 19mm (¾") Weldon  
Keyless CM-3

RÉFÉRENCE ACTION:  
**ACTBDSMAB525SB**

PRIX TARIF  
€2983,32  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2115,83  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2560,15  
Hors TVA

### PIPEMAB200

### PIPEMAB525

#### ACTION



**KIT DE FRAISAGE INCLUS AVEC TOUTES LES MACHINES:**

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

D'UNE VALEUR DE €120,- HORS TVA



Fraises:

Forets:

Ø: 12-35mm

6-13mm

L: ≤ 40mm

Puissance moteur 1050W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 191x266x88mm

Course: 160mm

Poids: 16,0kg

Vitesse 1: 450rpm

Mandrin: 19mm (3/4") Weldon

Keyless

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSPIPEMAB200

PRIX TARIF  
€2851,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2022,13  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2446,78  
Hors TVA

PLUS  
D'INFO.



Fraises:

Forets:

Taraudage:

Ø: 12-50mm

6-20mm

≤ M20

L: ≤ 40mm

Puissance moteur 1600W

Tension: 230V, 50Hz

Dimensions aimant: 191x266x88mm

Course: 160mm

Poids: 19,5kg

Vitesse 1: 70-280rpm

Vitesse 2: 180-580rpm

Mandrin: 19mm (3/4") Weldon

Keyless CM-3

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTBDSPIPEMAB525

PRIX TARIF  
€3849,52  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2730,16  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3303,49  
Hors TVA

PLUS  
D'INFO.



Le PIPEMAB a un aimant permanent qui est indépendant de l'électricité!


La forte adhérence de l'aimant fonctionne même pour des matériaux aussi fins que 3 mm.

Le PIPEMAB est dotée d'une petite poignée pour chacun des deux aimants, ce qui permet de les verrouiller et de les relâcher facilement.

Grâce à ses aimants pivotants, vous pouvez utiliser le PIPEMAB sur des surfaces rondes ou plates.

Les deux PIPEMAB peuvent être fixé sur des tubes à partir de 85 mm de diamètre.

Grâce à son faible poids de moins de 20 kg, le PIPEMAB est facile à utiliser.





# MACHINES À CHANFREINER

119

## EKF300



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Puissance moteur     | 1500W           |
| Tension:             | 220V-240V, 50Hz |
| Dimensions:          | 310x295x138mm   |
| Poids:               | 4,6kg           |
| Angle du chanfrein:  | 30°             |
| Largeur du chanfrein | 0-5mm           |
| Type de fraise:      | ZFR300.3        |
| Vitesse:             | 6000 rpm        |

 RÉFÉRENCE: **BDSEKF300**

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE  | PRIX DE VENTE |
| €1218,08   | <b>€863,89</b> | €1045,30      |
| Hors TVA   | Hors TVA       | TVA incl.     |

## EKF450



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Puissance moteur     | 1500W           |
| Tension:             | 220V-240V, 50Hz |
| Dimensions:          | 310x295x138mm   |
| Poids:               | 4,6kg           |
| Angle du chanfrein:  | 45°             |
| Largeur du chanfrein | 0-6mm           |
| Type de fraise:      | ZFR450.3        |
| Vitesse:             | 6000 rpm        |

 RÉFÉRENCE: **BDSEKF450**

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE  | PRIX DE VENTE |
| €1218,08   | <b>€863,89</b> | €1045,30      |
| Hors TVA   | Hors TVA       | TVA incl.     |

## EKF452



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Puissance moteur     | 1500W           |
| Tension:             | 220V-240V, 50Hz |
| Dimensions:          | 310x295x138mm   |
| Poids:               | 4,6kg           |
| Angle du chanfrein:  | Rayon de 2,5mm  |
| Largeur du chanfrein | Rayon de 2,5mm  |
| Type de fraise:      | ZFR452.3        |
| Vitesse:             | 6000 rpm        |

 RÉFÉRENCE: **BDSEKF452**

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE  | PRIX DE VENTE |
| €1393,45   | <b>€988,26</b> | €1195,80      |
| Hors TVA   | Hors TVA       | TVA incl.     |

## EKF645



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Puissance moteur     | 2300W           |
| Tension:             | 220V-240V, 50Hz |
| Dimensions:          | 400x350x300mm   |
| Poids:               | 10,2kg          |
| Angle du chanfrein:  | 45°             |
| Largeur du chanfrein | 0-15mm          |
| Type de fraise:      | ZFR645          |
| Vitesse:             | 1600-3000rpm    |

 RÉFÉRENCE: **BDSEKF645**

|            |                 |               |
|------------|-----------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE   | PRIX DE VENTE |
| €3040,38   | <b>€2156,30</b> | €2609,12      |
| Hors TVA   | Hors TVA        | TVA incl.     |

## SKF25



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Puissance moteur     | 1100W           |
| Tension:             | 220V-240V, 50Hz |
| Dimensions:          | 365x455x270mm   |
| Poids:               | 22,0kg          |
| Angle du chanfrein:  | 10-60°          |
| Largeur du chanfrein | 15mm            |
| Type de fraise:      | ZFR300.3        |
| Vitesse:             | 2850 rpm        |

 RÉFÉRENCE: **BDSSKF25**

|            |                 |               |
|------------|-----------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE   | PRIX DE VENTE |
| €3322,33   | <b>€2356,26</b> | €2851,08      |
| Hors TVA   | Hors TVA        | TVA incl.     |



### MANDRIN A CLE



| Référence: | Type:      | Klemgrootte: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| BDSZBK113  | DIN238-B16 | 1-13mm       | €62,32   | €75,40    |
| BDSZBK116  | DIN238-B16 | 2,5-16mm     | €91,77   | €111,05   |
| BDSZBI113  | ½" x 20NF  | 1-13mm       | €64,99   | €78,64    |
| BDSZBI116  | ½" x 20NF  | 2,5-16mm     | €109,39  | €132,36   |

### MANDRIN AUTO



| Référence: | Type:      | Klemgrootte: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| BDSZSB113  | DIN238-B16 | 1-13mm       | €77,66   | €93,97    |
| BDSZSB116  | DIN238-B16 | 2,5-16mm     | €111,65  | €135,10   |
| BDSZSI113  | ½" x 20NF  | 1-13mm       | €80,24   | €97,09    |
| BDSZSI116  | ½" x 20NF  | 2,5-16mm     | €139,98  | €169,37   |

### GOUPILLON D'EJECTION



| Référence: | Type:        | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------------|----------|-----------|
| BDSZAS002  | DIN 228 CM-2 | €9,99    | €12,09    |
| BDSZAS003  | DIN 228 CM-3 | €13,39   | €16,20    |

### REDUCTEUR



| Référence: | Extérieur: | Intérieur: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|------------|------------|----------|-----------|
| BDSZRH210  | CM-2       | CM-1       | €20,39   | €24,68    |
| BDSZRH320  | CM-3       | CM-2       | €28,74   | €34,77    |

### ADAPTATEUR



| Référence: | Type:           | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|-----------------|----------|-----------|
| BDSZKD216  | DIN238-CM-2/B16 | €15,14   | €18,32    |
| BDSZKD316  | DIN238-CM-3/B16 | €23,28   | €28,17    |

### EXTENSION



| Référence: | Extérieur: | Intérieur: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|------------|------------|----------|-----------|
| BDSZVH220  | CM-2       | CM-2       | €40,58   | €49,10    |
| BDSZVH320  | CM-3       | CM-2       | €55,52   | €67,18    |
| BDSZVH330  | CM-3       | CM-3       | €58,30   | €70,54    |

### COLLECTEUR DE PUCES



| Référence: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|----------|-----------|
| BDSPOW100  | €62,73   | €75,90    |

### MOBILCLAMP



| Référence:         | Hors TVA | TVA incl. |
|--------------------|----------|-----------|
| BDSZMC300 + ZMC180 | €811,29  | €981,66   |

### ADAPTATEURS ET EXTENSIONS



ZAP100



ZAP200

ZAP300



ZAF003

ZAF002



ZAF004

ZAF005

| Référence: | Description: | Type:                                         | INCLUS:       | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| ZAP100     | Adaptateur   | Arbre Weldon ¾" → ½" x 20 NF                  | /             | €23,28   | €28,17    |
| ZAP200     | Adaptateur   | 32mm 1 ¼" Weldon → 19mm (¾") Weldon           | /             | €57,06   | €69,05    |
| ZAP300     | Extension    | 80mm, 19mm (¾") Weldon                        | ZAK080        | €128,03  | €154,92   |
| ZAF002     | Adaptateur   | → Fraise avec filetage intérieur M18 x 6 P1,5 | ZAK125        | €72,51   | €87,74    |
| ZAF003     | Adaptateur   | → Fraise avec Arbre Quick-in                  | ZAK115        | €72,51   | €87,74    |
| ZAF004     | Adaptateur   | → avec Quick-in OneTouch pour 19mm W. ¾"      | ZAK107/ZAK125 | €78,90   | €95,47    |
| ZAF005     | Adaptateur   | → avec Nitto OneTouch pour 19mm W. ¾"         | ZAK107/ZAK125 | €78,59   | €95,09    |

**PORTE-FRAISE**


Référence: Support:

**Sans lubrification interne pour fraises en 19mm (3/4") Weldon**

| Référence: | Support: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|----------|----------|-----------|
| BDSZIA219M | CM-2     | €67,98   | €82,26    |
| BDSZIA319M | CM-3     | €77,66   | €93,97    |
| BDSZIA419M | CM-4     | €101,97  | €123,38   |

**Sans lubrification interne pour fraises en 32mm (1 1/4") Weldon**

| Référence: | Support: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|----------|----------|-----------|
| BDSZIA332M | CM-3     | €84,98   | €102,82   |
| BDSZIA432M | CM-4     | €126,38  | €152,92   |

**PORTE-FRAISE**


Référence: Support:

**Avec lubrification interne pour fraises en 19mm (3/4") Weldon**

| Référence:  | Support: | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------|----------|----------|-----------|
| BDSZIA219KN | CM-2     | €126,38  | €152,92   |
| BDSZIA319KN | CM-3     | €131,22  | €158,78   |
| BDSZIA419KN | CM-4     | €167,48  | €202,65   |

**Avec lubrification interne pour fraises en 32mm (1 1/4") Weldon. Avec tuyau et raccord rapide:**

| Référence:  | Support: | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------|----------|----------|-----------|
| BDSZIA332KN | CM-3     | €150,48  | €182,08   |
| BDSZIA432KN | CM-4     | €184,47  | €223,21   |

**PORTE-FRAISE AUTOM.**
**LIQUIDES**


Référence: Support:

**Avec lubrification interne pour fraises en 19mm (3/4") Weldon. Avec tuyau et raccord rapide:**

| Référence: | Support: | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|----------|----------|-----------|
| BDSZSS200  | CM-2     | €167,48  | €202,65   |
| BDSZSS300  | CM-3     | €181,90  | €220,10   |



| Référence: | Description:                     | Contenu:   | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|
| BDSZHB001  | 6000 Emulsion de refroidissement | 1L         | €31,52   | €38,14    |
| BDSZHS005  | 5000 Huile de coupe              | 5L         | €87,44   | €105,80   |
| BDSZHS006  | 5000 Huile de coupe              | 1L         | €19,67   | €23,80    |
| BDSZHS400  | 5200 Spray lubrifiant            | 1 x 400ml  | €16,48   | €19,94    |
| BDSZHS406  | 5200 Spray lubrifiant            | 6 x 400ml  | €93,52   | €113,16   |
| BDSZHS412  | 5200 Spray lubrifiant            | 12 x 400ml | €186,95  | €226,20   |
| BDSZHS550  | 5500 Pâte de coupe               | 1kg        | €25,85   | €31,28    |





### ACTDT13S



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 1/2cv          |
| Nombre de vitesses: | 5              |
| Vitesses:           | 500~2500rpm    |
| Hauteur machine:    | 580mm          |
| Course:             | 50mm           |
| Swing:              | 200mm          |
| Tension:            | 1 x 230V, 50Hz |
| Poids:              | 16,0kg         |
| Taille plateau:     | 165x165mm      |
| Capacité de forage: | 13mm           |
| Mandrin:            | B16            |

PRIX TARIF  
**€284,27**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€201,61**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€243,95**  
TVA incl.

### ACTDT16S



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 1/2cv          |
| Nombre de vitesses: | 12             |
| Vitesses:           | 180~2740rpm    |
| Hauteur machine:    | 900mm          |
| Course:             | 60mm           |
| Swing:              | 250mm          |
| Tension:            | 1 x 230V, 50Hz |
| Poids:              | 30,0kg         |
| Taille plateau:     | 195x195mm      |
| Capacité de forage: | 16mm           |
| Mandrin:            | CM-2           |

PRIX TARIF  
**€471,98**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€334,74**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€405,03**  
TVA incl.

### ACTDT18S



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 3/4cv          |
| Nombre de vitesses: | 16             |
| Vitesses:           | 220~2840rpm    |
| Hauteur machine:    | 998mm          |
| Course:             | 80mm           |
| Swing:              | 380mm          |
| Tension:            | 1 x 230V, 50Hz |
| Poids:              | 55,0kg         |
| Taille plateau:     | 305x305mm      |
| Capacité de forage: | 16mm           |
| Mandrin:            | CM-2           |

PRIX TARIF  
**€705,32**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€500,23**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€605,27**  
TVA incl.

### ACTDT18ES



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 3/4cv          |
| Nombre de vitesses: | 16             |
| Vitesses:           | 220~2840rpm    |
| Hauteur machine:    | 1580mm         |
| Course:             | 80mm           |
| Swing:              | 380mm          |
| Tension:            | 1 x 230V, 50Hz |
| Poids:              | 66,0kg         |
| Taille plateau:     | 305x305mm      |
| Capacité de forage: | 16mm           |
| Mandrin:            | CM-2           |

PRIX TARIF  
**€836,83**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€593,49**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€718,13**  
TVA incl.

### ACTDT20-VARIO



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 1cv            |
| Nombre de vitesses: | Variable       |
| Vitesses:           | 200~3000rpm    |
| Hauteur machine:    | 950mm          |
| Course:             | 120mm          |
| Swing:              | 380mm          |
| Tension:            | 1 x 230V, 50Hz |
| Poids:              | 58,0kg         |
| Taille plateau:     | 290x290mm      |
| Capacité de forage: | 20mm           |
| Mandrin:            | CM-2           |

PROX. TARIF  
€999,18  
Hors TVA

PROX. DE VENTE  
€708,64  
Hors TVA

PROX. DE VENTE  
€857,45  
TVA incl.



POIGNÉE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE



AFFICHEUR DE VITESSE



LED ET LASER CROISÉ





### ACTDT25SF



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 1 ½cv          |
| Nombre de vitesses: | 16             |
| Vitesses:           | 160~3000rpm    |
| Hauteur machine:    | 1635mm         |
| Course:             | 80mm           |
| Swing:              | 430mm          |
| Tension:            | 1 x 230V, 50Hz |
| Poids:              | 81,0kg         |
| Taille plateau:     | 356x356mm      |
| Capacité de forage: | 25mm           |
| Mandrin:            | CM-3           |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €1359,84               | €964,43                   | €1166,96                   |



### ACTDT32F



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 1 ½cv          |
| Nombre de vitesses: | 12             |
| Vitesses:           | 150~2450rpm    |
| Hauteur machine:    | 1730mm         |
| Course:             | 120mm          |
| Swing:              | 510mm          |
| Tension:            | 3 x 400V, 50Hz |
| Poids:              | 110,0kg        |
| Taille plateau:     | 475x425mm      |
| Capacité de forage: | 32mm           |
| Mandrin:            | CM-4           |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €1796,46               | €1274,08                  | €1541,64                   |



### ACTDT32FM




|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance moteur    | 1 ½cv          |
| Nombre de vitesses: | 12             |
| Vitesses:           | 150~2450rpm    |
| Hauteur machine:    | 1730mm         |
| Course:             | 120mm          |
| Swing:              | 510mm          |
| Tension:            | 1 x 230V, 50Hz |
| Poids:              | 110,0kg        |
| Taille plateau:     | 475x425mm      |
| Capacité de forage: | 32mm           |
| Mandrin:            | CM-4           |

|                        |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX TARIF<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>TVA incl. |
| €1796,46               | €1274,08                  | €1541,64                   |



### ETAUX

| Référence: | Ouverture maximale + dimensions de l'étau:                | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DT065-VISE | ± 2,5" / 65,0mm<br>A: 105mm, B: 60mm, C: 50mm, D: 10mm    | €35,59   | €43,07    |
| DT075-VISE | ± 3,0" / 75,0mm<br>A: 120mm, B: 70mm, C: 55mm, D: 11mm    | €37,53   | €45,41    |
| DT100-VISE | ± 4,0" / 100,0mm<br>A: 140mm, B: 85mm, C: 75mm, D: 12mm   | €32,22   | €38,98    |
| DT125-VISE | ± 5,0" / 125,0mm<br>A: 155mm, B: 105mm, C: 85mm, D: 12mm  | €43,12   | €52,17    |
| DT150-VISE | ± 6,0" / 150,0mm<br>A: 185mm, B: 120mm, C: 100mm, D: 12mm | €59,23   | €71,67    |



### T200H400



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Puissance moteur                        | 750W          |
| Tension:                                | 230V, 50Hz    |
| Poids:                                  | 15,0kg        |
| Capacité de levage :<br>(simple/double) | 200kg / 400kg |
| Hauteur de levage:<br>(simple/double)   | 12m / 6m      |
| Vitesse de levage:<br>(simple/double)   | 8 / 4m/min    |
| Diamètre du câble:                      | Ø 4mm         |
| Longueur câble de contrôle:             | 1,80m         |
| Efficacité:                             | S3-25%-10min  |

PRIX TARIF  
€232,47  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€164,87**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€199,50  
TVA incl.

### T300H600



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Puissance moteur                        | 1050W         |
| Tension:                                | 230V, 50Hz    |
| Poids:                                  | 20,0kg        |
| Capacité de levage :<br>(simple/double) | 300kg / 600kg |
| Hauteur de levage:<br>(simple/double)   | 12m / 6m      |
| Vitesse de levage:<br>(simple/double)   | 8 / 4m/min    |
| Diamètre du câble:                      | Ø 5mm         |
| Longueur câble de contrôle:             | 1,80m         |
| Efficacité:                             | S3-25%-10min  |

PRIX TARIF  
€308,46  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€218,77**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€264,71  
TVA incl.

### T400H800



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Puissance moteur                        | 1350W         |
| Tension:                                | 230V, 50Hz    |
| Poids:                                  | 22,0kg        |
| Capacité de levage :<br>(simple/double) | 400kg / 800kg |
| Hauteur de levage:<br>(simple/double)   | 12m / 6m      |
| Vitesse de levage:<br>(simple/double)   | 8 / 4m/min    |
| Diamètre du câble:                      | Ø 5mm         |
| Longueur câble de contrôle:             | 1,80m         |
| Efficacité:                             | S3-25%-10min  |

PRIX TARIF  
€405,72  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€287,74**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€348,17  
TVA incl.

### T500H1000



|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Puissance moteur                        | 1600W          |
| Tension:                                | 230V, 50Hz     |
| Poids:                                  | 33,0kg         |
| Capacité de levage :<br>(simple/double) | 500kg / 1000kg |
| Hauteur de levage:<br>(simple/double)   | 18m / 9m       |
| Vitesse de levage:<br>(simple/double)   | 8 / 4m/min     |
| Diamètre du câble:                      | Ø 9mm          |
| Longueur câble de contrôle:             | 1,80m          |
| Efficacité:                             | S3-25%-10min   |

PRIX TARIF  
€653,38  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€463,39**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€560,70  
TVA incl.

### T1100



Bras de support - palan non INCLUS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Poids:              | 9,0kg |
| Portée extensible:  | 1,1m  |
| Capacité de charge: | 600kg |

PRIX TARIF  
€174,50  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€123,76**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€149,74  
TVA incl.

### T1ROLLEY



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Puissance:                  | 200W         |
| Tension:                    | 230V, 50Hz   |
| Poids:                      | 5,0kg        |
| Dimensions:                 | 350x30x220mm |
| Capacité:                   | 999kg        |
| Vitesse:                    | 16m/min      |
| Longueur câble de contrôle: | 5m           |
| Diamètre des roues:         | 85mm         |

PRIX TARIF  
€351,84  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€249,53**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€301,94  
TVA incl.

### TEG200



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Puissance moteur            | 450W         |
| Tension:                    | 230V, 50Hz   |
| Poids:                      | 13,4kg       |
| Capacité de levage:         | 200kg        |
| Hauteur de levage:          | 5m           |
| Vitesse de levage:          | 0-9m/min     |
| Diamètre du câble:          | Ø 4mm        |
| Longueur câble de contrôle: | 1,80m        |
| Efficacité:                 | S3-50%-10min |

PRIX TARIF  
€898,97  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€637,57  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€771,46  
TVA incl.

### TEG500



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Puissance moteur            | 1100W        |
| Tension:                    | 230V, 50Hz   |
| Poids:                      | 29,9kg       |
| Capacité de levage:         | 500kg        |
| Hauteur de levage:          | 5m           |
| Vitesse de levage:          | 0-10m/min    |
| Diamètre du câble:          | Ø 6,3mm      |
| Longueur câble de contrôle: | 1,80m        |
| Efficacité:                 | S3-50%-10min |

PRIX TARIF  
€1430,52  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1014,55  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1227,61  
TVA incl.

### TEGE200-1



*Levage de précision millimétrique avec maintien automatique de position de la charge*

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Puissance moteur    | 450W         |
| Tension:            | 230V, 50Hz   |
| Poids:              | 13,4kg       |
| Capacité de levage: | 200kg        |
| Hauteur de levage:  | 5m           |
| Vitesse de levage:  | 0-9m/min     |
| Diamètre du câble:  | Ø 4mm        |
| Commande:           | Intégré      |
| Efficacité:         | S3-50%-10min |

PRIX TARIF  
€1882,18  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1334,88  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1615,20  
TVA incl.

### THW100



*Disponible à partir de fin 2026*

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids:             | 4,5kg   |
| Capacité:          | 1150kg  |
| Longueur du câble: | 7,6m    |
| Diamètre du câble: | Ø 4,0mm |
| Ratio:             | 1:10    |

PRIX TARIF  
€73,78  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€52,32  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€63,31  
TVA incl.

### THW170



|                      |        |
|----------------------|--------|
| Poids:               | 5,0kg  |
| Capacité:            | 1150kg |
| Longueur de sangle:  | 6,0m   |
| Largeur de la corde: | 25,0mm |
| Ratio:               | 1:10   |

PRIX TARIF  
€79,46  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€56,35  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€68,19  
TVA incl.





### TEW1500D1



|             |               |
|-------------|---------------|
| Tension:    | 12V           |
| Poids:      | 10,0kg        |
| Dimensions: | 286x110x115mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacité:                  | 675kg   |
| Capacité min. de batterie: | 60Ah    |
| Longueur du câble:         | 7,6m    |
| Diamètre câble:            | Ø 4,0mm |
| Ratio:                     | 1:153   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €208,67    | €147,99       | €179,07       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TEW2000DW1



|             |               |
|-------------|---------------|
| Tension:    | 12V           |
| Poids:      | 11,0kg        |
| Dimensions: | 285x105x105mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacité:                  | 900kg   |
| Capacité min. de batterie: | 60Ah    |
| Longueur du câble:         | 7,6m    |
| Diamètre câble:            | Ø 4,0mm |
| Ratio:                     | 1:153   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €247,43    | €175,48       | €212,33       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TEW3500



|             |               |
|-------------|---------------|
| Tension:    | 12V           |
| Poids:      | 14,0kg        |
| Dimensions: | 333x115x116mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacité:                  | 1587kg  |
| Capacité min. de batterie: | 80Ah    |
| Longueur du câble:         | 14,0m   |
| Diamètre câble:            | Ø 5,6mm |
| Ratio:                     | 1:145   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €320,48    | €227,29       | €275,02       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TEW4000



|             |               |
|-------------|---------------|
| Tension:    | 12V           |
| Poids:      | 16,0kg        |
| Dimensions: | 340x110x110mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacité:                  | 1816kg  |
| Capacité min. de batterie: | 100Ah   |
| Longueur du câble:         | 15,2m   |
| Diamètre câble:            | Ø 4,8mm |
| Ratio:                     | 1:166   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €391,00    | €277,31       | €335,54       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TEW8500 24V



|             |               |
|-------------|---------------|
| Tension:    | 24V           |
| Poids:      | 36,0kg        |
| Dimensions: | 579x186x236mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacité:                  | 3850kg  |
| Capacité min. de batterie: | 120Ah   |
| Longueur du câble:         | 26,0m   |
| Diamètre câble:            | Ø 8,2mm |
| Ratio:                     | 1:402   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1063,93   | €754,56       | €913,02       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TEW9500 12V



|             |               |
|-------------|---------------|
| Tension:    | 12V           |
| Poids:      | 38,0kg        |
| Dimensions: | 579x186x236mm |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacité:                  | 4275kg  |
| Capacité min. de batterie: | 160Ah   |
| Longueur du câble:         | 26,0m   |
| Diamètre câble:            | Ø 8,2mm |
| Ratio:                     | 1:402   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1128,42   | €800,30       | €968,36       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TRXTPI200E1D



Temps de  
charge  
3h



Temps de  
travail  
6h



Batterie Lithium



PU roues simples



Poignée multifonctionnelle avec  
fonction de rampement

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Puissance maximale:  | 750W            |
| Capacité de levage:  | 1200kg          |
| Profondeur min/max : | 80/190mm        |
| Rayon de braquage:   | 1452mm          |
| Vitesse maximale:    | 4,8km/u         |
| Batterie:            | Li-Ion 48V/20Ah |
| Longueur fourche:    | 1150mm          |
| Poids:               | 125kg           |
| Lo x La x H:         | 1650x550x1270   |

**FINI=FINI**



|                                    |                                              |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€2530,95<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€1795,00</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€2171,95<br>TVA incl. |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|

### TRXTPI1500E1DX



Temps de  
charge  
3h



Temps de  
travail  
6h



Batterie Lithium



PU roues simples



Poignée multifonctionnelle avec  
fonction de rampement

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Puissance maximale:  | 850W            |
| Capacité de levage:  | 1500kg          |
| Profondeur min/max : | 80/190mm        |
| Rayon de braquage:   | 1452mm          |
| Vitesse maximale:    | 4,8km/u         |
| Batterie:            | Li-Ion 48V/20Ah |
| Longueur fourche     | 1150mm          |
| Poids:               | 128kg           |
| Lo x La x H:         | 1650x550x1270   |

**FINI=FINI**



|                                    |                                              |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€2812,95<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br><b>€1995,00</b><br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€2413,95<br>TVA incl. |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|



### TRXRIVNUTP1200

INCLUS



RIVNUT1200 en coffre

+

7 mandrins M3 - M12



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Force de traction:            | >19,1kN                 |
| Course:                       | 7mm                     |
| Pression standard:            | 0,55MPa                 |
| Pression à l'usage :          | 0,5-0,7MPa              |
| Consommation d'air :          | 4,6l                    |
| Vitesse du moteur :           | 2000rpm                 |
| Niveau de vibration :         | 2,5m/s²                 |
| Niveau sonore:                | <75dB(A)                |
| Poids:                        | 2,20kg                  |
| Matériel de rivet:            | Matériaux compatibles   |
| Caractéristiques des rivets : | M3-M12<br>(1/8" - 1/2") |

PRIX TARIF  
€1048,55  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€743,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€899,82  
TVA ind.

| Ø    | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| AL   | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |
| ST   | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |
| INOX | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |



INCLUS  
7 mandrins  
interchangeables

Référence:

TRXRIVNUT1M05STC

↳ Tête fraisée

Matériel:

Acier galvanisé

Nombre:

200

Type:

M5

Hors TVA

TVA ind.

€14,15

€17,12

TRXRIVNUT1M06STC

↳ Tête fraisée

Acier galvanisé

200

M6

€14,74

€17,84

TRXRIVNUT1M08STC

↳ Tête fraisée

Acier galvanisé

200

M8

€23,60

€28,55

TRXRIVNUT1M10STC

↳ Tête fraisée

Acier galvanisé

100

M10

€19,91

€24,09

TRXRIVNUT1M12STC

↳ Tête fraisée

Acier galvanisé

100

M12

€39,05

€47,25

TRXRIVNUTM05ALF

Aluminium

200

M5

€20,75

€25,11

TRXRIVNUTM06ALF

Aluminium

200

M6

€23,10

€27,95

TRXRIVNUTM08ALF

Aluminium

200

M8

€36,55

€44,23

TRXRIVNUTM10ALF

Aluminium

200

M10

€30,66

€37,10



### TRXRIVPOP48



|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Force de traction:            | >9kN                                                              |
| Course:                       | 17mm                                                              |
| Pression standard:            | 0,55MPa                                                           |
| Pression à l'usage :          | 0,5-0,7MPa                                                        |
| Vacuum:                       | Oui                                                               |
| Lo x La x H:                  | 276x312x119mm                                                     |
| Niveau sonore:                | <75dB(A)                                                          |
| Poids:                        | 1,45kg                                                            |
| Matériel de rivet:            | Matériaux compatibles                                             |
| Caractéristiques des rivets : | (2,4mm - 3,2mm - 4,0mm - 4,8mm)<br>(3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16") |

PRIX TARIF  
€653,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€463,12  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€560,38  
TVA incl.

### TRXRIVPOP64



|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Force de traction:            | >14,68kN                                                         |
| Course:                       | 28mm                                                             |
| Pression standard:            | 0,55MPa                                                          |
| Pression à l'usage :          | 0,5-0,7MPa                                                       |
| Vacuum:                       | Oui                                                              |
| Lo x La x H:                  | 276x312x134mm                                                    |
| Niveau sonore:                | <75dB(A)                                                         |
| Poids:                        | 1,64kg                                                           |
| Matériel de rivet:            | Matériaux compatibles                                            |
| Caractéristiques des rivets : | (3,2mm - 4,0mm - 4,8mm - 6,4mm)<br>(1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4") |

PRIX TARIF  
€907,64  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€643,72  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€778,90  
TVA incl.

### MONOBOLT

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Référence:                              | Tête:  |
| TRXRIVMONOBOLT-ACC48<br>↳ Tête Monobolt | Ø4,8mm |
| TRXRIVMONOBOLT-ACC64<br>↳ Tête Monobolt | Ø6,4mm |

Hors TVA

TVA incl.

€58,05

€70,25

€58,05

€70,25

### ACT3TRXSABL20L



|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Réservoir de sable:  | 20L                         |
| Lo x La x H:         | 273x745mm                   |
| Pression de travail: | 7 bar                       |
| Connexion:           | Accouplement à griffes 3/4" |
| Diamètre tuyau:      | Ø28mm                       |

PRIX TARIF  
€3024,45  
Hors TVA

PRIX TARIF  
€2145,00  
Hors TVA

PRIX TARIF  
€2595,45  
Hors TVA

INCLUS



1 embout de votre choix +  
Ø2,4mm ⇒ 400L/min  
Ø3,0mm ⇒ 550L/min  
Ø4,8mm ⇒ 950L/min



Tuyau  
Ø28mm  
longueur 10m



+ Masque de protection

+ Kit de roues  
+ Crochet de levage

### TRXSB60L



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Réservoir de sable:  | 60L                           |
| Lo x La x H:         | 350x1150mm                    |
| Pression de travail: | 7 bar                         |
| Connexion:           | Accouplement à griffes 1-1/4" |
| Diamètre tuyau:      | Ø48mm                         |

PRIX TARIF  
€5710,50  
Hors TVA

PRIX TARIF  
€4050,00  
Hors TVA

PRIX TARIF  
€4900,50  
Hors TVA

INCLUS



Tuyau avec  
commande  
Ø48mm  
longueur 20m

+ Kit de roues  
Crochet de levage  
Séparateur d'eau  
Silencer



1 embout de votre choix  
Ø4,8mm ⇒ 950L/min  
Ø6,4mm ⇒ 3000L/min  
Ø8,0mm ⇒ 5400L/min  
Ø9,0mm ⇒ 6600L/min

### TRXSB100L



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Réservoir de sable:  | 100L                          |
| Lo x La x H:         | 400x1300mm                    |
| Pression de travail: | 7 bar                         |
| Connexion:           | Accouplement à griffes 1-1/4" |
| Diamètre tuyau:      | Ø48mm                         |

PRIX TARIF  
€6219,10  
Hors TVA

PRIX TARIF  
€4410,71  
Hors TVA

PRIX TARIF  
€5336,96  
Hors TVA

INCLUS



Tuyau avec  
commande  
Ø48mm  
longueur 20m

+ Kit de roues  
Crochet de levage  
Séparateur d'eau  
Silencer



1 embout de votre choix  
Ø4,8mm ⇒ 950L/min  
Ø6,4mm ⇒ 3000L/min  
Ø8,0mm ⇒ 5400L/min  
Ø9,0mm ⇒ 6600L/min


**ACCESSOIRES**

|                                                                                     | Référence:         | Nom:                                      | Caractéristiques                                                | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|   | TRXSBNOZZL48       | Buse en Tungsten                          | Ø4,8mm, longueur: 135mm (5-5/16")                               | €132,61  | €160,46   |
|                                                                                     | TRXSBNOZZL64       |                                           | Ø6,4mm, longueur: 135mm (5-5/16")                               | €139,32  | €168,58   |
|                                                                                     | TRXSBNOZZL80       |                                           | Ø8,0mm, longueur: 145mm (5-3/4")                                | €175,44  | €212,28   |
|                                                                                     | TRXSBNOZZL95       |                                           | Ø9,5mm, longueur: 145mm (5-3/4")                                | €219,31  | €265,36   |
|  | TRXSBNOZZ435-1     | Buse en Tungsten mini                     | Ø2,4mm x 3/4G                                                   | €115,00  | €139,15   |
|                                                                                     | TRXSBNOZZ435-2     |                                           | Ø3,4mm x 3/4G                                                   |          |           |
|                                                                                     | TRXSBNOZZ435-3     |                                           | Ø4,8mm x 3/4G                                                   |          |           |
|                                                                                     | TRXSBNOZZ435-4     |                                           | Ø6,4mm x 3/4G                                                   |          |           |
|  | TRXSBTWINHOSE      | Tuyau double d'air comprimé sans commande | 20m, Ø int. 8mm, 5/16" x Ø ext. 15mm (0.59")                    | €144,90  | €175,33   |
|  | TRXSBHOSES         | Tuyau à jet multicouche en caoutchouc     | 20m, Ø int. (1-1/2") 13mm x Ø ext. (1/3") » Ø28mm, 8Bar - 12Bar | €281,74  | €340,91   |
|                                                                                     | TRXSBHOSEL         |                                           | 20m, Ø int. (1-1/4") 32mm x Ø ext. (7/8") » Ø48mm, 8Bar - 12bar | €625,19  | €756,48   |
|  | TRXSBHELM          | Masque de protection                      | Avec filtre remplaçable                                         | €318,31  | €385,15   |
|  | TRXSBEATSUN        | Casque de sablage                         | Avec visière droite et tuyau d'air                              | €469,57  | €568,17   |
|  | TRXSBAIRFLOW-CONTR | Régulateur de débit d'air                 | Avec ceinture                                                   | €103,66  | €125,43   |
|  | TRXSBCARBFILTR     | Filtre à air                              | 8,5 bar, accouplement 1                                         | €617,15  | €746,75   |
|  | TRXSBSeparAT       | Séparateur d'eau                          | /                                                               | €509,81  | €616,87   |
|  | TRXSBBHANDLE       | Commande à distance                       | Sachette                                                        | €118,06  | €142,85   |
|  | TRXSBO198          | Verre de rechange                         | Pour EastSun                                                    | €9,19    | €11,12    |





## Concept de magasin Humitrix

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.

Une présentation claire de notre gamme de Humitrix avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.



### HUMITRIX500



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Capacité de déshumidification: | 50L/jour           |
| Réfrigérant:                   | R290 (120g)        |
| Puissance:                     | 725W (30°C, RH80%) |
| Courant:                       | 3,1A (30°C, RH80%) |
| Tension:                       | 1 x 230V, 50Hz     |
| Niveau sonore:                 | ≤52 dB(A) @ 7m     |
| Champ d'application:           | 50~80m²            |
| Poids:                         | 36kg               |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €768,45    | €545,00       | €659,45       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### HUMITRIX700



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Capacité de déshumidification: | 70L/jour           |
| Réfrigérant:                   | R290 (185g)        |
| Puissance:                     | 915W (30°C, RH80%) |
| Courant:                       | 3,9A (30°C, RH80%) |
| Tension:                       | 1 x 230V, 50Hz     |
| Niveau sonore:                 | ≤55 dB(A) @ 7m     |
| Champ d'application:           | 60~100m²           |
| Poids:                         | 40kg               |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €965,85    | €685,00       | €828,85       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### HUMITRIX900



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Capacité de déshumidification: | 90L/jour            |
| Réfrigérant:                   | R290 (230g)         |
| Puissance:                     | 1260W (30°C, RH80%) |
| Courant:                       | 5,6A (30°C, RH80%)  |
| Tension:                       | 1 x 230V, 50Hz      |
| Niveau sonore:                 | ≤58 dB(A) @ 7m      |
| Champ d'application:           | 70~120m²            |
| Poids:                         | 52kg                |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1267,59   | €899,00       | €1087,79      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

*Les déshumidificateurs Humitrix offrent une solution puissante et fiable pour la déshumidification professionnelle dans les environnements de construction, de stockage ou de rénovation. Ils éliminent efficacement l'humidité excessive de l'air, accélérant le séchage et prévenant les dommages liés à la moisissure ou à la corrosion. Équipés d'une pompe à eau intégrée, ils évacuent automatiquement le condensat lorsque le réservoir interne est plein, garantissant un fonctionnement continu. Le compteur horaire permet un suivi précis du temps d'utilisation et des intervalles d'entretien. Humitrix se distingue par sa performance durable, sa simplicité d'utilisation et sa maîtrise efficace de l'humidité.*



## Concept de magasin Pneumatix

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.  
Une présentation claire de notre gamme de Pneumatix avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.





TRX04-050-OF-B



CONNECTEUR POUR  
1 x BATTERIE MAKITA\*



ADAPTEURS POUR:  
1 x BATTERIE BOSCH\*  
1 x BATTERIE DEWALT\*  
1 x BATTERIE MILWAUKEE\*

INCLUS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance:           | 0,33cv        |
| Vitesse:             | 2260rpm       |
| Tension:             | 18V           |
| Type de moteur       | Sans huile    |
| Air aspiré:          | 50L/min       |
| Pression de travail: | 6-8 bar       |
| Niveau sonore:       | 60 dB(A) @ 7m |
| Connexion:           | Orion         |
| Contenu réservoir:   | 4L            |
| Poids:               | 9,9kg         |

PRIX TARIF  
€280,59  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€199,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€240,79  
TVA incl.

TRX06-120-OF-B



CONNECTEUR POUR  
2 x BATTERIE MAKITA\*



ADAPTEURS POUR:  
2 x BATTERIE BOSCH\*  
2 x BATTERIE DEWALT\*  
2 x BATTERIE MILWAUKEE\*

INCLUS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance:           | 0,55cv        |
| Vitesse:             | 1600rpm       |
| Tension:             | 18V           |
| Type de moteur       | Sans huile    |
| Air aspiré:          | 120L/min      |
| Pression de travail: | 6-8 bar       |
| Niveau sonore:       | 60 dB(A) @ 7m |
| Connexion:           | Orion         |
| Contenu réservoir:   | 6L            |
| Poids:               | 14,8kg        |

PRIX TARIF  
€373,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€265,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€320,65  
TVA incl.

FINITION

COMBOSET

COMBOSET



B18/32-2 + 2 x F (20 + 25mm)  
ou S53/16-C1 + 6 x 53 (6 - 16mm)  
ou S11/16-A1 + 6 x T50 (6 - 16mm)  
ou S10/16J-C1 + 2 x 10J (13 + 16mm)  
+ Compresseur (TRX04-050-OF-B)  
+ Tuyau d'air comp. 5m (BHOSE05M)



| RÉFÉRENCE ACTION: | H.TVA   | TVA incl. |
|-------------------|---------|-----------|
| K101011OL050      | €299,00 | €361,79   |
| K102052OL050      | €299,00 | €361,79   |
| K102055OL050      | €299,00 | €361,79   |
| K102001OL050      | €299,00 | €361,79   |

FINITION

COMBOSET

COMBOSET



B18/50-A1 + 2 x F (40 + 50mm)  
of S80/16-B1 + 2 x 80 (8 + 16mm)  
of S10/25J-A1 + 2 x 10J (13 + 16mm)  
of B21/35P-A2 + 2 x M (30 + 35mm)  
+ Compresseur (TRX06-120-OF-B)  
+ Tuyau d'air comp. 5m (BHOSE05M)



| RÉFÉRENCE ACTION: | H.TVA   | TVA incl. |
|-------------------|---------|-----------|
| K101021OL120      | €399,00 | €482,79   |
| K102061OL120      | €366,00 | €442,86   |
| K102021OL120      | €366,00 | €442,86   |
| K101200OL120      | €399,00 | €482,79   |

### TRXOF045



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance:           | 0,5cv         |
| Vitesse:             | 3000rpm       |
| Type de moteur       | Sans huile    |
| Air aspiré:          | 45L/min       |
| Pression de travail: | 8 bar         |
| Niveau sonore:       | 71 dB(A) @ 7m |
| Connexion:           | Orion         |
| Contenu réservoir:   | 4L            |
| Poids:               | 12kg          |

PRIX TARIF  
€270,72  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€192,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€232,32  
TVA incl.

### FINITION

### COMBOSET



B18/32-2 (minibrads F)  
ou S53/16-C1 (agrafes série 53)  
ou S11/16-A1 (agrafes série T50)  
ou S10/16J-C1 (agrafes série 10J)  
+ Compresseur (TRXOF045)  
+ Tuyau d'air comp. 5m (BHOSE05M)



RÉFÉRENCE ACTION:

|             | H.TVA   | TVA incl. |
|-------------|---------|-----------|
| K1010110L45 | €299,00 | €361,79   |
| K1020520L45 | €299,00 | €361,79   |
| K1020550L45 | €299,00 | €361,79   |
| K1020010L45 | €299,00 | €361,79   |

### TRX06-100-OF



*Whispercompressor  
62dB(A)*



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance:           | 0,75cv        |
| Vitesse:             | 1500rpm       |
| Type de moteur       | Sans huile    |
| Air aspiré:          | 85L/min       |
| Pression de travail: | 8 bar         |
| Niveau sonore:       | 62 dB(A) @ 7m |
| Connexion:           | Orion         |
| Contenu réservoir:   | 6L            |
| Poids:               | 15,8kg        |

PRIX TARIF  
€293,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€207,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€251,62  
TVA incl.

### TRX08-110-OF



*Whispercompressor  
62dB(A)*



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance:           | 1,0cv         |
| Vitesse:             | 1500rpm       |
| Type de moteur       | Sans huile    |
| Air aspiré:          | 110L/min      |
| Pression de travail: | 8 bar         |
| Niveau sonore:       | 62 dB(A) @ 7m |
| Connexion:           | Orion         |
| Contenu réservoir:   | 8L            |
| Poids:               | 19,4kg        |

PRIX TARIF  
€349,97  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€248,20  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€300,33  
TVA incl.

TRX08-165-OF



*Whispercompressor  
62dB(A)*



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance:           | 1,3cv         |
| Vitesse:             | 1500rpm       |
| Type de moteur       | Sans huile    |
| Air aspiré:          | 165L/min      |
| Pression de travail: | 8 bar         |
| Niveau sonore:       | 62 dB(A) @ 7m |
| Connexion:           | Orion         |
| Contenu réservoir:   | 8L            |
| Poids:               | 22kg          |

PRIX TARIF  
€453,11  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€321,36  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€388,84  
TVA incl.

TRX20-225-OF

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Puissance:     | 2,0cv            |
| Vitesse:       | 1400rpm          |
| Type de moteur | Sans huile       |
| Air aspiré:    | 225L/min         |
| Pression:      | 8-10 bar         |
| Niveau sonore: | 69 dB(A)<br>@ 7m |
| Connexion:     | Orion            |
| Réservoir:     | 20L              |
| Poids:         | 33,3kg           |

*Whispercompressor  
69dB(A)*



PRIX TARIF  
€638,94  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€453,15  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€548,31  
TVA incl.

TRX20-240-OF



|                |               |
|----------------|---------------|
| Puissance:     | 2,0cv         |
| Vitesse:       | 1500rpm       |
| Type de moteur | Sans huile    |
| Air aspiré:    | 240L/min      |
| Pression:      | 9 bar         |
| Niveau sonore: | 72 dB(A) @ 7m |
| Connexion:     | Orion         |
| Réservoir:     | 20L           |
| Poids:         | 44,3kg        |

*Whispercompressor  
72dB(A)*

PRIX TARIF  
€972,80  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€689,93  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€834,82  
TVA incl.

TRX24-320-OF

|                |               |
|----------------|---------------|
| Puissance:     | 3,0cv         |
| Vitesse:       | 1500rpm       |
| Type de moteur | Sans huile    |
| Air aspiré:    | 320L/min      |
| Pression:      | 9 bar         |
| Niveau sonore: | 78 dB(A) @ 7m |
| Connexion:     | Orion         |
| Réservoir:     | 24L           |
| Poids:         | 54kg          |



PRIX TARIF  
€1297,61  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€920,29  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1113,55  
TVA incl.



### TRXLB25/440

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Puissance:                   | 3,0cv      |
| Vitesse:                     | 1500rpm    |
| Type de moteur               | Avec huile |
| Air aspiré:                  | 440L/min   |
| Pression:                    | 10 bar     |
| Niveau sonore: 82 dB(A) @ 7m |            |
| Connexion:                   | Orion      |
| Réservoir:                   | 25L        |
| Poids:                       | 66kg       |



|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1201,56   | €852,17       | €1031,12      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TRXLBHOSE30



|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Longueur:           | 30m                                         |
| Diamètre extérieur  | 14,5mm                                      |
| Diamètre intérieur: | 9,5mm                                       |
| Lo x La x H:        | 330x360x360mm                               |
| Raccords:           | Orion                                       |
| Poids:              | 10kg                                        |
| Compatible avec:    | TRX20-240-OF<br>TRX24-320-OF<br>TRXLB25/440 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €264,83    | €187,82       | €227,27       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### TUYAU HAUTE PRESSION



| Référence: | Type:                |
|------------|----------------------|
| BHOSE05M   | Raccords orion - 5m  |
| BHOSE10M   | Raccords orion - 10m |
| BHOSE15M   | Raccords orion - 15m |
| BHOSE20M   | Raccords orion - 20m |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €23,14   | €28,00    |
| €30,31   | €36,68    |
| €92,58   | €112,02   |
| €106,46  | €128,82   |

### KIT COMPRESSEUR



| Référence: | Type:                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTX1002001 | Pistolets: à air comprimé, à peinture, de grafitage, à pneus et tuyau spirale avec raccords |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €50,98   | €61,69    |

### TUYAU SPIRALE



| Référence: | Type:                                      |
|------------|--------------------------------------------|
| PTX1003001 | Raccords universels - 5m - PU - en blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €16,99   | €20,56    |

### GONFLEUR DE PNEUS



| Référence: | Type:                      |
|------------|----------------------------|
| PTX1002003 | Avec flexible - en blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €12,23   | €14,80    |

### GONFLEUR DE PNEUS PRO



| Référence: | Type:                      |
|------------|----------------------------|
| PTX1002004 | Avec flexible - en blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €45,89   | €55,52    |

## ACCESSOIRES COMPRESSEURS

141

### RACCORD RAPIDE UNIV.



| Référence: | Type:                      |
|------------|----------------------------|
| PTX1001001 | G1/4" F - 2 pièces/blister |
| PTX1001002 | G3/8" F - 2 pièces/blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €6,28    | €7,60     |
| €6,28    | €7,60     |



| Référence: | Type:                      |
|------------|----------------------------|
| PTX1001003 | G1/4" M - 2 pièces/blister |
| PTX1001004 | G3/8" M - 2 pièces/blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €6,28    | €7,60     |
| €6,28    | €7,60     |



| Référence: | Type:                                 |
|------------|---------------------------------------|
| PTX1001005 | Ø8mm - Avec pilier - 2 pièces/blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €6,56    | €7,94     |

### RACCORD ENFICHABLE



| Référence: | Type:                      |
|------------|----------------------------|
| PTX1001006 | G1/4" F - 2 pièces/blister |
| PTX1001007 | G3/8" F - 2 pièces/blister |
| PTX1001008 | G1/2" F - 2 pièces/blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €1,67    | €2,02     |
| €2,35    | €2,84     |
| €3,57    | €4,32     |



| Référence: | Type:                      |
|------------|----------------------------|
| PTX1001009 | G1/4" M - 4 pièces/blister |
| PTX1001010 | G3/8" M - 4 pièces/blister |
| PTX1001011 | G1/2" M - 4 pièces/blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €2,48    | €3,00     |
| €3,84    | €4,65     |
| €6,28    | €7,60     |



| Référence: | Type:                                 |
|------------|---------------------------------------|
| PTX1001012 | Ø8mm - Avec pilier - 4 pièces/blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €3,20    | €3,87     |

### RACCORD AVEC PILIER



| Référence: | Type:                                    |
|------------|------------------------------------------|
| PTX1001013 | Pilier Ø8mm - G1/4" M - 2 pièces/blister |
| PTX1001014 | Pilier Ø8mm - G3/8" M - 2 pièces/blister |
| PTX1001015 | Pilier Ø8mm - G1/2" M - 2 pièces/blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €2,95    | €3,57     |
| €3,30    | €3,99     |
| €5,20    | €6,29     |

### SOUFFLETTE



| Référence: | Type:            |
|------------|------------------|
| PTX1002005 | Court en blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €5,95    | €7,20     |

### SOUFFLETTE



| Référence: | Type:                                 |
|------------|---------------------------------------|
| PTX1002006 | Court avec extension 100mm en blister |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €6,80    | €8,23     |

### PISTOLET DE GRAFTAGE



| Référence: | Type:              |
|------------|--------------------|
| PTX1002002 | Réservoir de 600ml |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €15,64   | €18,92    |



## Concept de magasin Kitpro

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.

Une présentation claire de notre gamme de Kitpro Basso avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.







### Désignation sur l'étagère des clous et des agrafes...



**...correspond à l'indication figurant sur les coffrets  
et les cartes ID des cloueurs et agrafeuses...**

[illegible]

**...dont vous trouverez un résumé dans notre tableau avec tous les clous et agrafes disponibles, à une échelle de 1:1.**



### Concept de magasin cloueurs et agrafeuses sans fil Kitpro Basso

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés. Une présentation claire de notre gamme de cloueurs et agrafeuses sans fil Kitpro Basso, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.

**AB18/55-B1**

**AB20/64-B1**



POUR LA FIXATION PRÉCISE DE CADRES, ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES, PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Accu:              | Li-ion 18V - 2,5/5,0Ah |
| Longueur clous:    | 15-55mm                |
| Capacité:          | 110                    |
| Lo x La x H:       | 286x97x290mm           |
| Poids (avec accu): | 3,25kg                 |

RÉFÉRENCE: **K108022**

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

PRIX TARIF  
€789,60  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€560,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€677,60  
TVA incl.



POUR LA FIXATION DE PLINTHES, DE CADRES DE FENÊTRES ET DE PORTES, DE MOULURES ET DE CADRES DE MEUBLES

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Accu:              | Li-ion 18V - 2,5/5,0Ah |
| Longueur clous:    | 20-64mm                |
| Capacité:          | 110                    |
| Lo x La x H:       | 303x100x290mm          |
| Poids (avec accu): | 3,52kg                 |

RÉFÉRENCE: **K108027**

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

PRIX TARIF  
€803,70  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€570,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€689,70  
TVA incl.



**MINIBRADS 18Ga** **F**

Ø11,95 x 1,2mm

F15° — F20°  
F25° — F30°  
F32° — F35°  
F40° — F45°  
F50° — F55°  
Ø11,0 x 1,2mm

**BRADS 20°** **FNP**

Ø12,85 x 1,6mm

FNP25° —  
FNP32° —  
FNP38° —  
FNP45° —  
FNP50° —  
FNP57° —  
FNP64° — 20°  
Ø1,6mm

### AB34/90-D1



**NEW**

**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE MENUISERIES,  
DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Accu:              | Li-ion 18V - 5,0Ah |
| Longueur clous:    | 50-90mm            |
| Capacité:          | 57                 |
| Lo x La x H:       | 339x177,5x360mm    |
| Poids (avec accu): | 5,0kg              |

RÉFÉRENCE: **K108017**


**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

PRIX TARIF  
€1027,89  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€729,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€882,09  
TVA incl.

**CLOUS CHARPENTES 34° P**



### TB30/38-D1



**NEW**

*Disponible  
à partir de  
septembre  
2026*

**IDÉAL POUR LE BÉTON OU LE MÉTAL**  
POUR LA FIXATION DE PROFILÉS EN ACIER,  
GOULOTTES DE CÂBLES, ÉTRIERS ET CLIPS

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Accu:              | Li-ion 18V - 5,0Ah |
| Longueur clous:    | 15-40mm            |
| Capacité:          | 33                 |
| Lo x La x H:       | 363x124x437mm      |
| Poids (avec accu): | 5,0kg              |

RÉFÉRENCE: **K108032**


**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

PRIX TARIF  
n.d.  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
n.d.  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
n.d.  
TVA incl.

**GTPINS GT**



### SB90/40L-B1



**NEW**

**IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX MURAUX, DE DALLES  
DE SOL, DE LATTES DE FINITION ET DE COFFRAGES

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Accu:              | Li-ion 18V - 2,5/5,0Ah |
| Longueur agrafes:  | 12-40mm                |
| Capacité:          | 108                    |
| Lo x La x H:       | 277x96,5x293mm         |
| Poids (avec accu): | 3,05kg                 |

RÉFÉRENCE: **K108107**


**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

PRIX TARIF  
€796,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€565,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€683,65  
TVA incl.

**AGRAFES LÉGÈRES 90**



### SB31/40-A1



**NEW**

*Disponible  
à partir de  
septembre  
2026*

**IDÉAL POUR LES CLÔTURES**  
POUR LA FIXATION DE TREILLIS MÉTALLIQUES  
ET DE CLÔTURES EN FIL DE FER / ÉLECTRIQUES

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Accu:              | Li-ion 18V - 5,0Ah |
| Longueur agrafes:  | 22-40mm            |
| Capacité:          | 78                 |
| Lo x La x H:       | 342x124x359mm      |
| Poids (avec accu): | 5,3kg              |

RÉFÉRENCE: **K108112**


**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

PRIX TARIF  
n.d.  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
n.d.  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
n.d.  
TVA incl.

**AGRAFES EXTRA LOURDES FC**





### B23/35-A1



POUR UNE FIXATION **"INVISIBLE"**  
NOTAMMENT DU PLACAGE, DES MOULURES ET  
DES INCRUSTATIONS **SANS FENDRE LE BOIS**

Accu: Li-ion 18V - 2,3Ah

Longueur clous: 15-35mm

Capacité: 119

Lo x La x H: 211x81x221mm

Poids (avec accu): 2,09kg

RÉFÉRENCE: **K108010**

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €703,59    | €499,00       | €603,79       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

MINIPINS PN

Ø0,64mm

PN15 — PN18  
PN22 — PN25  
PN30 — PN35  
Ø0,64mm



### B18/55-A1



POUR LA FIXATION PRÉCISE DE CADRES,  
ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES,  
PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

Accu: Li-ion 18V - 2,3Ah

Longueur clous: 15-55mm

Capacité: 100

Lo x La x H: 272x92x305mm

Poids (avec accu): 3,25kg

RÉFÉRENCE: **K108000**

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €827,79    | €587,09       | €710,37       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

MINIBRADS 18Ga F

Ø1,95 x 1,2mm

F15° — F20°  
F25° — F30°  
F32° — F35°  
F40° — F45°  
F50° — F55°  
Ø1,0 x 1,2mm



### AB20/64-A1



POUR LA FIXATION DE PLINTHES,  
DE CADRES DE FENÊTRES ET DE PORTES,  
DE MOULURES ET DE CADRES DE MEUBLES

Accu: Li-ion 18V - 2,3Ah

Longueur clous: 20-64mm

Capacité: 100

Lo x La x H: 291x93x335,5mm

Poids (avec accu): 3,52kg

RÉFÉRENCE: **K108005**

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €868,42    | €615,90       | €745,24       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

BRADS 20° FNP




Ø2,85 x 1,6mm

FNP25° — FNP32°  
FNP38° — FNP45°  
FNP50° — FNP57°  
FNP64° — 20°  
Ø1,6mm



## ACCU vs GAZ vs AIR

Le choix entre batterie, gaz ou air comprimé dépend de l'équilibre entre rendement continu et mobilité sur chantier. Les **CLOUEURS PNEUMATIQUES** offrent une **VITESSE MAXIMALE** et le meilleur rapport poids-puissance pour les travaux intensifs de série, mais **MANQUENT D'AUTONOMIE** car ils restent dépendants d'un compresseur et d'un tuyau. À l'inverse de l'air comprimé, les **CLOUEURS À GAZ ET À BATTERIE** sont totalement **AUTONOMES**; ils permettent une liberté de mouvement totale sur échafaudage ou zones isolées, sans contrainte logistique. Les **CLOUEURS À GAZ** garantissent une **MOBILITÉ PUISSANTE** pour les applications lourdes sans le poids des grosses batteries, tandis que les **CLOUEURS À BATTERIE** se distinguent par leur **FONCTIONNEMENT SANS CONSOMMABLE NI ENTRETIEN**. Cela en fait la solution la plus économique à long terme et la plus simple pour une utilisation sans fil immédiate.


**VITESSE MAXIMALE**

**LÉGER ET MOBILE**

**CONFORT SANS SOUCIS**


### B18/50-J2000



POUR LA FIXATION PRÉCISE DE CADRES, ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES, PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 35ml <b>G35</b> |
| Longueur clous:   | 15-50mm         |
| Capacité:         | 100             |
| Lo x La x H:      | 320x86x286mm    |
| Poids:            | 2,34kg          |


RÉFÉRENCE: K107013

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €732,80    | €519,72       | €628,86       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

MINIBRADS 18Ga F

Ø1,95 x 1,2mm



### T22/64-J2000



IDÉAL POUR LE BOIS SUR PIERRE

POUR LA FIXATION DE PLAQUES DE PLÂTRE, LATTES DE FIXATION, PALETTES ET COFFRAGES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 68ml <b>G68</b> |
| Longueur clous:   | 18-64mm         |
| Capacité:         | 80              |
| Lo x La x H:      | 370x108x365mm   |
| Poids:            | 3,87kg          |

RÉFÉRENCE: K107045


MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1000,82   | €709,80       | €858,86       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

CLOUS TN/ST TN ST

CLOUS SST SST

Ø6,7 x 2,2mm Ø6,7 x 2,2mm



### A20/64-J2000



POUR LA FIXATION DE PLINTHES, DE CADRES DE FENÊTRES ET DE PORTES, DE MOULURES ET DE CADRES DE MEUBLES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 35ml <b>G35</b> |
| Longueur clous:   | 32-64mm         |
| Capacité:         | 100             |
| Lo x La x H:      | 320x86x280mm    |
| Poids:            | 2,16kg          |


RÉFÉRENCE: K107020

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €732,86    | €519,76       | €628,91       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

BRADS 20° FNP

Ø2,85 x 1,6mm



### A22/35-J2000



IDÉAL POUR LE ZINC

POUR LA FIXATION DE LA MEMBRANE DE TOITURE, DE L'ISOLATION, DES PARE-VAPEUR ET DE LA COUVERTURE


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 35ml <b>G35</b> |
| Longueur clous:   | 22-35mm         |
| Capacité:         | 36              |
| Lo x La x H:      | 326x136x309mm   |
| Poids:            | 2,46kg          |

RÉFÉRENCE: K107060

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1301,67   | €923,17       | €1117,04      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

CLOUS HAFTEN 22° H



SEULEMENT DISPONIBLE EN INOX





### A22/90-J2000



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE MENUISERIES,  
DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 80ml <b>G80</b> |
| Longueur clous:   | 50-90mm         |
| Capacité:         | 60              |
| Lo x La x H:      | 366x108x375mm   |
| Poids:            | 3,57kg          |

RÉFÉRENCE: **K107030**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**


PRIX TARIF  
**€774,09**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€549,00**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€664,29**  
TVA incl.



#### CLOUS CHARPENTES 21° Z



### A34/65MCG-A1



**IDÉAL POUR LE MÉTAL SUR BOIS**  
POUR LA FIXATION DE SABOTS DE POUTRE, DE RÈGLES  
MURALES, D'ANCRAGES ET DE PLAQUES DE COUPLAGE

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 80ml <b>G80</b> |
| Longueur clous:   | 34-64mm         |
| Capacité:         | 30              |
| Lo x La x H:      | 355x108x393mm   |
| Poids:            | 3,8kg           |

RÉFÉRENCE: **K107070**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**


PRIX TARIF  
**€1100,12**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€780,22**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€944,07**  
TVA incl.



#### CONN. MÉTALLIQUE 34° BAT



A34/90-N1



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE MENUISERIES,  
DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 80ml <b>G80</b> |
| Longueur clous:   | 50-90mm         |
| Capacité:         | 60              |
| Lo x La x H:      | 374x108x378mm   |
| Poids:            | 3,62kg          |

RÉFÉRENCE: **K107035**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €881,21    | €624,97       | €756,21       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

**CLOUS CHARPENTES 34° P**



A34/90-N1

ACTION

**PROMO**  
**TRX**  
**DEAL**

PROMO DEAL



**A34/90-N1 en malette avec**  
**2 batteries et chargeur**  
**+ 6 x 3300 Clous charpentes (tête D)**  
**(34-12EG-P2963SCR)**

RÉFÉRENCE ACTIE:  
**ACT2K107035**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1529,30   | €1084,61      | €1312,38      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

AG34/90-A1



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE MENUISERIES,  
DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 80ml <b>G80</b> |
| Longueur clous:   | 50-90mm         |
| Capacité:         | 60              |
| Lo x La x H:      | 367x108x372mm   |
| Poids:            | 3,36kg          |

RÉFÉRENCE: **K107036**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1057,80   | €750,21       | €907,76       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

**CLOUS CHARPENTES 34° P**







### S8/75-J2000



**IDÉAL POUR LES FIXATIONS DANS LE BOIS**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE PLANCHER, DE LATTES DE FINITION, DE PALETES ET DE COFFRAGES LOURDS

Cartouche de gaz: 80ml **G80**

Longueur agrafes: 35-75mm

Capacité: 110 (15Ga) / 140 (16Ga)

Lo x La x H: 373x108x351mm

Poids: 3,8kg

RÉFÉRENCE: **K107050**


**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

PRIX TARIF  
€1309,38  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€928,64**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1123,66  
TVA incl.

**AGRAFES LOURDES SN**



### FG31/40-A1



**IDÉAL POUR LES CLÔTURES**  
POUR LA FIXATION DE TREILLIS MÉTALLIQUES ET DE CLÔTURES EN FIL DE FER / ÉLECTRIQUES

Cartouche de gaz: 80ml **G80**

Longueur clous: 33-40mm

Capacité: 78

Lo x La x H: 373x108x356mm

Poids: 3,8kg

RÉFÉRENCE: **K107065**


**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

PRIX TARIF  
€1224,82  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€868,67**  
Hors TVA


PRIX DE VENTE  
€1051,08  
TVA incl.

**AGRAFES EXTRA LOURDES FC**





### GT-PINS XT



Les clous à béton sont des fixations spécialisées en acier trempé conçues pour ancrer solidement des matériaux dans le béton, la pierre, le métal ou la maçonnerie. Ils sont simplement chargés dans le chargeur, après quoi ils sont enfoncés dans le béton, la pierre, le métal ou la maçonnerie à l'aide d'air comprimé ou de gaz. Il en résulte une fixation rapide, efficace et fiable des matériaux dans divers projets de construction et de charpenterie.

GENÈRE MOBILE  
POUR L'ÉLECTRICITÉ  
RENTREZ  
SANS  
FEMME  
DREHMANN  
DREH LUX  
ZECO L BDS  
TRX  
HUMIDITÉ  
PNEUMATIQUE  
KITPRO BASSO  
PUMA  
SERVANT L'ART



TG30/38-A1

TG30/38-A1

ACTION




**IDÉAL POUR LE BÉTON OU LE MÉTAL**  
POUR LA FIXATION DE PROFILÉS EN ACIER,  
GOULOTTES DE CÂBLES, ÉTRIERS ET CLIPS

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cartouche de gaz: | 68ml <b>G68</b> |
| Longueur clous:   | 15-40mm         |
| Capacité:         | 42              |
| Lo x La x H:      | 432x130x385mm   |
| Poids:            | 3,70kg          |

RÉFÉRENCE: **K107041**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1041,34   | €738,54       | €893,63       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



PROMO DEAL



**TG30/38-A1 en malette avec**  
**2 batteries et chargeur**  
**+ 5 x 1000 clous (GT) longueurs**  
**au choix: 15mm, 17mm, 20mm,**  
**22mm, 30mm, 35mm ou 40mm**  
**+ 5 x fuelcell 68ml (FC68)**

RÉFÉRENCE ACTION:  
**ACTK107041**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1467,43   | €1040,73      | €1259,28      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

T30/38-A1

T30/38-A1

ACTION



**IDÉAL POUR LE BÉTON OU LE MÉTAL**  
POUR LA FIXATION DE PROFILÉS EN ACIER,  
GOULOTTES DE CÂBLES, ÉTRIERS ET CLIPS


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 15-40mm       |
| Capacité:            | 42            |
| Lo x La x H:         | 459x139x373mm |
| Poids:               | 3,60kg        |

RÉFÉRENCE: K1010100

PRIX TARIF  
€748,14  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€530,60  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€642,02  
TVA incl.



PROMO DEAL



PROMO  
TRX  
DEAL


**T30/38-A1 en malette**  
**+ 5 x 1000 clous (GT) longueurs**  
**au choix: 15mm, 17mm, 20mm,**  
**22mm, 30mm, 35mm ou 40mm**

RÉFÉRENCE ACTION:  
ACTK1010100







PRIX TARIF  
€1186,83  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€841,72  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1018,48  
TVA incl.





**MINIPINS (PN) 23GA**  
**PINS (MI) 21GA****MICROBRADS (M) 21GA****MINIBRADS (F) 18GA****BRADS (T) 16GA****CLOUS FST 15GA****CLOUS T (TN/ST/SST) 15GA**

## CLOUS DE FINITION

Il s'agit de clous fins avec une tête petite ou inexistante qui sont facilement encastrés et donc moins visibles. Ils conviennent pour des fixations légèrement visibles (brads), peu visibles (minibrads), à peine visibles (microbrads) ou « invisibles » (pins et minipins) dans le bois principalement. Elles sont également appelées brads de finition. Ils sont le plus souvent utilisés par les vitriers, les fabricants de meubles et dans la construction pour les finitions.

Notre gamme de clous de finition comprend également des clous FST et T. Ces derniers sont mieux comparés aux clous ordinaires. Les clous en T offrent une stabilité accrue et sont souvent utilisés dans des applications de construction plus lourdes et dans la charpente. En revanche, les clous FST peuvent être utilisés dans la brique ou plafonnage.

Le choix entre ces fixations dépend des exigences spécifiques du projet : brads ou plus petits pour les travaux de finition, clous en T pour les constructions plus robustes et clous FST pour la fixation de plinthes ou faux plafonds.

Certains types sont également disponibles en INOX. Les clous INOX présentent une excellente résistance aux différentes conditions climatiques et répondent aux exigences de la classe de construction 3. Vous pouvez donc les utiliser sans problème à l'extérieur et en plein air.



B23/35-A1

B23/35-A1

SORTIMO



POUR UNE FIXATION **"INVISIBLE"**  
NOTAMMENT DU PLACAGE, DES MOULURES ET  
DES INCRUSTATIONS **SANS FENDRE LE BOIS**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar   |
| Longueur clous:      | 12-35mm    |
| Capacité:            | 154        |
| Lo x La x H:         | 226x42x160 |
| Poids:               | 0,90kg     |

RÉFÉRENCE: K101092

| MINIPINS | PN     |
|----------|--------|
| Ø0,64mm  | .      |
| PN12     | — PN15 |
| PN18     | — PN22 |
| PN25     | — PN30 |
| PN35     | —      |
| Ø0,64mm  |        |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €440,43    | €312,36       | €377,96       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

B23/35-A1

SORTIMO

MALETTE SORTIMO



B23/35-A1 en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 10 000 minipins (PN25)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m  
avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K101092SORTIMO

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €576,15    | €408,62       | €494,43       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

B21/35P-A1

B21/35P-A1

SORTIMO



POUR LA FIXATION **"INVISIBLE"** DE MOULURES, DE PAR-  
CLOSES, LA FINITION DE MENUISERIES LÉGÈRES. GRÂCE  
À LA PETITE TÊTE, AUCUN COLLAGE N'EST NÉCESSAIRE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur clous:      | 15-35mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 250x55x200mm |
| Poids:               | 0,90kg       |

RÉFÉRENCE: K101200

| MICROBRADS | M      |
|------------|--------|
| Ø1,4mm     | .      |
| M15*       | — M18* |
| M21*       | — M25* |
| M30*       | — M35* |
| Ø0,84mm    |        |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €308,88    | €219,06       | €265,06       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



B21/35P-A1

SORTIMO

SORTIMO



B21/35P-A1 en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 20 000 microbrads (M25)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101200SORTIMO

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €399,68 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €283,46 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €342,98 |
| Hors TVA      |         |

B21/35P-A1

COMBOSET

COMBOSET



B21/35P-A1  
+ Compresseur (TRX06-100-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101200OL100

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €562,59 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €399,00 |
| Hors TVA      |         |
| PRIX DE VENTE | €482,79 |
| Hors TVA      |         |

B21/45-A1

COMBI

B18/32P-A2



POUR LA FIXATION "INVISIBLE" DE MOULURES, DE PAR-CLOSES, LA FINITION DE MENUISERIES LÉGÈRES. GRÂCE À LA PETITE TÊTE, AUCUN COLLAGE N'EST NÉCESSAIRE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 15-45mm      |
| Capacité:            | 150          |
| Lo x La x H:         | 261x44x210mm |
| Poids:               | 1,10kg       |

| PINS        | MI          |
|-------------|-------------|
| MICROBRADS  | M           |
| Ø0,84mm     | Ø1,4mm      |
| MI15 — MI18 | M15* — M18* |
| MI25 — MI30 | M21* — M25* |
| MI35 — MI40 | M30* — M35* |
| MI45 —      | M40* — M45* |
| Ø0,84mm     | Ø0,84mm     |

RÉFÉRENCE: K101201

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €418,42    | €296,75       | €359,07       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



POUR LA FIXATION ET UNE FINITION PRÉCISE DES CADRES, ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES, PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur clous:      | 10-32mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 253x49x197mm |
| Poids:               | 0,60kg       |

| MINIBRADS 18Ga | F    |
|----------------|------|
| Ø1,95 x 1,2mm  |      |
| F15* —         | F20* |
| F25* —         | F30* |
| F32* —         |      |
| Ø1,0 x 1,2mm   |      |

RÉFÉRENCE: K103000

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €150,82    | €106,96       | €129,43       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



B18/32-2



POUR LA FIXATION PRÉCISE DE CADRES, ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES, PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur clous:      | 10-32mm      |
| Capacité:            | 110          |
| Lo x La x H:         | 255x56x182mm |
| Poids:               | 1,20kg       |

| MINIBRADS 18Ga | F    |
|----------------|------|
| Ø1,95 x 1,2mm  |      |
| F15* —         | F20* |
| F25* —         | F30* |
| F32* —         |      |
| Ø1,0 x 1,2mm   |      |

RÉFÉRENCE: K101011

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €215,50    | €152,84       | €184,93       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



### B18/50P-A3



POUR LA FIXATION PRÉCISE DE CADRES,  
ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES,  
PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-7bar       |
| Longueur clous:      | 10-50mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 253x59x249mm |
| Poids:               | 0,94kg       |

RÉFÉRENCE: K103011

PRIX TARIF  
€206,51  
Hors TVA


PRIX DE VENTE  
€146,46  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€177,22  
TVA incl.



MINIBRADS 18Ga F

Ø1,95 x 1,2mm



### B18/50P-A3

### EUROBOX

MALETTE EUROBOX



B18/50P-A3 en eurobox  
+ 6 x 5000 clous  
F15, F25, F30, F35, F40, F50)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m  
avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K103011EUROBOX

PRIX TARIF  
€333,76  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€236,71  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€286,42  
TVA incl.

### B18/50-A1



POUR LA FIXATION PRÉCISE DE CADRES,  
ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES,  
PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur clous:      | 15-50mm      |
| Capacité:            | 154          |
| Lo x La x H:         | 226x42x160mm |
| Poids:               | 1,10kg       |

RÉFÉRENCE: K101021

PRIX TARIF  
€238,58  
Hors TVA


PRIX DE VENTE  
€169,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€204,74  
TVA incl.



MINIBRADS 18Ga F

Ø1,95 x 1,2mm



### B18/50-A1

### SORTIMO

SORTIMO



BEST  
TRX  
SELLER

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101021SORTIMO

PRIX TARIF  
€352,15  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€249,75  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€302,20  
Hors TVA

B18/50-A1 en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 2 x 5000 minibrads (F25 et F40)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### B18/50-A1

### COMBOSET

COMBOSET



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101021OL100

PRIX TARIF  
€543,91  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€385,75  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€466,76  
Hors TVA

B18/50-A1  
+ Compresseur (TRX06-100-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)



B18/55-F4

B18/55-F4


SORTIMO



POUR LA FIXATION PRÉCISE DE CADRES, ARMOIRES, ENCADREMENTS DE PORTES, PLACAGES, LAMBRIS, PLINTHES ET MOULES

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Pression de travail | 5-8bar       |
| Longueur clous:     | 15-55mm      |
| Capacité:           | 100          |
| Lo x La x H:        | 246x64x252mm |
| Poids:              | 1,34kg       |

RÉFÉRENCE: **K101023EUROBOX**  
LIVRÉ DANS UNE BOÎTE EUROBOX

**MINIBRADS 18Ga**
**F**
 $\varnothing 1,95 \times 1,2\text{mm}$ 

 $\varnothing 1,0 \times 1,2\text{mm}$ 


PRIX TARIF  
**€334,27**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€237,07**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€286,85**  
TVA incl.

MALETTE SORTIMO



**B18/55-F4 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR**  
**+ 2 x 5000 minibrads (F25 et F40)**  
**+ Tuyau d'air comprimé 5m avec raccords Orion**

RÉFÉRENCE ACTION:  
**K101023SORTIMO**

PRIX TARIF  
**€415,06**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€294,37**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€356,18**  
TVA incl.

B16/50L-A1

B16/50L-A1


SORTIMO



POUR LA FIXATION DE PLINTHES, DE CADRES DE FENÊTRES ET DE PORTES, DE CADRES DE MEUBLES ET DE MARCHES D'ESCALIER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 20-50mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 300x60x256mm |
| Poids:               | 1,20kg       |

RÉFÉRENCE: **K101031**

**BRADS 16Ga**
**T**
 $\varnothing 2,85 \times 1,6\text{mm}$ 

 $\varnothing 1,4 \times 1,6\text{mm}$ 


PRIX TARIF  
**€284,52**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€201,79**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€244,16**  
TVA incl.

MALETTE SORTIMO



**B16/50L-A1 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR**  
**+ 5000 brads (T50)**  
**+ Tuyau d'air comprimé 5m avec raccords Orion**

RÉFÉRENCE ACTION:  
**K101031SORTIMO**

PRIX TARIF  
**€398,39**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€282,54**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€341,88**  
TVA incl.

### B16/64-A1



POUR LA FIXATION DE PLINTHES, DE CADRES DE FENÊTRES ET DE PORTES, DE CADRES DE MEUBLES ET DE MARCHES D'ESCALIER


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 20-64mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 299x74x281mm |
| Poids:               | 1,70kg       |

RÉFÉRENCE: K101051

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€370,44<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€262,72<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€317,89<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

#### BRADS 16Ga

∅22,85 x 1,6mm



### B16/64-A1

### SORTIMO



**BEST  
TRX  
SELLER**

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101051SORTIMO

PRIX TARIF  
€503,09  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€356,80  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€431,73  
Hors TVA

B16/64-A1 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR  
+ 5000 brads (T50)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### B16/64-A1

### COMBOSET



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101051OL110

PRIX TARIF  
€739,92  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€524,77  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€634,97  
Hors TVA


B16/64-A1  
+ Compresseur (TRX08-110-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### B16/50-D1

### COMBI

### B16/50-D1

### SORTIMO



#### IDÉAL POUR LE BOIS SUR PIERRE

POUR LA FIXATION DE CADRES DE PORTE, DE PLINTHES ÉPAISSES ET DE MOULURES LOURDES


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 20-50mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 295x75x278mm |
| Poids:               | 1,90kg       |

RÉFÉRENCE: K101042

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€460,92<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€326,90<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€395,54<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|


#### BRADS 16Ga

∅22,85 x 1,6mm



#### CLOUS FST 15Ga

∅22,85 x 1,8mm



### B16/50-D1

### SORTIMO



**BEST  
TRX  
SELLER**

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101042SORTIMO

PRIX TARIF  
€538,49  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€381,91  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€462,11  
Hors TVA

B16/50-D1 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR  
+ 5000 x T50 + 2 x 1500 x FST35  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### B16/50-D1

### COMBOSET



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101042OL110

PRIX TARIF  
€822,92  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€583,63  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€706,19  
Hors TVA


B16/50-D1  
+ Compresseur (TRX08-110-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

B22/64T

COMBI

B22/64T

SORTIMO



### IDÉAL POUR LE BOIS SUR PIERRE

POUR LA FIXATION DE PLAQUES DE PLÂTRE,  
LATTES DE FIXATION, PALETES ET COFFRAGES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 20-64mm      |
| Capacité:            | 80           |
| Lo x La x H:         | 283x98x305mm |
| Poids:               | 2,70kg       |

RÉFÉRENCE: K1010601

PRIX TARIF  
€498,35  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€353,44  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€427,66  
TVA ind.

| CLOUS TN/ST   | TN            | ST      |
|---------------|---------------|---------|
| CLOUS SST     | SST           | SST     |
| Ø 6,7 x 2,2mm | Ø 6,7 x 2,2mm |         |
| TN/ST18       | TN/ST25       | SST25   |
| TN/ST32       | TN/ST38       | SST38   |
| TN/ST45       | TN/ST50       | SST50   |
| TN/ST57       | TN/ST64       | SST45   |
| Ø 2,2mm       |               | Ø 2,2mm |

SORTIMO



B22/64T en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 2000 x ST32 + 1000 x TN50  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K1010601SORTIMO

PRIX TARIF  
€640,49  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€454,25  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€549,64  
Hors TVA

B22/64T

COMBOSET

COMBOSET



B22/64T  
+ Compresseur (TRX08-165-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K1010601OL165

PRIX TARIF  
€1023,31  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€725,75  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€878,16  
Hors TVA



## CLOUEURS COMBI

La cloueuse combi offre aux utilisateurs commodité et adaptabilité lors de la fixation de garnitures, de plinthes, de matériaux en feuilles et de la sécurisation des tissus d'ameublement et des tissus. Cette cloueuse est spécialement conçue pour fixer des matériaux à l'aide de clous et d'agrafes. Grâce à son magasin qui accueille sans effort à la fois les clous et les agrafes, la cloueuse combi élimine la nécessité de recourir à plusieurs dispositifs, ce qui rend le processus de fixation non seulement plus polyvalent mais aussi plus efficace.



BS50-A1

COMBI

BS50-A1

SORTIMO



### IDÉAL POUR L'AMEUBLEMENT

ÉGALEMENT POUR LA FIXATION DE PANNEAUX, D'ARMOIRES, DE LAMBRIIS ET DE MOULURES EN MDF

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Pression de travail: | 5-8bar          |
| Longueur cl./agr.:   | 12-50 / 12-40mm |
| Capacité:            | 100             |
| Lo x La x H:         | 248x54x247mm    |
| Poids:               | 1,40kg          |

RÉFÉRENCE: K106000

PRIX TARIF  
€333,59  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€236,59  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€286,27  
TVA incl.



| MINIBRADS 18Ga    | F     |
|-------------------|-------|
| AGRAFES FIL MOYEN | 90    |
| Ø1,95 x 1,2mm     |       |
| F15*              | 412K* |
| F25*              | 416K* |
| F32*              | 425K* |
| F40*              | 435K* |
| F50*              | 440K* |
| Ø1,0 x 1,2mm      |       |

SORTIMO



BEST  
TRX  
SELLER

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K106000SORTIMO

PRIX TARIF  
€412,82  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€292,78  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€354,27  
Hors TVA

BS50-A1 en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 5000 x F30 + 5000 x 425K  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

BS50-A1

COMBOSET

COMBOSET



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K106000OL100

PRIX TARIF  
€661,16  
Hors TVA


PRIX DE VENTE  
€468,91  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€567,38  
Hors TVA

BS50-A1  
+ Compresseur (TRX06-100-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

BS1416/67-A1

COMBI



### IDÉAL POUR LE BOIS SUR PIERRE

POUR LA FIXATION DE PLAQUES DE PLÂTRE, LATTES DE FIXATION, PALETES ET COFFRAGES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur cl./agr.:   | 25-64mm       |
| Capacité:            | 225-300       |
| Lo x La x H:         | 338x153x418mm |
| Poids:               | 5,25kg        |

RÉFÉRENCE: K106015

PRIX TARIF  
€603,32  
Hors TVA




PRIX DE VENTE  
€427,89  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€517,74  
TVA incl.



| CLOUS TN/ST/SST | TN          | ST | SST         |
|-----------------|-------------|----|-------------|
| AGRAFES LOURDES | SN          |    |             |
| Ø2,2mm          |             |    |             |
| TN/ST18         | SN25* (N13) |    | SN32* (N15) |
| TN/ST32         | SN38* (N17) |    | SN45* (N19) |
| TN/ST45         | SN50* (N21) |    | SN55* (N23) |
| TN/ST57         | SN63* (N25) |    |             |
| Ø2,2mm          |             |    |             |





## CLOUS À LIANT PAPIER OU PLASTIQUE

Le liant papier offre des avantages tels qu'une capacité de charge plus élevée et un fonctionnement plus efficace, grâce à son empilage en angle pour un stockage compact et une alimentation facile. Ces clous sont souvent utilisés dans des situations où la rapidité et la régularité sont cruciales, comme dans la construction de charpentes et d'ossatures en bois.

Un type spécifique de cette catégorie est constitué par les clous metalconnect. Ils sont utilisés pour fixer les joints de construction métalliques, tels que les suspensions, les supports et les plaques de fixation.

Les clous en papier sont disponibles en différentes finitions de tige : lisse (smooth), fileté (screw) et annulaire (ring).

- » Les clous lisses, dont la surface est unie, sont idéaux pour les applications où une finition propre est importante.
- » Les clous filetés offrent une adhérence et une stabilité accrues, ce qui les rend adaptés aux matériaux qui nécessitent une fixation solide.
- » Les clous annelés, dont la surface présente de petites rainures, sont conçus pour améliorer la résistance à l'arrachement.

Les têtes des clous en papier varient également en termes de conception et de forme, ce qui les rend adaptées à différentes applications/matériaux. Les styles de tête les plus courants sont la tête lisse, la tête en dôme et la tête en D. Cette dernière a un sommet plat qui ressemble à la lettre « D ».

### A34/64-A1



POUR LA FIXATION DE MOULURES, DE CADRES DE FENÊTRES ET DE PORTES, LA FABRICATION DE MEUBLES, DE (SOUS-) PLANCHERS EN BOIS ET DE REVÊTEMENTS DE FAÇADE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 25-64mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 348x85x313mm |
| Poids:               | 1,90kg       |

RÉFÉRENCE: K101071


PRIX TARIF  
€448,86  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€318,34  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€385,19  
TVA incl.



DA BRADS 34° FN



### A34/64-A1

### L-BOXX



A34/64-A1 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR  
+ 4000 clous (FN38)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K101071SORTIMO

PRIX TARIF  
€548,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€388,80  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€470,45  
TVA incl.

### PN34/50-A1



IDÉAL POUR LE MÉTAL SUR BOIS

POUR LA FIXATION DE SABOTS DE POUTRE, DE RÈGLES MURALES, D'ANCRAGES ET DE PLAQUES DE COUPLAGE

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 38 en 50mm    |
| Capacité:            | 20            |
| Lo x La x H:         | 277x112x254mm |
| Poids:               | 1,88kg        |


RÉFÉRENCE: K101097

PRIX TARIF  
€459,93  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€326,19  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€394,69  
TVA incl.

CONN. MÉTALLIQUE 34° BAT



### PN34/64-A1



IDÉAL POUR LE MÉTAL SUR BOIS

POUR LA FIXATION DE SABOTS DE POUTRE, DE RÈGLES MURALES, D'ANCRAGES ET DE PLAQUES DE COUPLAGE

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 38 en 64mm    |
| Capacité:            | 20            |
| Lo x La x H:         | 277x112x254mm |
| Poids:               | 1,88kg        |


RÉFÉRENCE: K101096

PRIX TARIF  
€481,47  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€341,47  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€413,18  
TVA incl.

CONN. MÉTALLIQUE 34° BAT





### A34/64MC-A1



#### IDÉAL POUR LE MÉTAL SUR BOIS


POUR LA FIXATION DE SABOTS DE POUTRE, DE RÈGLES MURALES, D'ANCRAGES ET DE PLAQUES DE COUPLAGE

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 38-64mm       |
| Capacité:            | 30            |
| Lo x La x H:         | 448x136x335mm |
| Poids:               | 2,60kg        |

RÉFÉRENCE: K101073

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €754,45    | €535,07       | €647,43       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

#### CONN. MÉTALLIQUE 34° BAT



### A28/90-F1



#### IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS


POUR LA FIXATION DE MENUISERIES, DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 50-90mm       |
| Capacité:            | 81            |
| Lo x La x H:         | 445x125x339mm |
| Poids:               | 3,60kg        |

RÉFÉRENCE: K101079

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €674,53    | €478,39       | €578,85       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

#### CLOUS CHARPENTES 28° N



### A34/90-A2



#### IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS


POUR LA FIXATION DE MENUISERIES, DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 50-90mm       |
| Capacité:            | 90            |
| Lo x La x H:         | 507x154x373mm |
| Poids:               | 3,80kg        |

RÉFÉRENCE: K101082

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €704,61    | €499,73       | €604,67       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

#### CLOUS CHARPENTES 34° P



### A34/90-A2



A34/90-A2  
+ 33 000 clous  
(6 x P63 + 3 x P76 + 3 x P83)

### A34/90-A2



A34/90-A2  
+ Compresseur (TRXLB25/440)  
+ Tuyau d'air comprimé 30 m sur  
enrouleur (raccords Orion)

### ACTION

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
ACT2K101082

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €1368,60   | €970,64       | €1174,48      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | Hors TVA      |

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101082LB440

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €2099,70   | €1489,15      | €1801,87      |
| Hors TVA   | Hors TVA      | Hors TVA      |


### A34/100-A2



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE MENUISERIES,  
DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 50-100mm      |
| Capacité:            | 90            |
| Lo x La x H:         | 507x154x373mm |
| Poids:               | 3,80kg        |

**CLOUS CHARPENTES 34° P**



RÉFÉRENCE: K101083

PRIX TARIF  
€820,08  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€581,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€703,76  
TVA incl.




### A22/90-A1



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE MENUISERIES,  
DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 50-90mm       |
| Capacité:            | 64            |
| Lo x La x H:         | 540x125x335mm |
| Poids:               | 3,60kg        |

**CLOUS CHARPENTES 21° Z**



RÉFÉRENCE: K101084

PRIX TARIF  
€762,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€540,89  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€654,47  
TVA incl.




### A22/100-A2



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE MENUISERIES,  
DE BARDAGES, DE CHEVRONS ET DE COFFRAGES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 50-100mm      |
| Capacité:            | 60            |
| Lo x La x H:         | 529x139x369mm |
| Poids:               | 3,70kg        |

**CLOUS CHARPENTES 21° Z**



RÉFÉRENCE: K101085

PRIX TARIF  
€855,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€606,53  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€733,90  
TVA incl.



A22/130-A2

A22/160-A1



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES BOIS PORTEURS**  
POUR LA FIXATION DE POUTRES,  
DE CHEVRONS ET DE CONSTRUCTIONS EN BOIS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 90-130mm      |
| Capacité:            | 54            |
| Lo x La x H:         | 523x175x478mm |
| Poids:               | 6,10kg        |


RÉFÉRENCE: **K101086**

PRIX TARIF  
**€1131,84**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€802,73**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€971,30**  
TVA incl.

**CLOUS CHARPENTES XL 21° ZX**



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES BOIS PORTEURS**  
POUR LA FIXATION DE POUTRES,  
DE CHEVRONS ET DE CONSTRUCTIONS EN BOIS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 90-160mm      |
| Capacité:            | 56            |
| Lo x La x H:         | 568x145x538mm |
| Poids:               | 6,90kg        |


RÉFÉRENCE: **K101087**

PRIX TARIF  
**€1310,41**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€929,37**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€1124,53**  
TVA incl.

**CLOUS CHARPENTES XL 21° ZX**



## CLOUS EN ROULEAU

Les clous en bobine, également appelés clous en rouleau, sont des fixations spécialement conçues pour être utilisées dans les cloueurs en bobine, des pistolets à clous conçus pour manipuler des paquets de clous en bobine. Ces clous sont maintenus ensemble dans une bobine, généralement en fil de fer ou en plastique, ce qui favorise l'efficacité et la rapidité. L'emballage en forme de bobine permet de transporter plus de clous en une seule charge, ce qui réduit la fréquence de rechargement et les rend particulièrement adaptés aux tâches où de nombreux clous sont utilisés en succession rapide.

Les clous en rouleau trouvent une large application dans l'industrie de la construction, en particulier dans les charpentes en bois, les paletteries et d'autres applications de construction. L'utilisation d'une cloueuse à rouleaux est essentielle pour la pose correcte de ces clous, avec des poinçonneuses spécifiques conçues pour des tâches de fixation rapides et efficaces sur les chantiers.

Si vous examinez les rouleaux de clous, vous constaterez qu'il existe deux types de rouleaux :

- » Les rouleaux de clous coniques sont empilés de l'extérieur du rouleau vers le centre, créant ainsi une forme de cône.
- » Les rouleaux de clous plats, quant à eux, se trouvent également sur une bobine, mais ne sont pas empilés les uns sur les autres, ce qui rend la bobine plate.

Une cloueuse à bobine conique peut tirer des clous à bobine plate.



### C21/32F



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS SUR BOIS LÉGER**  
POUR LA FIXATION DE MEUBLES, DE COFFRAGES,  
DE PANNEAUX ET DE FINITIONS INTÉRIEURES


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 16-32mm      |
| Capacité:            | 150-189      |
| Lo x La x H:         | 256x98x211mm |
| Poids:               | 1,13kg       |

RÉFÉRENCE: K1011023122

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€573,47<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€406,72<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€492,13<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



#### CLOUS ROULEAU MINI-TAPE 0° MT



**UNIQUEMENT  
DISPONIBLE EN INOX**

### C31/45-A1



**IDÉAL POUR LES FIXATIONS SUR TOITURE**  
POUR LA FIXATION DE VOILETS DE TOITURE,  
COFFRAGES, PALETTES ET BARDAGES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 19-45mm       |
| Capacité:            | 120           |
| Lo x La x H:         | 295x115x275mm |
| Poids:               | 2,20kg        |

RÉFÉRENCE: K101104

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€748,13<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€530,59<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€642,01<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



#### CLOUS ROOFING 15° RF



### C21/38-A1

### COMBI



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS MOYENNES**  
POUR LA FIXATION DE BARDAGES, DE PANNEAUX DE  
TOITURE, DE COFFRAGES ET DE PANNEAUX MURAUX

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur clous:      | 25-38mm      |
| Capacité:            | 200-400      |
| Lo x La x H:         | 256x98x212mm |
| Poids:               | 1,13kg       |


RÉFÉRENCE: K101105

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€535,56<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€379,83<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€459,59<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



#### CLOUS ROULEAU CONIQUE 15° CC

#### CLOUS ROULEAU UTC 15° UTC



### C21/50-B1

### COMBI



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS MOYENNES**  
POUR LA FIXATION DE BARDAGES, DE PANNEAUX DE  
TOITURE, DE COFFRAGES ET DE PANNEAUX MURAUX

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 25-50mm       |
| Capacité:            | 200-400       |
| Lo x La x H:         | 258x108x284mm |
| Poids:               | 1,50kg        |


RÉFÉRENCE: K101100

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€737,26<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€522,88<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€632,68<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



#### CLOUS ROULEAU CONIQUE 15° CC

#### CLOUS ROULEAU UTC 15° UTC




### C23/57-A1



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS MOYENNES**  
POUR LA FIXATION DE BARDAGES, DE PANNEAUX DE TOITURE, DE COFFRAGES ET DE PANNEAUX MURAUX

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 25-57mm       |
| Capacité:            | 300-350       |
| Lo x La x H:         | 302x132x285mm |
| Poids:               | 2,70kg        |

**CLOUS ROULEAU PLAT 15° FC**



RÉFÉRENCE: K1011001

PRIX TARIF  
€735,48  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€521,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€631,16  
TVA incl.




### C25/50-A1



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS MOYENNES**  
POUR LA FIXATION DE BARDAGES, DE PANNEAUX DE TOITURE, DE COFFRAGES ET DE PANNEAUX MURAUX

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 25-50mm       |
| Capacité:            | 200-400       |
| Lo x La x H:         | 305x128x290mm |
| Poids:               | 2,00kg        |

**CLOUS ROULEAU CONIQUE 15° CC**



RÉFÉRENCE: K1011012

PRIX TARIF  
€763,82  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€541,72  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€655,48  
TVA incl.



### C28/65-A1

### COMBI

### C29/65-C1

### COMBI




**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL / TOITURE, DE PANNEAUX MURAUX / FAÇADE ET DE PALETTES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 32-65mm       |
| Capacité:            | 200-400       |
| Lo x La x H:         | 268x128x306mm |
| Poids:               | 2,00kg        |

**CLOUS ROULEAU CONIQUE 15° CC**

**CLOUS ROULEAU PLAT 15° FC**



RÉFÉRENCE: K10110231

PRIX TARIF  
€792,78  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€562,25  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€680,33  
TVA incl.




**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL / TOITURE, DE PANNEAUX MURAUX / FAÇADE ET DE PALETTES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 32-65mm       |
| Capacité:            | 200-400       |
| Lo x La x H:         | 378x128x308mm |
| Poids:               | 2,30kg        |

**CLOUS ROULEAU CONIQUE 15° CC**

**CLOUS ROULEAU PLAT 15° FC**



RÉFÉRENCE: K1011222

PRIX TARIF  
€792,78  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€562,25  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€680,33  
TVA incl.




### C29/70-A1



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL / TOITURE,  
DE PANNEAUX MURAUX / FAÇADE ET DE PALETTES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 45-70mm       |
| Capacité:            | 250-300       |
| Lo x La x H:         | 339x129x317mm |
| Poids:               | 3,60kg        |

**CLOUS ROULEAU PLAT 15° FC**



RÉFÉRENCE: K1011023

PRIX TARIF  
€826,46  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€586,14  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€709,23  
TVA incl.




### C33/83-A1



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL / TOITURE, DE  
COFFRAGES LOURDS, DE PANNEAUX MURAUX / FAÇADE

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 38-83mm       |
| Capacité:            | 225-300       |
| Lo x La x H:         | 339x132x365mm |
| Poids:               | 3,80kg        |

**CLOUS ROULEAU PLAT 15° FC**



RÉFÉRENCE: K1011024

PRIX TARIF  
€857,93  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€608,46  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€736,24  
TVA incl.




### C28/65-F1



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL / TOITURE,  
DE PANNEAUX MURAUX / FAÇADE ET DE PALETTES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 32-65mm       |
| Capacité:            | 300           |
| Lo x La x H:         | 300x146x320mm |
| Poids:               | 2,30kg        |

**CLOUS ROULEAU IN-TAPE 0° IN**



RÉFÉRENCE: K101102311

PRIX TARIF  
€830,16  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€588,77  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€712,41  
TVA incl.



### C28/65-F1



**C28/65-F1**  
+ Compresseur  
(TRX20-240-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m  
avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K1011023110L240

PRIX TARIF  
€1764,18  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1251,19  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1513,94  
TVA incl.





### C38/90-A1

### COMBI

### C38/100-A1



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL / TOITURE, DE  
COFFRAGES LOURDS, DE PANNEAUX MURAUX / FAÇADE


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 45-90mm       |
| Capacité:            | 150-300       |
| Lo x La x H:         | 310x132x352mm |
| Poids:               | 3,00kg        |

RÉFÉRENCE: K10110350

PRIX TARIF  
€898,96  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€637,56  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€771,45  
TVA incl.



**IDÉAL POUR LES APPLICATIONS BOIS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL / TOITURE, DE  
COFFRAGES LOURDS, DE PANNEAUX MURAUX / FAÇADE


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 66-100mm      |
| Capacité:            | 225-300       |
| Lo x La x H:         | 338x153x418mm |
| Poids:               | 5,24kg        |

RÉFÉRENCE: K101106

PRIX TARIF  
€960,64  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€681,30  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€824,38  
TVA incl.



### C38/100-A1-EPAL

### C38/130-A1



**IDÉAL POUR LA CONSTR. STANDARDISÉE DE PALETTES**  
POUR LA FIXATION DE PALETTES EPAL, DE COFFRAGES,  
DE STRUCTURES À POUTRES ET DE CADRES EN BOIS


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 70-90mm       |
| Capacité:            | 225-300       |
| Lo x La x H:         | 338x153x418mm |
| Poids:               | 5,25kg        |

RÉFÉRENCE: K101107

PRIX TARIF  
€1037,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€735,90  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€890,44  
TVA incl.



**IDÉAL POUR LES APPL. BOIS TRÈS LOURDES**  
POUR LA FIXATION DE CADRES EN BOIS  
LOURDS, DE POUTRES ET DE CHARPENTES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur clous:      | 75-130mm      |
| Capacité:            | 120-225       |
| Lo x La x H:         | 338x153x478mm |
| Poids:               | 5,79kg        |

RÉFÉRENCE: K101108

PRIX TARIF  
€1356,27  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€961,89  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1163,89  
TVA incl.






## Agrafes

Les agrafes sont classées en trois catégories principales en fonction de leur taille et des applications auxquelles elles sont destinées.

Les agrafes légères (19Ga et moins) se caractérisent par leur taille réduite et leur fil plus fin. Ces agrafes sont idéales pour fixer des matériaux légers sur des surfaces. Les applications comprennent la fixation de matériaux d'isolation minces, la fixation de tissus ou de tissus d'ameublement, ainsi que d'autres tâches nécessitant une approche minimaliste. Les agrafes légères offrent une fixation sûre sans compromettre l'intégrité des matériaux.

Les agrafes moyennes (18Ga - 16Ga) sont une option polyvalente, située entre les agrafes légères et les agrafes lourdes en termes de taille et d'épaisseur de fil. Elles conviennent à des applications telles que la fixation de panneaux de bois, la charpente, la fixation de matériaux de couverture et d'autres tâches nécessitant un équilibre entre résistance et flexibilité.

Les agrafes lourdes ou agrafes (15Ga et plus) sont robustes et conçues pour des tâches qui requièrent une force et une durabilité considérables. Les agrafes sont plus grandes, plus épaisses et capables de fixer solidement des matériaux lourds. Elles sont donc utilisées pour fixer des poutres, des éléments structurels et des matériaux denses tels que le bois dur. Elles sont également utilisées dans la construction de clôtures pour fixer solidement les matériaux de clôture aux poteaux en bois.



KP-100

S10/16J-C1




**IDÉAL POUR LE REMBOURRAGE BOIS FIN**  
 POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS, PLINTHES  
 PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES ET COFFRAGES LÉGERS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur agrafes:    | 4-16mm       |
| Capacité:            | 134          |
| Lo x La x H:         | 237x42x152mm |
| Poids:               | 0,90kg       |

RÉFÉRENCE: K102001

AGRAFES LÉGÈRES 10J


 PRIX TARIF  
 €6,23  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
 €4,42  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
 €5,35  
 TVA incl.

 PRIX TARIF  
 €200,83  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
 €142,43  
 Hors TVA

 PRIX DE VENTE  
 €172,34  
 TVA incl.



### S10/25P-A2



#### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE LATTES DE FINITION, DE REVÊTEMENTS, DE PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES ET DE COFFRAGES LÉGERS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur agrafes:    | 4-25mm       |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 244x49x194mm |
| Poids:               | 0,60kg       |


RÉFÉRENCE: K104010

PRIX TARIF  
€133,94  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€94,99  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€114,94  
TVA incl.

#### AGRAFES LÉGÈRES 10J



### S10/25P-A2

### SORTIMO



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101040SORTIMO

PRIX TARIF  
€260,05  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€184,43  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€223,16  
Hors TVA

S10/25P-A2 en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 5000 agrafes (1016J)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### S10/25P-A2

### EUROBOX



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K101040EUROBOX

PRIX TARIF  
€298,44  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€211,66  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€256,11  
Hors TVA

S10/25P-A2 en eurobox  
+ 6 x 5000 agrafes (1008J, 1010J,  
1013J, 1016J, 1019J, 1025J)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### S10/25J-A1



#### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE LATTES DE FINITION, DE REVÊTEMENTS, DE PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES ET DE COFFRAGES LÉGERS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 4-25mm       |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 245x55x195mm |
| Poids:               | 1,20kg       |


RÉFÉRENCE: K102021

PRIX TARIF  
€193,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€136,92  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€165,67  
TVA incl.

#### AGRAFES LÉGÈRES 10J



### S10/25J-A1

### SORTIMO



BEST  
TRX  
SELLER

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K102021SORTIMO

PRIX TARIF  
€317,14  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€224,92  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€272,15  
Hors TVA

S10/25J-A1 en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 5000 agrafes (1016J)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### S10/25J-A1

### COMBOSET



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K102021OL100

PRIX TARIF  
€527,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€373,80  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€452,30  
Hors TVA

S10/25J-A1  
+ Compresseur (TRX06-100-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

S11/16-A1

S11/16-A1

EUROBOX



T50

### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE LATTES DE FINITION, DE REVÊTEMENTS, DE PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES ET DE COFFRAGES LÉGERS

Pression de travail: 5-8bar


Longueur agrafes: 6-16mm

Capacité: 115

Lo x La x H: 228x44x153mm

Poids: 0,95kg

AGRAFES LÉGÈRES T50



RÉFÉRENCE: K102055

PRIX TARIF  
€200,83  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€142,43  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€172,34  
TVA incl.

MALETTE EUROBOX



S11/16-A1 en eurobox

+ KLS-501520

+ 6 x 1000 agrafes (T5006, T5008, T5010, T5012, T5014, T5016)

+ Tuyau d'air comprimé 5m avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K102055EUROBOX

PRIX TARIF  
€333,76  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€236,71  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€286,42  
TVA incl.

S53/16-C1

S53/16-C1

EUROBOX


53  
153

### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE LATTES DE FINITION, DE REVÊTEMENTS, DE PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES ET DE COFFRAGES LÉGERS

Pression de travail: 5-8bar


Longueur agrafes: 4-16mm

Capacité: 214

Lo x La x H: 237x42x152mm

Poids: 0,90kg

AGRAFES LÉGÈRES 53



RÉFÉRENCE: K102052

PRIX TARIF  
€200,83  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€142,43  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€172,34  
TVA incl.

MALETTE EUROBOX



S53/16-C1 en eurobox

+ KL-16R

+ 6 x 1000 agrafes (5306, 5308, 5310, 5312, 5314, 5316)

+ Tuyau d'air comprimé 5m avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K102052EUROBOX

PRIX TARIF  
€333,76  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€236,71  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€286,42  
TVA incl.

### S80/16-B1




**IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS FIN**  
POUR LA FIXATION DE COFFRAGES LÉGERS, PLINTHES,  
REVÊTEMENTS ET PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur agrafes:    | 6-16mm       |
| Capacité:            | 102          |
| Lo x La x H:         | 238x42x152mm |
| Poids:               | 0,90kg       |

RÉFÉRENCE: K102061

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €200,83    | €142,43       | €172,34       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

AGRAFES LÉGÈRES 80



### S80/16-B1



**BEST  
TRX  
SELLER**

RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K102021SORTIMO

PRIX TARIF  
€301,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€213,52  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€258,36  
Hors TVA

S80/16-B1 en L-BOXX avec  
intérieur en mousse NBR  
+ 10 000 agrafes (8012)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### S80/16-B1

### COMBOSET



RÉFÉRENCE  
ACTION:  
K102021OL100

PRIX TARIF  
€516,61  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€366,39  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€443,33  
Hors TVA

S80/16-B1  
+ Compresseur (TRX06-100-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

### S80/16-AUTO




**IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS FIN**  
POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS, PLINTHES,  
PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES ET TAPISSERIE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur agrafes:    | 6-16mm       |
| Capacité:            | 102          |
| Lo x La x H:         | 238x42x152mm |
| Poids:               | 0,90kg       |

RÉFÉRENCE: K1020622

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €396,70    | €281,35       | €340,43       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

AGRAFES LÉGÈRES 80



### S80/16LM-A2




**IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS FIN**  
POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS, PLINTHES,  
PANNEAUX ARRIÈRE DE MEUBLES ET TAPISSERIE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur agrafes:    | 6-16mm       |
| Capacité:            | 245          |
| Lo x La x H:         | 377x44x160mm |
| Poids:               | 1,35kg       |

RÉFÉRENCE: K1020623

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €411,23    | €291,65       | €352,90       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

AGRAFES LÉGÈRES 80





S80/16LN-C2

S80/16LN-C2

SORTIMO



**IDÉAL POUR LES ANGLES DIFFICILES D'ACCÈS**  
POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS, PLINTHES,  
PANNÉAUX ARRIÈRE, MEUBLES ET TAPISSERIE

Pression de travail: 4,5-7bar


Longueur agrafes: 4-16mm

Capacité: 102

Lo x La x H: 238x42x152mm

Poids: 0,90kg

AGRAFES LÉGÈRES 80



RÉFÉRENCE: K102050

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €295,66    | €209,69       | €253,72       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

MALETTE SORTIMO



**S80/16LN-C2 en L-BOXX**  
avec intérieur en mousse NBR  
+ 10 000 agrafes (8012)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m  
avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K102050SORTIMO

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €437,38    | €310,20       | €375,34       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

S10/40-A1



**IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS**  
POUR LA FIXATION DE PANNÉAUX MURAUX,  
DE DALLES DE SOL, DE POUTRES ET DE COFFRAGES

Pression de travail: 5-8bar


Longueur agrafes: 12-38mm

Capacité: 138

Lo x La x H: 266x60x253mm

Poids: 1,30kg

AGRAFES FIL MOYEN S10



RÉFÉRENCE: K102033

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €386,13    | €273,85       | €331,36       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



### S90/25P-A2



#### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE PANNEAUX MURAUX, DE DALLES DE SOL, DE LATTES DE FINITION ET DE COFFRAGES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 4,5-7bar     |
| Longueur agrafes:    | 12-25mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 244x49x194mm |
| Poids:               | 0,60kg       |

RÉFÉRENCE: K104000


PRIX TARIF  
€132,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€94,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€113,81  
TVA incl.



#### AGRAFES FIL MOYEN 90



### S90/40-A1



#### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE PANNEAUX MURAUX, DE DALLES DE SOL, DE LATTES DE FINITION ET DE COFFRAGES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 12-40mm      |
| Capacité:            | 138          |
| Lo x La x H:         | 266x60x253mm |
| Poids:               | 1,30kg       |

RÉFÉRENCE: K102035


PRIX TARIF  
€491,26  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€348,41  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€421,58  
TVA incl.



#### AGRAFES FIL MOYEN 90



### S90/40L-A1



#### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE PANNEAUX MURAUX, DE DALLES DE SOL, DE LATTES DE FINITION ET DE COFFRAGES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 12-40mm      |
| Capacité:            | 138          |
| Lo x La x H:         | 266x42x160mm |
| Poids:               | 0,80kg       |

RÉFÉRENCE: K102031


PRIX TARIF  
€272,33  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€193,14  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€233,70  
TVA incl.



#### AGRAFES FIL MOYEN 90



### S90/40L-A1

### SORTIMO



**S90/40L-A1 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR**  
+ 2 x 5000 agrafes (425K et 435K)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K102031SORTIMO

PRIX TARIF  
€388,46  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€275,50  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€333,36  
TVA incl.

S90/40L-F4

S90/40L-F4

SORTIMO



### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS

POUR LA FIXATION DE PANNEAUX MURAUX, DE DALLES DE SOL, DE LATTES DE FINITION ET DE COFFRAGES


|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Pression de travail | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:   | 12-40mm      |
| Capacité:           | 100          |
| Lo x La x H:        | 233x64x238mm |
| Poids:              | 1,29kg       |

RÉFÉRENCE: K102032

LIVRÉ DANS UNE BOÎTE EN CARTON

AGRAFES FIL MOYEN 90

5,75mm



MALETTE SORTIMO



S90/40L-F4 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR  
+ 2 x 5000 agrafes (425K et 435K)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K102032SORTIMO

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €296,10    | €210,00       | €254,10       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

S92/25-B1

S92/40-A1



### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS LOURD


POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS, LATTES DE FINITION, PANNEAUX, PLINTHES ET COFFRAGES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 12-25mm      |
| Capacité:            | 100          |
| Lo x La x H:         | 266x60x225mm |
| Poids:               | 1,20kg       |

RÉFÉRENCE: K102037

AGRAFES FIL MOYEN 92

8,65mm



Ø1,2mm



### IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS LOURD


POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS, LATTES DE FINITION, PANNEAUX, PLINTHES ET COFFRAGES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 12-40mm      |
| Capacité:            | 160          |
| Lo x La x H:         | 310x76x274mm |
| Poids:               | 1,70kg       |

RÉFÉRENCE: K102036

AGRAFES FIL MOYEN 92

8,65mm



Ø1,2mm



|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €494,84    | €350,95       | €424,65       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



S8/51-B1



### IDÉAL POUR LES FIXATIONS DANS LE BOIS

POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE PLANCHER, DE LATTES DE FINITION, DE PALETTES ET DE COFFRAGES LOURDS


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 25-50mm      |
| Capacité:            | 140          |
| Lo x La x H:         | 360x78x272mm |
| Poids:               | 1,94kg       |

RÉFÉRENCE: K1020401

LIVRÉ DANS UNE BOÎTE EN CARTON

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €460,92    | €326,90       | €395,54       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### AGRAFES LOURDES SN



S8/51-B1

SORTIMO



RÉFÉRENCE ACTION:  
K1020401SORTIMO

PRIX TARIF  
€623,39

PRIX DE VENTE  
€442,12

PRIX DE VENTE  
€534,97

S8/51-B1 en L-BOXX avec intérieur en mousse NBR  
+ 10 000 agrafes (N17/SN38)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

S8/51-B1

COMBOSET



RÉFÉRENCE ACTION:  
K1020401OL225

PRIX TARIF  
€1056,09

PRIX DE VENTE  
€749,00

PRIX DE VENTE  
€906,29

S8/51-B1  
+ Compresseur (TRX20-225-OF)  
+ Tuyau d'air comprimé 5m (Orion)

S8/75NQ-A1

COMBI

S8/75NQ-A1

COMBOSET



### IDÉAL POUR LES FIXATIONS DANS LE BOIS

POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE PLANCHER, DE LATTES DE FINITION, DE PALETTES ET DE COFFRAGES LOURDS


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 25-75mm      |
| Capacité:            | 140          |
| Lo x La x H:         | 370x98x349mm |
| Poids:               | 2,75kg       |

RÉFÉRENCE: K102044

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €702,91    | €498,52       | €603,21       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### AGRAFES LOURDES SN

### AGRAFES EXTRA LOURDES



S8/75NQ-A1

+ Compresseur

(TRX24-320-OF)

+ Tuyau d'air comprimé 30 m sur enrouleur avec raccords Orion

RÉFÉRENCE ACTION:  
K102044SORTIMO

PRIX TARIF  
€1799,48

PRIX DE VENTE  
€1276,23

PRIX DE VENTE  
€1544,24

### S15/865-A1




**IDÉAL POUR LES FIXATIONS DANS LE BOIS**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE PLANCHER, DE LATTES DE FINITION, DE PALETTES ET DE COFFRAGES LOURDS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 25-63mm      |
| Capacité:            | 130          |
| Lo x La x H:         | 365x98x338mm |
| Poids:               | 2,60kg       |

RÉFÉRENCE: K102043

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €596,08    | €422,75       | €511,53       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

**AGRAFES EXTRA LOURDES Q**



### S8/752-A1




**IDÉAL POUR LES FIXATIONS DANS LE BOIS**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE PLANCHER, DE LATTES DE FINITION, DE PALETTES ET DE COFFRAGES LOURDS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 25-75mm      |
| Capacité:            | 140          |
| Lo x La x H:         | 370x98x349mm |
| Poids:               | 2,75kg       |

RÉFÉRENCE: K102042

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €702,91    | €498,52       | €603,21       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

**AGRAFES LOURDES 700**



### N16/951-A1




**IDÉAL POUR LES FIXATIONS DANS LE BOIS**  
POUR LA FIXATION DE PLANCHERS, DE PANNEAUX MURAUX, DE PALETTES ET DE COFFRAGES LOURDS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 32-50mm      |
| Capacité:            | 130          |
| Lo x La x H:         | 369x93x286mm |
| Poids:               | 2,50kg       |

RÉFÉRENCE: K102041

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €528,02    | €374,48       | €453,12       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

**AGRAFES LOURDES N5**



### S25/38-B1




**IDÉAL POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL**  
POUR LA FIXATION DE PANNEAUX DE SOL, DE PANNEAUX MURAUX, DE PALETTES ET DE COFFRAGES LOURDS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 5-8bar        |
| Longueur agrafes:    | 15-38mm       |
| Capacité:            | 140           |
| Lo x La x H:         | 362x278x236mm |
| Poids:               | 2,60kg        |

RÉFÉRENCE: K102046

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €613,96    | €435,44       | €526,88       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

**AGRAFES EXTRA LOURDES WS**



Ø1,6mm

## AGRAFEUSES À AIR - AGRAFES [EXTRA] LOURDES

181


SC25/15-A1



**IDÉAL POUR LES ASSEMBLAGES EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS, PLINTHES,  
LATTES DE FINITION ET COFFRAGES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 5-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 10-15mm      |
| Capacité:            | 46           |
| Lo x La x H:         | 300x82x282mm |
| Poids:               | 2,30kg       |

AGRAFES ONDULÉES CF



RÉFÉRENCE: K102095

PRIX TARIF  
€590,68  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€418,92  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€506,89  
TVA incl.




FS155/50-A1



**IDÉAL POUR LES PLANCHERS EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE PLANCHERS  
ET TERRASSES EN BOIS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pression de travail: | 6-8bar       |
| Longueur agrafes:    | 25-50mm      |
| Capacité:            | 102          |
| Lo x La x H:         | 453x80x545mm |
| Poids:               | 5,00kg       |

AGRAFES LOURDES FS



RÉFÉRENCE: K102090

PRIX TARIF  
€911,50  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€646,45  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€782,21  
TVA incl.

S29/130-A1




*Ossature bois*

AGRAFES EXTRA LOURDES S29

**IDÉAL POUR LES PANNEAUX ISOLANTS**  
POUR LA FIXATION D'ISOLANTS, DE PLANCHERS,  
DE STRUCTURES À POUTRES ET DE COFFRAGES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pression de travail: | 6-8bar        |
| Longueur agrafes:    | 65-130mm      |
| Capacité:            | 120           |
| Lo x La x H:         | 400x132x396mm |
| Poids:               | 5,85kg        |



RÉFÉRENCE: K1020100

PRIX TARIF  
€1350,99  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€958,15  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1159,36  
TVA incl.




S29/150-A1



**IDÉAL POUR LES PANNEAUX ISOLANTS**  
POUR LA FIXATION D'ISOLANTS, DE PLANCHERS,  
DE STRUCTURES À POUTRES ET DE COFFRAGES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Pression de travail: | 6-8bar      |
| Longueur agrafes:    | 65-150mm    |
| Capacité:            | 120         |
| Lo x La x H:         | 400x138x470 |
| Poids:               | 6,25kg      |

AGRAFES EXTRA LOURDES S29



RÉFÉRENCE: K1020105

PRIX TARIF  
€1517,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1076,34  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1302,38  
TVA incl.





KL-717A

COMBI

KL-16R

COMBI



53  
153

**IDÉAL POUR LES REVÊTEMENTS EN BOIS FIN**  
POUR LA FIXATION DES REVÊTEMENTS  
ET DES ISOLANTS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Puissance:        | 800W         |
| Longueur agrafes: | 6-16mm       |
| Capacité:         | 160          |
| Lo x La x H:      | 190x45x170mm |
| Poids:            | 0,80kg       |

AGRAFES LÉGÈRES 10J

AGRAFES LÉGÈRES 53




**IDÉAL POUR LA FINITION DU BOIS FIN**  
POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS,  
D'ISOLANTS ET DE FILMS PARE-VAPEUR

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Long. brads/agraves: | 6-16 / 6-14mm |
| Capacité:            | 160           |
| Lo x La x H:         | 180x30x157mm  |
| Poids:               | 0,36kg        |

MINIBRADS 18Ga F

AGRAFES LÉGÈRES 53


PRIX TARIF  
€57,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€40,87  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€49,45  
TVA incl.

PRIX TARIF  
€15,18  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€10,76  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€13,02  
TVA incl.


KLS-501520

KLS-501530


BEST  
TRX  
SELLER

T50



BEST  
TRX  
SELLER

T50

**IDÉAL POUR LES REVÊTEMENTS EN BOIS**  
POUR LA FIXATION DE REVÊTEMENTS,  
D'ISOLANTS ET DE FILMS PARE-VAPEUR

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Longueur agrafes: | 6-14mm       |
| Capacité:         | 85           |
| Lo x La x H:      | 188x31x151mm |
| Poids:            | 0,73kg       |


AGRAFES LÉGÈRES T50



**IDÉAL POUR UNE FIXATION RAPIDE ET SOLIDE**  
POUR LA FIXATION D'ISOLANTS, DE FILMS PARE-VAPEUR, DE  
MOQUETTES, DE CARTONS ET DE REVÊTEMENTS DE TOITURE

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Longueur agrafes: | 6-10mm      |
| Capacité:         | 165         |
| Lo x La x H:      | 300x45x57mm |
| Poids:            | 0,94kg      |

AGRAFES LÉGÈRES T50


PRIX TARIF  
€28,87  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€20,48  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€24,77  
TVA incl.

PRIX TARIF  
€41,45  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€29,40  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€35,57  
TVA incl.

### KL-1011D




|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Puissance:          | 72W          |
| Temps échauffement: | 10min        |
| Débit:              | 7g/min       |
| Diamètre cartouche: | Ø 11,2mm     |
| Lo x La x H:        | 185x35x150mm |
| Poids:              | 0,27kg       |
| Matériau:           | Plastique    |

### KL-1037A



INCLUS



Set de 3 embouts

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Puissance:          | 500W         |
| Temps échauffement: | 5min         |
| Débit:              | 15g/min      |
| Diamètre cartouche: | Ø 11,2mm     |
| Lo x La x H:        | 210x40x175mm |
| Poids:              | 0,32kg       |
| Matériau:           | Plastique    |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €10,76     | €7,63         | €9,24         |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |


|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €22,58     | €16,01        | €19,38        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KL-1043

### BÂTONS DE COLLE



INCLUS



Set de 3 embouts

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Puissance:          | 500W         |
| Temps échauffement: | 5min         |
| Débit:              | 20g/min      |
| Diamètre cartouche: | Ø 11,2mm     |
| Lo x La x H:        | 230x32x200mm |
| Poids:              | 0,38kg       |
| Matériau:           | Plastique    |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €27,34     | €19,39        | €23,47        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



Référence: Description:

|          |           |
|----------|-----------|
| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|

Cartouche de colle courte transparente

KL-GS11 Ø 11.2mm, longueur: 100mm, 10 pièces par paquet

|       |       |
|-------|-------|
| €3,61 | €4,37 |
|-------|-------|


Cartouche de colle longue transparente

KL-GS12 Ø 11.2mm, longueur: 200mm, 6 pièces par paquet

|       |       |
|-------|-------|
| €3,27 | €3,95 |
|-------|-------|







## Concept de magasin Kitpro Basso Automotive sans fil

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.

Une présentation claire de notre gamme de Kitpro Basso Automotive sans fil, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.

KRB001-A1



*Mini clés  
à cliquet  
sans fil*

**NEW**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Raccordement:          | 1/4" sq.                                    |
| Vitesse à vide:        | 0~320rpm                                    |
| Couple maximal:        | 3Nm (62Nm manuel)                           |
| Tension :              | 3,6V                                        |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah<br>Port de recharge USB type C |
| Dimensions:            | 46x36x220mm                                 |
| Poids (sans batterie): | 0,50kg                                      |

RÉFÉRENCE: **K1091000**  
CÂBLE DE RECHARGE INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €139,03    | €98,60        | €119,31       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

KRB101-A1



*Mini clés  
à cliquet  
sans fil*

**NEW**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Raccordement:          | 3/8" sq.                                    |
| Vitesse à vide:        | 0~320rpm                                    |
| Couple maximal:        | 3Nm (62Nm manuel)                           |
| Tension :              | 3,6V                                        |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah<br>Port de recharge USB type C |
| Dimensions:            | 46x36x220mm                                 |
| Poids (sans batterie): | 0,50kg                                      |

RÉFÉRENCE: **K1091100**  
CÂBLE DE RECHARGE INCLUS

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €139,03    | €98,60        | €119,31       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |





### KRB1003-B1



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Raccordement:          | 1/4" sq.                             |
| Vitesse à vide:        | 0~550rpm<br>Fonction "Auto turn off" |
| Couple maximal:        | 54Nm                                 |
| Tension :              | 14,4V                                |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah                         |
| Dimensions:            | 60x55x250mm                          |
| Poids (sans batterie): | 0,81kg                               |

RÉFÉRENCE: **K1091052**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

| PRIX TARIF                         | PRIX DE VENTE                      | PRIX DE VENTE                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| €391,98<br><small>Hors TVA</small> | €278,00<br><small>Hors TVA</small> | €336,38<br><small>TVA incl.</small> |

### KRB107-B1



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Raccordement:          | 3/8" sq.                             |
| Vitesse à vide:        | 0~450rpm<br>Fonction "Auto turn off" |
| Couple maximal:        | 95Nm (214Nm Manuel)                  |
| Tension :              | 14,4V                                |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah                         |
| Dimensions:            | 60x55x300mm                          |
| Poids (sans batterie): | 1,24kg                               |

RÉFÉRENCE: **K1091152**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

| PRIX TARIF                         | PRIX DE VENTE                      | PRIX DE VENTE                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| €417,36<br><small>Hors TVA</small> | €296,00<br><small>Hors TVA</small> | €358,16<br><small>TVA incl.</small> |

### KRB207-B1



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Raccordement:          | 1/2" sq.                             |
| Vitesse à vide:        | 0~450rpm<br>Fonction "Auto turn off" |
| Couple maximal:        | 95Nm (214Nm Manuel)                  |
| Tension :              | 14,4V                                |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah                         |
| Dimensions:            | 60x55x300mm                          |
| Poids (sans batterie): | 1,24kg                               |

RÉFÉRENCE: **K1091202**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

| PRIX TARIF                         | PRIX DE VENTE                      | PRIX DE VENTE                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| €417,36<br><small>Hors TVA</small> | €296,00<br><small>Hors TVA</small> | €358,16<br><small>TVA incl.</small> |



### KIB235-A3



**NEW**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Raccordement:              | 1/2" sq.                                |
| Couple de dess. / de fix.: | 610 / 515Nm                             |
| Réglage:                   | 6 modes<br>(AUTO / S / M / H / R1 / R2) |
| Tension :                  | 18V                                     |
| Batterie:                  | Li-ion 5,0Ah                            |
| Longueur:                  | 160x95x265mm                            |
| Poids (sans batterie):     | 1,11kg                                  |

RÉFÉRENCE: **K1090752**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €586,56    | €416,00       | €503,36       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KIB250-A1



**NEW**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Raccordement:              | 1/2" sq.                                |
| Couple de dess. / de fix.: | 880 / 628Nm                             |
| Réglage:                   | 6 modes<br>(AUTO / S / M / H / R1 / R2) |
| Tension :                  | 18V                                     |
| Batterie:                  | Li-ion 5,0Ah                            |
| Longueur:                  | 170x95x260mm                            |
| Poids (sans batterie):     | 1,60kg                                  |

RÉFÉRENCE: **K1090802**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €590,79    | €419,00       | €506,99       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KIB270-A1



**NEW**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Raccordement:              | 1/2" sq.                                |
| Couple de dess. / de fix.: | 1900 / 949Nm                            |
| Réglage:                   | 6 modes<br>(AUTO / S / M / H / R1 / R2) |
| Tension :                  | 18V                                     |
| Batterie:                  | Li-ion 5,0Ah                            |
| Longueur:                  | 205x95x275mm                            |
| Poids (sans batterie):     | 2,77kg                                  |

RÉFÉRENCE: **K1090852**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €669,75    | €475,00       | €574,75       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KIB370-A1



**NEW**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Raccordement:              | 3/4" sq.                                |
| Couple de dess. / de fix.: | 1898 / 949Nm                            |
| Réglage:                   | 6 modes<br>(AUTO / S / M / H / R1 / R2) |
| Tension :                  | 18V                                     |
| Batterie:                  | Li-ion 5,0Ah                            |
| Longueur:                  | 210x95x280mm                            |
| Poids (sans batterie):     | 2,85kg                                  |

RÉFÉRENCE: **K1090902**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €688,08    | €488,00       | €590,48       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |



### KIB016H-A2



**NEW**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Raccordement:          | 1/4" Hex                                    |
| Vitesse à vide:        | 0~1100 / 0~2900 / 0~3600 rpm                |
| Couple maximal:        | 224Nm                                       |
| Capacité :             | Vis: M4~M8<br>Boulons (Lou.): M5~M16 (~M14) |
| Batterie:              | 18V Li-ion 5,0Ah                            |
| Dimensions:            | 145x95x255mm                                |
| Poids (sans batterie): | 0,96kg                                      |

RÉFÉRENCE: **K1090652**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €534,39    | €379,00       | €458,59       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KIB218SH-A2



**NEW**

*Combi  
2 en 1*

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Raccordement:          | 1/4" Hex + 1/2" sq.                         |
| Vitesse à vide:        | 0~1100 / 0~2900 / 0~3600 rpm                |
| Réglage:               | 224Nm                                       |
| Tension :              | Vis: M4~M8<br>Boulons (Lou.): M5~M16 (~M14) |
| Batterie:              | 18V Li-ion 5,0Ah                            |
| Dimensions:            | 180x95x260mm                                |
| Poids (sans batterie): | 1,02kg                                      |

RÉFÉRENCE: **K1090702**

**MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS**

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
| €544,26    | €386,00       | €467,06       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |





## FOREUSES (À PERCUSSION) ET VISSEUSES SANS FIL

191

### KDB2120-A1



**NEW**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Raccordement:          | Ø13mm (1/2")                      |
| Vitesse à vide:        | 2 vitesses<br>(0~550 / 0~2000rpm) |
| Couple maximal:        | 135Nm                             |
| Tension :              | 18V                               |
| Batterie:              | Li-ion 5,0Ah                      |
| Dimensions:            | 179x62x215mm                      |
| Poids (sans batterie): | 1,48kg                            |

RÉFÉRENCE: K1090102

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

| PRIX TARIF                         | PRIX DE VENTE                      | PRIX DE VENTE                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| €558,36<br><small>Hors TVA</small> | €396,00<br><small>Hors TVA</small> | €479,16<br><small>TVA incl.</small> |

### KDB2120H-A1



**NEW**

*Fonction  
percussion*

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Raccordement:                               | Ø13mm (1/2")                      |
| Embrayage électronique<br>(vitesse à vide): | 2 vitesses<br>(0~550 / 0~2000rpm) |
| Couple maximal:                             | 135Nm                             |
| Tension :                                   | 18V                               |
| Batterie:                                   | Li-ion 5,0Ah                      |
| Dimensions:                                 | 179x62x215mm                      |
| Poids (sans batterie):                      | 1,48kg                            |

RÉFÉRENCE: K1090152

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

| PRIX TARIF                         | PRIX DE VENTE                      | PRIX DE VENTE                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| €575,28<br><small>Hors TVA</small> | €408,00<br><small>Hors TVA</small> | €493,68<br><small>TVA incl.</small> |



### KDB0006D-A1



|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Raccordement:          | 1/4" Hex                                           |
| Vitesse à vide:        | 0~5000rpm                                          |
| Réglage:               | 2 options: (par gâchette / démarrage par pression) |
| Tension :              | 18V                                                |
| Batterie:              | Li-ion 2,5* / 5,0Ah                                |
| Dimensions:            | 202x67x269mm                                       |
| Poids (sans batterie): | 1,11kg                                             |

RÉFÉRENCE: K1090002

MALLETTE, 2 BATTERIES\*, CHARGEUR ET  
CHARGEUR POUR VIS À BANDE INCLUS

PRIX TARIF  
€572,32  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€405,90  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€491,14  
TVA incl.

### KDB0011D-A1



|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Raccordement:          | 1/4" Hex                                           |
| Vitesse à vide:        | 0~1600 / 0~2500rpm                                 |
| Réglage:               | 2 options: (par gâchette / démarrage par pression) |
| Tension :              | 18V                                                |
| Batterie:              | Li-ion 2,5* / 5,0Ah                                |
| Dimensions:            | 202x67x269mm                                       |
| Poids (sans batterie): | 1,16kg                                             |

RÉFÉRENCE: K1090052

MALLETTE, 2 BATTERIES\*, CHARGEUR ET  
CHARGEUR POUR VIS À BANDE INCLUS

PRIX TARIF  
€559,77  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€397,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€480,37  
TVA incl.





## PONCEUSE À BANDE ET MEULEUSE D'ANGLE

193

### KLB10/330-B1



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Vitesse à vide:        | 20 000rpm               |
| Bande abrasive:        | 1400m/min<br>10 x 330mm |
| Bras à 360°:           | "Quick change"          |
| Tension :              | 14,4V                   |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah            |
| Dimensions:            | 85x140x380mm            |
| Poids (sans batterie): | 0,95kg                  |

RÉFÉRENCE: K1090952

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

PRIX TARIF  
€434,28  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€308,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€372,68  
TVA incl.



### KGB200-A1



|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Raccordement:          | Ø1/4"                                                        |
| Vitesse à vide:        | 4 vitesses<br>0~10 000 / 0~15 000 /<br>0~20 000 / 0~24500rpm |
| Tension :              | 14,4V                                                        |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah                                                 |
| Dimensions:            | 115x55x250mm                                                 |
| Poids (sans batterie): | 0,50kg                                                       |

RÉFÉRENCE: K1090502

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

PRIX TARIF  
€401,85  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€285,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€344,85  
TVA incl.





### KGB300-A1



|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Vitesse à vide:        | 20 000rpm                     |
| Diam. max. lame / axe: | Ø76mm / Ø10mm                 |
| Garde de protection:   | "Quick change" + réglable 60° |
| Tension :              | 14,4V                         |
| Batterie:              | Li-ion 2,0Ah                  |
| Dimensions:            | 130x125x220mm                 |
| Poids (sans batterie): | 0,75kg                        |

RÉFÉRENCE: K1090552

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€389,16<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€276,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€333,96<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



### KGB501-A1



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Vitesse à vide:        | 3500~8500rpm   |
| Diamètre max. lame:    | Ø125mm         |
| Garde de protection:   | "Quick change" |
| Tension :              | 18V            |
| Batterie:              | Li-ion 5,0Ah   |
| Dimensions:            | 370x250x120mm  |
| Poids (sans batterie): | 1,88kg         |

RÉFÉRENCE: K1090602

MALLETTE, 2 BATTERIES ET CHARGEUR INCLUS

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€558,36<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€396,00<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€479,16<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



### KEB14020-A1



Tension: 14,4V DC  
Capacité: 2,0Ah

RÉFÉRENCE: K1090200

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €66,27     | €47,00        | €56,87        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KEC1412-A1



Tension d'entrée: 230V ~ 50Hz  
Tension de sortie: 14,4V DC  
Capacité de charge: 3A

RÉFÉRENCE: K1090350

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €59,22     | €42,00        | €50,82        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KEB18025-B1



Tension: 18V DC  
Capacité: 2,5Ah

RÉFÉRENCE: K1090250

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €73,32     | €52,00        | €62,92        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KEC1800-B1



Tension d'entrée: 230V ~ 50Hz  
Tension de sortie: 18V DC  
Capacité de charge: 4A

RÉFÉRENCE: K1090400

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €81,78     | €58,00        | €70,18        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KEB18050-B1



Tension: 18V DC  
Capacité: 5,0Ah

RÉFÉRENCE: K1090300

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €107,16    | €76,00        | €91,96        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

### KEC1800-B2



Tension d'entrée: 230V ~ 50Hz  
Tension de sortie: 18V DC  
Capacité de charge: 6A

RÉFÉRENCE: K1090450

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €104,34    | €74,00        | €89,54        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

## KITK107-A1



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Couple:          | 108Nm     |
| Vitesse:         | 11 000rpm |
| Longueur:        | 151mm     |
| Poids:           | 0,82kg    |
| Type de mandrin: | 3/8"      |
| Consommation:    | 62L/min   |

PRIX TARIF  
€117,79  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€83,54  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€101,08  
TVA incl.

## KITP114-A1



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Couple:          | 258Nm     |
| Vitesse:         | 10 000rpm |
| Longueur:        | 158mm     |
| Poids:           | 1,23kg    |
| Type de mandrin: | 3/8"      |
| Consommation:    | 71L/min   |

PRIX TARIF  
€133,88  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€94,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€114,89  
TVA incl.

## KITK227-A1



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 542Nm    |
| Vitesse:         | 7500rpm  |
| Longueur:        | 185mm    |
| Poids:           | 2,0kg    |
| Type de mandrin: | 1/2"     |
| Consommation:    | 128L/min |

PRIX TARIF  
€130,18  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€92,33  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€111,72  
TVA incl.

INCLUS



Jeu de douilles  
9, 10, 11, 13, 14, 17,  
22, 22, 24, 27mm

## KITP240-A1



PINCLUTCH

|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 814Nm    |
| Vitesse:         | 7000rpm  |
| Longueur:        | 201mm    |
| Poids:           | 2,28kg   |
| Type de mandrin: | 1/2"     |
| Consommation:    | 128L/min |

PRIX TARIF  
€249,32  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€176,82  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€213,95  
TVA incl.

INCLUS



Jeu de douilles  
9, 10, 11, 13, 14, 17,  
22, 22, 24, 27mm

## KIT242-A1



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 814Nm    |
| Vitesse:         | 7500rpm  |
| Longueur:        | 197mm    |
| Poids:           | 2,07kg   |
| Type de mandrin: | 1/2"     |
| Consommation:    | 128L/min |

PRIX TARIF  
€282,55  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€200,39  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€242,47  
TVA incl.

INCLUS



Jeu de douilles  
9, 10, 11, 13, 14, 17,  
22, 22, 24, 27mm

## KIT250-A1



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 881Nm    |
| Vitesse:         | 7500rpm  |
| Longueur:        | 208mm    |
| Poids:           | 2,67kg   |
| Type de mandrin: | 1/2"     |
| Consommation:    | 133L/min |

PRIX TARIF  
€319,15  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€226,35  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€273,88  
TVA incl.



### KIT260-J2



#### COMPOSITE

|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 1058Nm   |
| Vitesse:         | 7500rpm  |
| Longueur:        | 191mm    |
| Poids:           | 1,94kg   |
| Type de mandrin: | ½"       |
| Consommation:    | 133L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€319,15<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€226,35<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€273,88<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KIT3110-A1



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 1763Nm   |
| Vitesse:         | 5500rpm  |
| Longueur:        | 227mm    |
| Poids:           | 5,15kg   |
| Type de mandrin: | ¾"       |
| Consommation:    | 198L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€704,61<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€499,73<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€604,67<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



### KIT4110-A1



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 1763Nm   |
| Vitesse:         | 5500rpm  |
| Longueur:        | 227mm    |
| Poids:           | 5,18kg   |
| Type de mandrin: | 1"       |
| Consommation:    | 198L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€728,02<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€516,33<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€624,76<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KIT3125-A1



#### COMPOSITE

|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 1763Nm   |
| Vitesse:         | 5750rpm  |
| Longueur:        | 219mm    |
| Poids:           | 3,15kg   |
| Type de mandrin: | ¾"       |
| Consommation:    | 195L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€728,02<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€516,33<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€624,76<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KIT4125-A1



#### COMPOSITE

|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 1763Nm   |
| Vitesse:         | 5750rpm  |
| Longueur:        | 219mm    |
| Poids:           | 3,37kg   |
| Type de mandrin: | 1"       |
| Consommation:    | 195L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€728,02<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€516,33<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€624,76<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KRP207-C1



|                  |         |
|------------------|---------|
| Couple:          | 95Nm    |
| Vitesse:         | 160rpm  |
| Longueur:        | 227mm   |
| Poids:           | 1,27kg  |
| Type de mandrin: | ½"      |
| Consommation:    | 90L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€182,66<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€129,55<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€156,75<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

#### INCLUS



Jeu de douilles  
9, 10, 11, 13, 14, 17,  
22, 22, 24, 27mm

## KIT4120-A1-6



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 2169Nm   |
| Vitesse:         | 4500rpm  |
| Longueur:        | 468mm    |
| Poids:           | 6,3kg    |
| Type de mandrin: | 1"       |
| Consommation:    | 224L/min |

PRIX TARIF  
€923,58  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€655,02  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€792,58  
TVA incl.

## KIT4165-A1-6



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 2303Nm   |
| Vitesse:         | 4500rpm  |
| Longueur:        | 487mm    |
| Poids:           | 9,9kg    |
| Type de mandrin: | 1"       |
| Consommation:    | 266L/min |

PRIX TARIF  
€979,35  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€694,58  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€840,44  
TVA incl.

## KIT4200-B1-6



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 2700Nm   |
| Vitesse:         | 5000rpm  |
| Longueur:        | 496mm    |
| Poids:           | 12,2kg   |
| Type de mandrin: | 1"       |
| Consommation:    | 306L/min |

PRIX TARIF  
€836,48  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€593,25  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€717,83  
TVA incl.

## KIT4250-A1



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 3390Nm   |
| Vitesse:         | 4300rpm  |
| Longueur:        | 615mm    |
| Poids:           | 12,66kg  |
| Type de mandrin: | 1"       |
| Consommation:    | 269L/min |

PRIX TARIF  
€1171,52  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€830,87  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1005,35  
TVA incl.

## KIT5250-A1-6



|                  |          |
|------------------|----------|
| Couple:          | 3390Nm   |
| Vitesse:         | 4000rpm  |
| Longueur:        | 615mm    |
| Poids:           | 14,3kg   |
| Type de mandrin: | 1 1/2"   |
| Consommation:    | 269L/min |

PRIX TARIF  
€1430,55  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1014,57  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1227,63  
TVA incl.

## JEU DE DOUILLES



| Référence: | Raccord: | Longueur: | Tailles (mm):                      | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|----------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|
| PIS3001    | 3/8"     | LONGUE    | 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17      | €31,93   | €38,63    |
| PIS3005    | 3/8"     | COURT     | 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19  | €21,44   | €25,94    |
| PIS4001    | 1/2"     | LONGUE    | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 | €48,60   | €58,81    |
| PIS4005    | 1/2"     | COURT     | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 | €36,47   | €44,13    |
| PIS6001    | 3/4"     | LONGUE    | 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38     | €141,98  | €171,79   |
| PIS8001    | 1"       | COURT     | 24, 27, 30, 34, 35, 38             | €201,28  | €243,55   |

### KHA67-A1

INCLUS



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Vitesse:        | 2900rpm   |
| Longueur:       | 217,6mm   |
| Poids:          | 1,73kg    |
| Longueur coupe: | 67mm      |
| Consommation:   | 76,4L/min |
| Raccord HEX:    | 10,18     |
| Compresseur:    | >3cv      |

Jeu de burins  
2 x KHA20x180  
2 x KHA40x180  
1 x KHAP180

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€239,20<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€169,64<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€205,27<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KHA90-A1

INCLUS



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Vitesse:        | 2000rpm   |
| Longueur:       | 266,4mm   |
| Poids:          | 1,94kg    |
| Longueur coupe: | 89mm      |
| Consommation:   | 77,6L/min |
| Raccord HEX:    | 10,18     |
| Compresseur:    | >3cv      |

Jeu de burins  
2 x KHA20x220  
2 x KHA40x220  
1 x KHAP220

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€271,50<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€192,55<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€232,99<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### ACCESSOIRES



KHA20x180  
KHA20x220



KHA40x180  
KHA40x220



KHAP180  
KHAP220



PAT2002



PAT2001/2



KNS-A1

| Référence: | Description:                       | Hors TVA | TVA ind. |
|------------|------------------------------------|----------|----------|
| KHA20x180  | Burin plat HEX, 20 x 180 mm        | €10,89   | €13,18   |
| KHA20x220  | Burin plat HEX, 20 x 220 mm        | €22,83   | €27,62   |
| KHA40x180  | Burin plat HEX, 40 x 180 mm        | €10,89   | €13,18   |
| KHA40x220  | Burin plat HEX, 40 x 220 mm        | €19,73   | €23,87   |
| KHAP180    | Burin plat HEX, longueur: 180 mm   | €8,19    | €9,91    |
| KHAP220    | Burin pointu HEX, longueur: 220 mm | €22,83   | €27,62   |
| PAT2002    | Système de maintien                | €40,19   | €48,63   |
| PAT2001/2  | 2 x Ressort standard               | €2,90    | €3,51    |
| KNS-A1     | Antirouille                        | €55,82   | €67,54   |

### KAG5109F-A1



Ø125mm

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Puissance:            | 0,75cv   |
| Vitesse:              | 10900rpm |
| Longueur:             | 246mm    |
| Poids:                | 1,40kg   |
| Diamètre de la meule: | Ø125mm   |
| Consommation:         | 133L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€505,64<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€358,61<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€433,91<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KAG776M-A1



Ø180mm

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Puissance:            | 1,0cv    |
| Vitesse:              | 7600rpm  |
| Longueur:             | 300mm    |
| Poids:                | 3,0kg    |
| Diamètre de la meule: | Ø180mm   |
| Consommation:         | 223L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€727,75<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€516,14<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€624,53<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



## KPS008E-A1


COUPLE DE  
SERRAGE RÉGLABLE

|               |          |
|---------------|----------|
| Couple:       | 5-12Nm   |
| Vitesse:      | 550rpm   |
| Longueur:     | 215mm    |
| Poids:        | 1,28kg   |
| Raccord:      | 6,4mm    |
| Consommation: | 140L/min |

PRIX TARIF  
€244,43  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€173,36  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€209,76  
TVA incl.

## KPS018E-A1


COUPLE DE  
SERRAGE RÉGLABLE

|               |          |
|---------------|----------|
| Couple:       | 5-12Nm   |
| Vitesse:      | 1800rpm  |
| Longueur:     | 215mm    |
| Poids:        | 1,23kg   |
| Raccord:      | 6,4mm    |
| Consommation: | 140L/min |

PRIX TARIF  
€244,43  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€173,36  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€209,76  
TVA incl.

## KDR118KL-A1



|               |          |
|---------------|----------|
| Vitesse:      | 1800rpm  |
| Longueur:     | 203mm    |
| Poids:        | 1,12kg   |
| Raccord:      | 3/8"     |
| Consommation: | 140L/min |

PRIX TARIF  
€146,38  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€103,81  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€125,61  
TVA incl.

## KDR208KL-A1



|               |          |
|---------------|----------|
| Vitesse:      | 800rpm   |
| Longueur:     | 235mm    |
| Poids:        | 1,95kg   |
| Raccord:      | 3/8"     |
| Consommation: | 140L/min |

PRIX TARIF  
€230,62  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€163,56  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€197,91  
TVA incl.

## KMS-A1



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Puissance:          | 0,45cv                               |
| Vitesse:            | 2600rpm                              |
| Longueur:           | 240mm                                |
| Poids:              | 1,0kg                                |
| Épaisseur de coupe: | Acier : 1,2 mm<br>Aluminium : 1,6 mm |
| Consommation:       | 85L/min                              |

PRIX TARIF  
€146,85  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€104,15  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€126,02  
TVA incl.

## KSC-A1



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Puissance:          | 0,45cv                               |
| Vitesse:            | 2600rpm                              |
| Longueur:           | 290mm                                |
| Poids:              | 1,05kg                               |
| Épaisseur de coupe: | Acier : 1,2 mm<br>Aluminium : 1,6 mm |
| Consommation:       | 85L/min                              |

PRIX TARIF  
€176,52  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€125,19  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€151,48  
TVA incl.

## PONCEUSES PNEUMATIQUES

201

### KOS331C-A1



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,25cv      |
| Vitesse:                     | 10 000rpm   |
| Dimensions patin de ponçage: | 75x110mm    |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 71L/min     |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€305,18<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€216,44<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€261,89<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KOS332C-A1



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,25cv      |
| Vitesse:                     | 10 000rpm   |
| Dimensions patin de ponçage: | 81x133mm    |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 71L/min     |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€312,84<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€221,88<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€268,47<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KOS333C-A1



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,25cv      |
| Vitesse:                     | 10 000rpm   |
| Dimensions patin de ponçage: | 100x148mm   |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 71L/min     |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€316,66<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€224,58<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€271,75<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KOS256HC



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,45cv      |
| Vitesse:                     | 10 000rpm   |
| Dimensions patin de ponçage: | Ø152mm      |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 140L/min    |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€280,92<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€199,24<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€241,08<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KOS256GRC



LOW-RPM

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,45cv      |
| Vitesse:                     | 900rpm      |
| Dimensions patin de ponçage: | Ø152mm      |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 93,5L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€480,10<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€340,49<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€412,00<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KOS258HC



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,45cv      |
| Vitesse:                     | 10 000rpm   |
| Dimensions patin de ponçage: | Ø203mm      |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 93,5L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€542,68<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€384,88<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€465,70<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KOS258GRC



LOW-RPM

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,45cv      |
| Vitesse:                     | 900rpm      |
| Dimensions patin de ponçage: | Ø203mm      |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 93,5L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€508,09<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€360,35<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€436,02<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KOS156S-A2



INCLUS



SAC À POUSSIÈRE

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance:                   | 0,25cv      |
| Vitesse:                     | 12 000rpm   |
| Dimensions patin de ponçage: | Ø152mm      |
| Type de vide:                | Central-Vac |
| Consommation:                | 57L/min     |
| Poids:                       | 0,72kg      |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€331,84<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€235,35<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€284,77<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KBT10/330-A1



INCLUS



2 x BANDE ABRASIVE

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Vitesse:                   | 20 000rpm |
| Dimensions bande abrasive: | 10x330mm  |
| Poids:                     | 0,82kg    |
| Consommation:              | 92L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€306,70<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€217,52<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€263,20<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KSAW10-A2



|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vitesse:           | 9000rpm |
| Longueur de coupe: | 10mm    |
| Poids:             | 0,65kg  |
| Consommation:      | 55L/min |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€260,49<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€184,75<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€223,54<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

## ACCESSOIRES



Référence:

Pour KBT10/330-A1

|                  |
|------------------|
| 2042700000100/10 |
| 2042700000200/10 |
| 2042700000300/10 |

Pour KOS156S-A2

|               |
|---------------|
| 2280100139011 |
|---------------|

Pour KSAW10-A2

|                  |
|------------------|
| 1233E20247011/10 |
| 1233E20247021/10 |
| 1233E20247031/10 |

Description:

|                |
|----------------|
| Bande abrasive |
| Bande abrasive |
| Bande abrasive |

|              |
|--------------|
| Lame de scie |
| Lame de scie |
| Lame de scie |

Type:

|      |
|------|
| G60  |
| G80  |
| G100 |

|       |
|-------|
| 18TPI |
| 24TPI |
| 32TPI |

Numéro  
pièces:

|    |
|----|
| 10 |
| 10 |
| 10 |

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|    |
|----|
| 10 |
| 10 |
| 10 |

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| €32,78 | €39,67 |
| €32,78 | €39,67 |
| €32,78 | €39,67 |

|        |        |
|--------|--------|
| €37,21 | €45,03 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| €24,94 | €30,17 |
| €24,94 | €30,17 |
| €29,09 | €35,19 |



## TRONÇONNEUSE ET MEULEUSES PNEUM.

203

### KCT-A1



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Puissance:            | 0,45cv    |
| Vitesse:              | 21 000rpm |
| Longueur:             | 193mm     |
| Poids:                | 0,8kg     |
| Diamètre de la meule: | 3" Ø76mm  |
| Consommation:         | 85L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€151,93<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€107,75<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€130,38<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KNB-A1



|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Puissance:                                     | 0,45cv  |
| Vitesse:                                       | 2600rpm |
| Longueur:                                      | 188mm   |
| Poids:                                         | 0,98kg  |
| Capacité de coupe: Acier : 1.2mm / Alu : 1.6mm |         |
| Consommation:                                  | 85L/min |

|                                   |                                     |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€129,87<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€92,11<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€111,45<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

### KG210R-B1



|               |           |
|---------------|-----------|
| Puissance:    | 0,45cv    |
| Vitesse:      | 20 000rpm |
| Longueur:     | 178mm     |
| Poids:        | 0,6kg     |
| Collet        | Ø3-6mm    |
| Consommation: | 85L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€168,48<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€119,49<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€144,58<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

INCLUS



KIT DE MEULEUSES

### KG215R-A1



|               |           |
|---------------|-----------|
| Puissance:    | 0,45cv    |
| Vitesse:      | 21 000rpm |
| Longueur:     | 280mm     |
| Poids:        | 0,8kg     |
| Collet:       | Ø3-6mm    |
| Consommation: | 85L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€264,08<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€187,29<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€226,62<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KG220R-A1



|               |           |
|---------------|-----------|
| Puissance:    | 0,45cv    |
| Vitesse:      | 18 000rpm |
| Longueur:     | 178mm     |
| Poids:        | 0,8kg     |
| Collet:       | Ø3-6mm    |
| Consommation: | 85L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€152,60<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€108,22<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€130,95<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KG222R-A1



90°

|               |           |
|---------------|-----------|
| Puissance:    | 0,45cv    |
| Vitesse:      | 15 000rpm |
| Longueur:     | 188mm     |
| Poids:        | 0,8kg     |
| Collet:       | Ø3-6mm    |
| Consommation: | 85L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€157,82<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€111,93<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€135,44<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### KG230R-A1



115°

|               |           |
|---------------|-----------|
| Puissance:    | 0,45cv    |
| Vitesse:      | 18 000rpm |
| Longueur:     | 178mm     |
| Poids:        | 0,75kg    |
| Collet:       | Ø3-6mm    |
| Consommation: | 85L/min   |

|                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€171,09<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€121,34<br>Hors TVA | PRIX DE VENTE<br>€146,82<br>TVA incl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

### PAT6315K

Pince à rivets  
en coffret 4,8mm  
3/16", 72Nm,  
85L/min,  
6,5bar



PRIX TARIF  
€217,07  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€153,95  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€186,28  
TVA incl.

### PAT6217

Pince à rivets  
6,2mm 1/4"  
150Nm  
120L/min,  
6,5bar



PRIX TARIF  
€399,94  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€283,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€343,21  
TVA incl.

### PAT5055

Clé racagnac  
1/4", 250rpm, 20Nm,  
80L/min, 6,5bar



PRIX TARIF  
€119,93  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€85,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€102,92  
TVA incl.

### PAT2012K/H

Burineur en coffret  
+ jeu de 5 burins  
3000blows/min  
280L/min,  
6,5bar



PRIX TARIF  
€218,53  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€84,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€101,72  
TVA incl.

### PAT2011/H

Burineur, HEX  
4500blows/min  
280L/min,  
6,5bar



PRIX TARIF  
€52,55  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€37,27  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€45,09  
TVA incl.

### PAT2004/H

Jeu de 5 burins  
Medium  
HEX



PRIX TARIF  
€43,58  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€30,91  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€37,40  
TVA incl.

### PAT2003/H

Jeu de 4 burins  
pour AT-2011/H



PRIX TARIF  
€19,58  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€13,89  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€16,80  
TVA incl.

### PAT2308

Jeu de 3 burins  
pour AT-2051



PRIX TARIF  
€71,85  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€50,96  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€61,66  
TVA incl.

### PAT4069K

Foreuse en coffret  
23-69Nm, 170L/min,  
10000rpm,  
6,5bar



PRIX TARIF  
€319,07  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€226,29  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€273,81  
TVA incl.

### PAT6025

Rogneuse  
1,4mm,  
3500rpm,  
170L/min,  
6,5bar



PRIX TARIF  
€143,56  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€101,81  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€123,19  
TVA incl.

### PAT6036BK

Jeu pompe à  
graisse manuelle  
+ pneumatique  
pour cartouches  
6,5bar



PRIX TARIF  
€89,33  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€63,35  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€76,66  
TVA incl.

### PAT6040

Pistolet à silicone  
6L/min,  
6,5bar



PRIX TARIF  
€58,19  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€41,27  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€49,94  
TVA incl.

### PS001

Jeu de 2 ventouses



PRIX TARIF  
€151,90  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€107,73  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€130,35  
TVA incl.

### PS002

Ventouse simple



PRIX TARIF  
€29,23  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€20,73  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€25,09  
TVA incl.

PISTOLET A PEINDRE



| Référence:                                              | Embout: | Hors TVA | TVA | TVA incl. |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|-----|-----------|
| <b>Pist. à peindre, rés. 1000ml, 280L/min, 3,5-5bar</b> |         |          |     |           |
| PAS1040-1.6                                             | 1,6mm   | €96,45   |     | €116,70   |
| PAS1040-1.8                                             | 1,8mm   | €96,45   |     | €116,70   |
| PAS1040-2.0                                             | 2,0mm   | €96,45   |     | €116,70   |

PISTOLET A PEINDRE

*H.V.L.P.  
Basse pression*



| Référence:                                               | Embout : | Hors TVA | TVA | TVA incl. |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----|-----------|
| <b>Pist. à peindre, rés. 600ml, 120L/min, 1,3-4,8bar</b> |          |          |     |           |
| PAS1005-1.3                                              | 1,3mm    | €160,21  |     | €193,86   |
| PAS1005-1.5                                              | 1,5mm    | €160,20  |     | €193,85   |
| PAS1005-1.7                                              | 1,7mm    | €160,21  |     | €193,86   |
| PAS1005-1.9                                              | 1,9mm    | €160,20  |     | €193,85   |
| PAS1005-2.2                                              | 2,2mm    | €160,20  |     | €193,85   |

PMA1000G



|                |            |
|----------------|------------|
| Puissance:     | 1/8cv      |
| Air aspiré:    | 15L/min    |
| Pression max.: | 2bar       |
| Tension        | 220V, 50Hz |

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €261,95    | €185,78       | €224,79       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

PAS1080



|                |              |
|----------------|--------------|
| Contenu:       | 10L          |
| Air aspiré:    | 280-360L/min |
| Pression max.: | 3,5bar       |

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €508,71    | €360,79       | €436,55       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

PDC-07



12V

|                |         |
|----------------|---------|
| Puissance:     | 1/2cv   |
| Air aspiré:    | 45L/min |
| Pression max.: | 8bar    |

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €777,17    | €551,19       | €666,94       |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |

PAB1007



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Embout de l'aérographe: | 0,3mm   |
| Consommation:           | 10L/min |
| Pression:               | 1-5bar  |

| PRIX TARIF | PRIX DE VENTE | PRIX DE VENTE |
|------------|---------------|---------------|
| €111,12    | €78,81        | €95,36        |
| Hors TVA   | Hors TVA      | TVA incl.     |





## Concept de magasin Spraymatix

Ce concept est présent dans nos magasins intégrés.

Une présentation claire de notre gamme de Spraymatix avec ses accessoires, dotée d'un branding reconnaissable et d'informations utiles pour vous guider facilement.



### VM145LS-COMPACT

1x230V



**2,7cv**  
**1450RPM**

#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Pression de travail max.: | 130bar        |
| Débit maximal:            | 540L/h        |
| Puissance:                | 2200W         |
| Vitesse:                  | 1450rpm       |
| Température max. eau:     | 60°C          |
| Longueur tuyau:           | 10m           |
| Poids:                    | 25,0kg        |
| Dimensions:               | 530x530x850mm |



**NEW**

PRIX TARIF  
**€831,34**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€589,60**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€713,42**  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520100

**INCLUS**



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500000

**GRATUIT**



Lance réglable  
VA0510100



Rotabuse  
VA0510350

### VM150LS-COMPACT

1x230V



**3,3cv**  
**1450RPM**

#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Pression de travail max.: | 140bar        |
| Débit maximal:            | 600L/h        |
| Puissance:                | 2600W         |
| Vitesse:                  | 1450rpm       |
| Température max. eau:     | 60°C          |
| Longueur tuyau:           | 10m           |
| Poids:                    | 43,0kg        |
| Dimensions:               | 545x530x850mm |



**NEW**

*Kart avec  
enrouleur et  
tuyau de 10m*

PRIX TARIF  
**€1079,50**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€765,60**  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
**€926,38**  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520100

**INCLUS**



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500000

**GRATUIT**



Lance réglable  
VA0510150



Rotabuse  
VA0510400

### VM160LS

1x230V



**4,0cv**  
**1450RPM**

#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Pression de travail max.: | 150bar        |
| Débit maximal:            | 540L/h        |
| Puissance:                | 3000W         |
| Vitesse:                  | 1450rpm       |
| Température max. eau:     | 60°C          |
| Longueur tuyau:           | 10m           |
| Poids:                    | 55,0kg        |
| Dimensions:               | 940x550x790mm |



PRIX TARIF  
**€1209,78**  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
**€858,00**  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
**€1038,18**  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520100

INCLUS



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500000

GRATUIT



Lance réglable  
VA0510050



Rotabuse  
VA0510200

### VM180TLS

3x400V



#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Pression de travail max.: | 190bar        |
| Débit maximal:            | 650L/h        |
| Puissance:                | 4000W         |
| Vitesse:                  | 1450rpm       |
| Température max. eau:     | 60°C          |
| Longueur tuyau:           | 10m           |
| Poids:                    | 62,0kg        |
| Dimensions:               | 940x550x790mm |



PRIX TARIF  
**€1225,29**  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
**€869,00**  
Hors TVA

PRIN DE VENTE  
**€1051,49**  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520100

INCLUS



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500000

GRATUIT



Lance + buse  
VA0510000 + VA0530000



Rotabuse  
VA0510250



### VM210TLS

3x400V



#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Pression de travail max.: | 210bar         |
| Débit maximal:            | 800L/h         |
| Puissance:                | 7500W          |
| Vitesse:                  | 1450rpm        |
| Température max. eau:     | 60°C           |
| Longueur tuyau:           | 10m            |
| Poids:                    | 79,0kg         |
| Dimensions:               | 1140x620x760mm |

PRIX TARIF  
€1673,30  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1186,74  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1435,96  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520000

INCLUS



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500000

GRATUIT



Lance + buse  
VA0510000 + VA0530000

Rotabuse  
VA0510250

### VM250TLS

3x400V



#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Pression de travail max.: | 250bar         |
| Débit maximal:            | 930L/h         |
| Puissance:                | 9300W          |
| Vitesse:                  | 1450rpm        |
| Température max. eau:     | 60°C           |
| Longueur tuyau:           | 10m            |
| Poids:                    | 82,0kg         |
| Dimensions:               | 1140x620x760mm |

PRIX TARIF  
€1958,25  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1388,83  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1680,48  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520050

INCLUS



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500050

GRATUIT



Lance + buse  
VA0510000 + VA0530100

Rotabuse  
VA0510450



### VM800



#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Pression de travail max.: | 200bar           |
| Débit maximal:            | 780L/h           |
| Moteur:                   | 7,0pk - 4T - OHV |
| Vitesse:                  | 3000rpm          |
| Température max. eau:     | 60°C             |
| Longueur tuyau:           | 10m              |
| Poids:                    | 43,0kg           |
| Dimensions:               | 870x630x1020mm   |

PRIX TARIF  
€1045,81  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€741,71  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€897,47  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520000



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500000



Lance + buse  
VA0510000 + VA0530000



Rotabuse  
VA0510250

NEW

OPTION



Enrouleur vide (VAREEL20)  
max. 20m - int. Ø 1/4"  
3/8" M/F



PRIX TARIF  
€260,85  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€185,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€223,85  
TVA incl.

INCLUS

GRATUIT

### VM900



#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Pression de travail max.: | 220bar           |
| Débit maximal:            | 900L/h           |
| Moteur:                   | 9,0pk - 4T - OHV |
| Vitesse:                  | 3000rpm          |
| Température max. eau:     | 60°C             |
| Longueur tuyau:           | 20m              |
| Poids:                    | 60,0kg           |
| Dimensions:               | 730x670x990mm    |

PRIX TARIF  
€1276,25  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€905,14  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1095,22  
Hors TVA



Tuyau renforcé HP  
VA0520000



Pistolet M22x1,5mm  
VA0500000



Lance + buse  
VA0510000 + VA0530050



Rotabuse  
VA0510300

NEW

INCLUS

GRATUIT

### VM1000




#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Pression de travail max.: | 250bar            |
| Débit maximal:            | 1020L/h           |
| Moteur:                   | 13,0pk - 4T - OHV |
| Vitesse:                  | 3000rpm           |
| Température max. eau:     | 60°C              |
| Longueur tuyau:           | 10m               |
| Poids:                    | 60,0kg            |
| Dimensions:               | 730x670x990mm     |

PRIX TARIF  
€1728,25  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1225,71  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1483,11  
Hors TVA



### VM1300LS



#### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Pression de travail max.: | 250bar            |
| Débit maximal:            | 1020L/h           |
| Moteur:                   | 13,0pk - 4T - OHV |
| Vitesse:                  | 1500rpm           |
| Température max. eau:     | 60°C              |
| Longueur tuyau:           | 10m               |
| Poids:                    | 60,0kg            |
| Dimensions:               | 1120x620x720mm    |


PRIX TARIF  
€2121,77  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1504,80  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1820,81  
Hors TVA



Avec boîte réductrice  
1500rpm





# PISTOLETHP




|          |           |
|----------|-----------|
| Hors TVA | TVA incl. |
| €49,00   | €59,29    |



|          |           |
|----------|-----------|
| Hors TVA | TVA incl. |
| €55,00   | €66,55    |
| €67,00   | €81,07    |

# ROTABUSE



| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €55,00   | €66,55    |
| €55,00   | €66,55    |
| €55,00   | €66,55    |
| €55,00   | €66,55    |

[illegible]

## TUYAU D'EGOUT 1 1/2" + BUSES



| Heure<br>TVA | TVA<br>incl. |
|--------------|--------------|
| €126,00      | €152,46      |
| €167,00      | €202,07      |
| €155,00      | €187,55      |
| €270,00      | €326,70      |



|          |           |
|----------|-----------|
| Hors TVA | TVA incl. |
| €66,00   | €79,86    |
| €82,00   | €99,22    |

**BUSE 1/4" - 25° - 276<sub>BAR</sub> MAX. - INOX - 150°C MAX.**



| Référence: | Type:      | Hors<br>TV | TV<br>inc |
|------------|------------|------------|-----------|
| VA0530000  | Busé 25030 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530050  | Busé 25035 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530100  | Busé 25040 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530150  | Busé 25045 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530200  | Busé 25050 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530250  | Busé 25055 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530300  | Busé 25060 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530350  | Busé 25065 | €15,00     | €18,15    |
| VA0530400  | Busé 25070 | €15,00     | €18,15    |

### RACCORD DE TUYAU



NEW

Référence: Type:  
VA1000000 2pcs/blister - 3/4" F - BSP

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €5,30    | €6,41     |

### RACCORD TOURNANT



NEW

VA1000300



NEW

VA1000350



NEW

VA1000400

Référence: Type:  
VA1000300 3/8" M → 3/8" F - BSP  
VA1000350 M22x1.5 M → 3/8" F - BSP  
VA1000400 1pc/blister - 90° coude - 3/8" F → 3/8" F - BSP

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €6,65    | €8,05     |
| €12,45   | €15,06    |
| €13,85   | €16,76    |

### ADAPTATEUR M→F



NEW

VA1000050



NEW

VA1000100



NEW

VA1000150



NEW

VA1000200



NEW

VA1000250

Référence: Type:  
VA1000050 2pcs/blister - 1/4" M → 1/4" F - BSP  
VA1000100 2pcs/blister - 3/8" M → 1/4" F - BSP  
VA1000150 2pcs/blister - 1/4" M → M22x1.5 - BSP  
VA1000200 2pcs/blister - 3/8" M → M22x1.5 - BSP  
VA1000250 2pcs/blister - 3/8" M → 3/8" F - BSP

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €6,65    | €8,05     |
| €6,65    | €8,05     |
| €8,35    | €10,10    |
| €8,35    | €10,10    |
| €6,65    | €8,05     |

### ADAPTATEUR M→M



NEW

VA1000450



NEW

VA1000500



NEW

VA1000550



NEW

VA1000600



NEW

VA1000650



NEW

VA1000700



NEW

VA1000750



NEW

VA1000800

Référence: Type:  
VA1000450 2pcs/blister - 1/4" M → 1/4" M - BSP  
VA1000500 2pcs/blister - 1/4" M → 3/8" M - BSP  
VA1000550 2pcs/blister - M22x1.5 M → 1/4" M - BSP  
VA1000600 2pcs/blister - 3/8" M → 3/8" M - BSP  
VA1000650 2pcs/blister - M22x1.5 M → 3/8" M - BSP  
VA1000700 2pcs/blister - 1/2" M → 3/8" M - BSP  
VA1000750 2pcs/blister - M22x1.5 M → M22x1.5 M - BSP  
VA1000800 2pcs/blister - 3/4" M → 1/2" M - BSP

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €6,65    | €8,05     |
| €7,25    | €8,77     |
| €6,65    | €8,05     |
| €7,25    | €8,77     |
| €6,65    | €8,05     |
| €11,50   | €13,92    |
| €12,65   | €15,31    |
| €12,65   | €15,31    |

### RACCORDS TOURNANTS



NEW

VA1000850



NEW

VA1000900



NEW

VA1000950



NEW

VA1001000



NEW

VA1001050

Référence: Type:  
VA1000850 1pc/blister - M22x1.5 pivot → 1/4" F - BSP  
VA1000900 1pc/blister - M22x1.5 pivot → 1/4" M - BSP  
VA1000950 1pc/blister - M22x1.5 pivot → 3/8" F - BSP  
VA1001000 1pc/blister - M22x1.5 pivot → 3/8" M - BSP  
VA1001050 1pc/blister - 2 x M22x1.5 pivot - BSP

| Hors TVA | TVA incl. |
|----------|-----------|
| €11,40   | €13,79    |
| €11,60   | €14,04    |
| €11,65   | €14,10    |
| €11,65   | €14,10    |
| €17,60   | €21,30    |

### FILTRE À EAU



VA1001100

VA1001150

VA1001200

| Référence: | Type:                                          | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|------------------------------------------------|----------|-----------|
| VA1001100  | mesh 80 - nettoyeur - entrée - 3/4" M → 3/4" F | €17,45   | €21,11    |
| VA1001150  | mesh 40 - nettoyeur - univ. - 3/4" M → 3/4" F  | €22,50   | €27,23    |
| VA1001200  | mesh 80 - nettoyeur - univ. - 1" M → 1" F      | €45,00   | €54,45    |

### PRESSOSTAT



| Référence: | Type:                          | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------------------------------|----------|-----------|
| VA1001250  | 500bar max. (7200psi) - 1/4" M | €125,00  | €151,25   |

### SOUPAPE DE SURPRESSION



| Référence: | Type:                          | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------------------------------|----------|-----------|
| VA1001300  | 276bar max. (4000psi) - 3/8" M | €135,00  | €163,35   |

### RÉGULATEUR AUTOTHROTTE




| Référence: | Type:                          | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|--------------------------------|----------|-----------|
| VA1001350  | 276bar max. (4000psi) - 1/4" M | €165,00  | €199,65   |

### RÉG. PRESS. DERIVATION



| Référence: | Type:                                                                              | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| VA1001400  | 276bar max. - 3/4" F Pivot → 3/8" F - BSP Easy Start (dérivation suppl.) - bolt-on | €135,00  | €163,35   |

### RACCORD



VA1001450

VA1001650

| Référence: | Type:                                       | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------|
| VA1001450  | 90° - 310bar max. - 3/8" M → 3/8" F - BSP   | €12,65   | €15,31    |
| VA1001650  | T - 310bar max. - 3/8" M → 2 x 3/8" F - BSP | €16,50   | €19,97    |

### SOUPAPE DE PURGE HP



| Référence: | Type:                                        | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| VA1001500  | 276bar max. - 1/4" M - raccord de tuyau 1/4" | €28,00   | €33,88    |

### SOUPAPE SURPRESS. THERM.



| Référence: | Type:                                   | Hors TVA | TVA incl. |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| VA1001550  | Réaction à >60°C - 15 bar max. - 1/4" M | €22,00   | €26,62    |
| VA1001600  | Réaction à >60°C - 15 bar max. - 1/2" M | €22,00   | €26,62    |



### ENROULEUR AUTOM.

### KIT D'ENROULEUR



| Référence:  | Type:                                                                              | Hors TVA | TVA | TVA incl. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| VAREEL19AUT | Max. 19m - Ø int. 3/8" - 248bar max.<br>60°C max. - 3/8"M + M22x1.5 → 3/8" F       | €245,00  |     | €296,45   |
| VA0520150   | 20m (tuyau VAREEL19AUT) 248bar max.<br>Ø int. 3/8" - 140°C max. - M22x1.5 → 3/8" F | €270,00  |     | €326,70   |

| Référence: | Type:                                   | Hors TVA | TVA | TVA incl. |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----|-----------|
| VAREEL60   | 60m max. - Ø int. 3/8" - 3/4"M → 3/4" F | €185,00  |     | €223,85   |

### NETTOYEUR DE SURFACE

### LANCE NETTOYEUR DE SURFACE



| Référence: | Type:                                                                      | Hors TVA | TVA | TVA incl. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| VA0540000  | Ø30cm - aluminium raccord pivotant - 1/4"<br>+ 1 x lance VA0510500         | €88,00   |     | €106,48   |
| VA0540050  | Ø38cm - aluminium raccord pivotant - 1/4"<br>+ 1 x lance VA0510500         | €97,00   |     | €117,37   |
| VA0540100  | Ø38cm - réversible - alu. raccord pivotant - 1/4"<br>+ 1 x lance VA0510500 | €136,00  |     | €164,56   |

| Référence: | Type:                                              | Hors TVA | TVA | TVA incl. |
|------------|----------------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| VA0510500  | 276bar max. (4000psi) - M22x1.5 → Raccord rapide F | €46,00   |     | €55,66    |
| VA0510550  | 276bar max. (4000psi) - M22x1.5 → Raccord rapide F | €46,00   |     | €55,66    |



#### AR1608EM-HOT

1~230V/50HZ



Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Pression de travail max.: | 160bar       |
| Débit maximal:            | 500L/h       |
| Puissance:                | 2500W        |
| Vitesse:                  | 2800rpm      |
| Température max. eau:     | 90°C         |
| Longueur tuyau:           | 8m           |
| Poids:                    | 52,8kg       |
| Température de l'eau:     | Non réglable |

|                                                   |                                                      |                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€2341,89<br><small>Hors TVA</small> | PRIX DE VENTE<br>€1660,92<br><small>Hors TVA</small> | PRIX DE VENTE<br>€2009,71<br><small>TVA incl.</small> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|



Hot Water

For frequent usage

Professional accessories

**INCLUS**



Tuyau renforcé (3960920)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (46203)



Lance + buse (50690 + 3104)

#### AR1608PRO-EM-HOT

1~230V/50HZ



Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pression de travail max.: | 160bar   |
| Débit maximal:            | 500L/h   |
| Puissance:                | 2500W    |
| Vitesse:                  | 2800rpm  |
| Température max. eau:     | 90°C     |
| Longueur tuyau:           | 10m      |
| Poids:                    | 88,0kg   |
| Température de l'eau:     | Réglable |

|                                                   |                                                      |                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€3265,03<br><small>Hors TVA</small> | PRIX DE VENTE<br>€2315,63<br><small>Hors TVA</small> | PRIX DE VENTE<br>€2801,91<br><small>TVA incl.</small> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|



Hot Water

For frequent usage

Professional accessories

**INCLUS**



Tuyau renforcé (50689)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (41047)



Lance + buse (46221 + 3104)

#### AR1510N-HOT

1~230V/50HZ



Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pression de travail max.: | 150bar   |
| Débit maximal:            | 600L/h   |
| Puissance:                | 3000W    |
| Vitesse:                  | 1450rpm  |
| Température max. eau:     | 100°C    |
| Longueur tuyau:           | 10m      |
| Poids:                    | 82,0kg   |
| Température de l'eau:     | Réglable |

|                                                   |                                                      |                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PRIX TARIF<br>€3789,41<br><small>Hors TVA</small> | PRIX DE VENTE<br>€2687,53<br><small>Hors TVA</small> | PRIX DE VENTE<br>€3251,91<br><small>TVA incl.</small> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|



Hot Water

For frequent usage

Professional accessories

**INCLUS**



Tuyau renforcé (3160590)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (46203)



Lance + buse (46221 + 3082)





**ANNOVI  
REVERBERI**  
The Power of Experience

# HOT LINE

**TRX**  
PROFESSIONAL GEAR

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

217

AR1713 (AR1815N)

3~400V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Pression de travail max.: | 170bar    |
| Débit maximal:            | 780L/h    |
| Puissance:                | 5500W     |
| Vitesse:                  | 1400rpm   |
| Température max. eau:     | 150°C     |
| Longueur tuyau:           | 10m       |
| Poids:                    | 85,0kg    |
| Température de l'eau:     | Regelbaar |

PRIX TARIF  
€4331,93  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3072,29  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3717,48  
TVA incl.



**INCLUS**



Tuyau renforcé (3160160)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (41847)



Lance + buse (40826 + 3086)

AR2015N

3~400V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pression de travail max.: | 200bar   |
| Débit maximal:            | 900L/h   |
| Puissance:                | 7500W    |
| Vitesse:                  | 1400rpm  |
| Température max. eau:     | 150°C    |
| Longueur tuyau:           | 10m      |
| Poids:                    | 98,0kg   |
| Température de l'eau:     | Réglable |

PRIX TARIF  
€5279,67  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3744,45  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€4530,78  
TVA incl.



**INCLUS**



Tuyau renforcé (3160160)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (41847)



Lance + buse (40826 + 3086)

AR2021N

3~400V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pression de travail max.: | 200bar   |
| Débit maximal:            | 1280L/h  |
| Puissance:                | 9300W    |
| Vitesse:                  | 1400rpm  |
| Température max. eau:     | 150°C    |
| Longueur tuyau:           | 10m      |
| Poids:                    | 135,0kg  |
| Température de l'eau:     | Réglable |

PRIX TARIF  
€6796,79  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€4820,42  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€5832,71  
TVA incl.



**INCLUS**



Tuyau renforcé (3160170)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (41089)



Lance + buse (50690 + 3084)

GENEBORE POWERLINE

RENSON

SAMOA

TEAM

DEHMANN

DELUX

ZECOLIROS

TRX

HUMMIRIX

INQUATIX

MICROBASS

PIUMA

SPRAYMATIX

DEVALTAR



#### AR-PRO0672

1~230V/50HZ



**Pompe triplex avec pistons en  
céramique et système de bielle  
avec tête de pompe en laiton**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 150bar  |
| Débit maximal:            | 630L/h  |
| Puissance:                | 2900W   |
| Vitesse:                  | 3000rpm |
| Longueur tuyau:           | 8m      |
| Poids:                    | 23,6kg  |

TSS®  
Total Stop  
SYSTEM

4CV

**INCLUS**



Tuyau renforcé (3780491)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (40925)



Lance HI/LOW (49956)



#### OPTIONS



|               |         |
|---------------|---------|
| PRIX TARIF    | €107,83 |
| PRIX DE VENTE | €76,47  |
| PRIX DE VENTE | €92,53  |

Lance rotative  
AR40169



Chariot  
AR43972



ARPRO0672 + option chariot

#### AR1120

3~400V/50HZ



**Pompe TRIPLEX à pistons en céramique**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pression de travail max.: | 200bar   |
| Débit maximal:            | 1260L/h  |
| Puissance:                | 9300W    |
| Vitesse:                  | 1450rpm  |
| Température max. eau:     | 60°C     |
| Longueur tuyau:           | 10m      |
| Poids:                    | 135,0kg  |
| Température de l'eau:     | Réglable |

TSS®  
Total Stop  
SYSTEM

**INCLUS**



Tuyau renforcé (50247)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (41847)



Lance sans buse (46221)



|            |          |               |          |               |          |
|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| PRIX TARIF | €4535,10 | PRIX DE VENTE | €3216,38 | PRIX DE VENTE | €3891,82 |
| Hors TVA   |          | Hors TVA      |          | TVA incl.     |          |



**ANNOVI  
REVERBERI**  
The Power of Experience

**PRO LINE**

**TRX**  
PROFESSIONAL GEAR

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

219

**AR-K-PRO1511RLW**

1~230V/50HZ



**Pompe TRIPLEX à pistons en céramique**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 150bar  |
| Débit maximal:            | 630L/h  |
| Puissance:                | 3000W   |
| Vitesse:                  | 1450rpm |
| Longueur tuyau:           | 15m     |
| Poids:                    | 53,0kg  |

PRIX TARIF  
€1868,97  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1325,51  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1603,86  
TVA incl.



**INCLUS**



Enrouleur + tuyau M22x1,5mm (42509 + 2500390)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (40925)



Lance HI/LOW (3600650)



Set de buses

N: 3600400 - R: 3600480 - J: 3600500

V: 3600490 - B: 3600510

**AR-K-PRO1515RLW**

3~400V/50HZ



**Pompe TRIPLEX à pistons en céramique**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 150bar  |
| Débit maximal:            | 900L/h  |
| Puissance:                | 5000W   |
| Vitesse:                  | 1450rpm |
| Longueur tuyau:           | 15m     |
| Poids:                    | 55,2kg  |

PRIX TARIF  
€2071,38  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1469,07  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1777,57  
TVA incl.



**INCLUS**



Enrouleur + tuyau M22x1,5mm (42509 + 2500390)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (41046)



Lance pour clicknozzles PRO (3600650)



Set de buses

N: 3600400 - R: 3600480 - J: 3600500

V: 3600490 - B: 3600510

**AR-K-PRO2015RLW**

3~400V/50HZ



**Pompe TRIPLEX à pistons en céramique**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 200bar  |
| Débit maximal:            | 900L/h  |
| Puissance:                | 5000W   |
| Vitesse:                  | 1450rpm |
| Longueur tuyau:           | 15m     |
| Poids:                    | 55,2kg  |

PRIX TARIF  
€2398,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1701,17  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2058,41  
TVA incl.



**INCLUS**



Enrouleur + tuyau M22x1,5mm (42509 + 2360260)



Pistolet 3/8"(M), M22x1,5mm (41045)



Lance pour clicknozzles PRO (3600650)



Set de buses

N: 3600400 - R: 3600480 - J: 3600500

V: 3600490 - B: 3600510

ACCESSOIRES

S = standard/inclus  
O = accessoire optionelle

|                                                                                     | Référence: | Description:                           | DXPW002M-E | DXPW003CE (KART) | DXPW004E | DXPW005E | DXPW006E | DXPW007E | DXPW008E | DXPW010E | AR-PRO 672 | AR-PRO1511RLW | AR-PRO1515RLW | AR-K-PRO2015RLW | AR1608-EM-HOT | AR1608PRO-EM-HOT | AR-HOT1510-HOT | AR-HOT1713 | AR-HOT2015N | AR-HOT2021N | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
|    | ARA40169   | Rotabuse                               |            |                  |          |          |          |          |          |          | O          |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €80,30   | €97,16    |
|                                                                                     | ARA41983   |                                        | O          |                  | O        |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €49,81   | €60,27    |
|                                                                                     | ARA41984   |                                        |            |                  | O        |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA41985   |                                        |            |                  |          |          | O        |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA41986   |                                        |            |                  |          |          |          | O        |          | O        |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €79,57   | €96,28    |
|                                                                                     | ARA41987   |                                        |            |                  |          |          |          |          | O        |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA41050   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               | O                | O              |            |             |             | €126,51  | €153,08   |
|                                                                                     | ARA40803   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               | O             | O               |               |                  |                | O          | O           |             | €79,19   | €95,82    |
|                                                                                     | ARA40964   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  | O              |            |             |             | €70,69   | €85,53    |
|                                                                                     | ARA40968   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            | O             |               |                 |               |                  |                |            |             | O           | €106,98  | €129,45   |
|                                                                                     | ARA40965   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|    | ARA41988   | Lance mousse                           | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €81,42   | €98,52    |
|    | ARA41989   | Détergent vélo et moto 1L              | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €17,96   | €21,73    |
|                                                                                     | ARA41990   |                                        | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           |          |           |
|                                                                                     | ARA41991   |                                        | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           |          |           |
|    | ARA41992   | Double lance                           | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €65,65   | €79,44    |
|    | ARA41993   | Kit de sablage                         | O          | O                | O        |          |          |          |          |          | O          | O             |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €173,80  | €210,30   |
|                                                                                     | ARA41994   |                                        |            |                  |          | O        | O        |          | O        |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA41995   |                                        |            |                  |          |          |          | O        |          | O        |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|    | ARA41577   | Brosse droite                          |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €14,88   | €18,01    |
|    | ARA43415   | Brosse rotative                        | O          |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €37,60   | €45,50    |
|   | ARA43416   | Brosse rotative                        | O          | O                | O        |          |          |          | O        |          | O          | O             |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €96,01   | €116,17   |
|                                                                                     | ARA43417   |                                        |            |                  |          | O        | O        | O        |          | O        |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA43418   | Patio deluxe chem. avec raccord rapide | O          |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €71,73   | €86,79    |
|  | ARA43419   | Patio avec raccord rapide              |            | O                | O        |          |          |          | O        |          | O          | O             |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €228,42  | €276,39   |
|                                                                                     | ARA43420   |                                        |            |                  |          | O        | O        | O        |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA1272520 | Deboucheur 8m                          | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €110,34  | €133,52   |
|                                                                                     | ARA43421   | Deboucheur 16m                         | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €62,90   | €76,11    |
|                                                                                     | ARA43422   | Deboucheur 20 m                        | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €391,74  | €474,01   |
|  | ARA43423   | Click raccord rapide                   | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €34,21   | €41,39    |
|  | ARA43424   |                                        | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €69,51   | €84,11    |
|  | ARA43425   | Lance RE90                             | O          | O                | O        | O        |          |          |          |          | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €22,07   | €26,71    |
|                                                                                     | ARA43426   | Lance RE120                            | O          | O                | O        | O        |          |          |          |          | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €28,71   | €34,73    |
|                                                                                     | ARA43427   | Lance RE150                            |            |                  |          |          |          | O        | O        | O        |            |               | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €36,40   | €44,04    |
|                                                                                     | ARA43428   | Lance RE170                            |            |                  |          |          |          |          | O        | O        | O          |               | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €41,94   | €50,75    |
|                                                                                     | ARA43429   | Lance RE200                            |            |                  |          |          |          |          |          | O        | O          |               | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           |          |           |
|  | ARA43430   | Deboucheur avec soutien                |            |                  |          |          | O        | O        | O        |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €626,79  | €758,41   |
|  | ARA43431   | Tuyau HP 10 m Ø ¼"                     | O          | O                | O        | O        |          |          |          |          | O          | O             |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €75,04   | €90,79    |
|                                                                                     | ARA43432   | Tuyau HP 15 m Ø 5/16"                  |            |                  |          |          | O        | O        | O        | O        |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €208,55  | €252,35   |
|  | ARA41663   | Filtre d'eau inline (3st)              |            |                  |          |          |          |          |          |          | S          | S             | S             |                 |               |                  |                |            |             |             | €14,89   | €18,02    |
|  | ARA43522   | Filtre d'eau                           | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O          | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €14,34   | €17,35    |
|                                                                                     | ARA41842   | Pistolet HP M22 x 1,5mm (M/F)          | S          | S                | S        |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €31,10   | €37,63    |
|                                                                                     | ARA41843   |                                        |            |                  |          |          | S        | S        | S        | S        |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €55,40   | €67,04    |
|                                                                                     | ARA40925   | Pistolet HP 1/4" - M22 x 1,5mm         |            |                  |          |          |          |          |          |          | S          | S             |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €38,11   | €46,11    |
|                                                                                     | ARA4383511 | Pistolet HP 3/8" - M22 x 1,5mm         | S          |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €55,40   | €67,04    |
|                                                                                     | ARA41046   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               | S             |                 |               |                  |                |            |             |             | €42,80   | €51,79    |
|                                                                                     | ARA41045   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               | S               |               |                  |                |            |             |             | €28,71   | €34,73    |
|                                                                                     | ARA46203   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 | S             |                  |                |            |             |             | €44,14   | €53,40    |
|                                                                                     | ARA41047   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               | S                |                |            |             |             | €32,00   | €38,72    |
|                                                                                     | ARA41847   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  | S              | S          |             |             | €44,14   | €53,40    |
|                                                                                     | ARA41089   |                                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |            |               |               |                 |               |                  |                |            | S           |             | €62,35   | €75,44    |



S = standard/inclus  
O = accessoire optionelle

|                                                                                     | Référence: | Description:                               | DXPW002M-E | DXPW003CE (KART) | DXPW004E | DXPW005E | DXPW006E | DXPW007E | DXPW008E | DXPW010E | ARPRO 672 | AR-PRO1511RLW | AR-PRO1515RLW | AR-K-PRO2015RLW | ART608-EM-HOT | ART608PRO-EM-HOT | AR-HOT1510-HOT | AR-HOT1713 | AR-HOT2015N | AR-HOT2021N | Hors TVA | TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
|    | ARA5160290 | Lance réglables high/low                   | S          |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €60,56   | €73,28    |
|                                                                                     | ARA43956   |                                            |            | S                |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €33,48   | €40,50    |
|                                                                                     | ARA41929   |                                            |            |                  | S        |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €28,47   | €34,45    |
|                                                                                     | ARA41930   |                                            |            |                  |          | S        |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA41931   |                                            |            |                  |          |          | S        |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA49956   |                                            |            |                  |          |          |          | S        | S        | S        | S         |               |               |                 |               |                  | S              | S          |             |             | €31,58   | €38,21    |
|                                                                                     | ARA46221   | Lance sans buse ¼" MEG                     |            |                  |          |          |          | S        | S        | S        |           |               |               |                 |               | S                | S              |            |             | S           | €92,14   | €111,49   |
|    | ARA50690   |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            | S           |             | €31,58   | €38,21    |
|                                                                                     | ARA40826   |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                | S          | S           |             | €17,66   | €21,37    |
|                                                                                     | ARA41996   | Jicleur bas pression                       | O          | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O         | O             | O             | O               | O             | O                | O              | O          | O           | O           | €22,00   | €32,21    |
|                                                                                     | ARA3082    | Jicleur haute pression ¼" MEG              |            |                  |          |          |          |          |          | S        |           |               |               |                 |               |                  | S              |            |             | S           |          |           |
|                                                                                     | ARA3084    |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA3086    |                                            |            |                  |          |          | S        |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                | S          | S           |             |          |           |
|                                                                                     | ARA3104    |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 | S             | S                |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA3195    |                                            |            |                  |          |          |          |          | S        |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|    | ARA3600650 | Lance pour click buses PRO                 | O          | O                | O        |          |          |          | O        |          | O         | S             | S             | S               |               |                  |                |            |             |             | €25,36   | €30,69    |
|    | ARA3600400 | Click buses PRO                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | S             | S             | S               |               |                  |                |            |             |             | €13,23   | €16,00    |
|    | ARA3600350 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | S             |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|    | ARA3600720 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               | S             |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|    | ARA3600480 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               | S               |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|   | ARA3600370 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | S             |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600740 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               | S             |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600500 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               | S               |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600360 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | S             |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600730 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               | S             |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600490 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               | S               |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600380 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | S             |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600750 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               | S             |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3600510 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               | S               |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3960920 | Tuyau HP renforcé 8m M22 x 1,5mm → 1/4"    |            | S                |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 | S             |                  |                |            |             |             | €51,81   | €62,69    |
|                                                                                     | ARA3780491 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          | S         |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €105,20  | €127,29   |
|                                                                                     | ARA50689   |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               | S                |                |            |             |             | €96,56   | €116,84   |
|                                                                                     | ARA3160590 | Tuyau HP "F" 10m M22 x 1,5mm → M22 x 1,5mm | S          |                  |          | S        | S        |          | S        | S        |           |               |               |                 |               |                  | S              |            |             |             | €70,45   | €85,25    |
|                                                                                     | ARA5160240 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €152,89  | €185,00   |
|                                                                                     | ARA3960970 |                                            |            |                  |          |          | S        | S        | S        | S        |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €235,87  | €285,40   |
|                                                                                     | ARA3961050 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | S             | S             |                 |               |                  |                |            |             |             | €309,58  | €374,59   |
|                                                                                     | ARA2500390 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               | S               |               |                  |                |            |             |             | €152,89  | €185,00   |
|                                                                                     | ARA2360260 |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 | S             |                  |                |            |             |             |          |           |
|  | ARA3160160 | Tuyau HP renf. 10m M22 x 1,5mm → 5/16"     |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  | S              | S          |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA3160170 | Tuyau HP renf. 10m M22 x 1,5mm →           |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            | S           |             |          |           |
|  | ARA41739   | Kit mural                                  |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €158,91  | €192,28   |
|  | ARA41738   | Devidoir sans tuyau                        |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €102,06  | €123,50   |
|                                                                                     | ARA42509   |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | S             | S             |                 |               |                  |                |            |             |             | €181,12  | €219,15   |
|  | ARA51290   | Devidoir universel                         |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €499,87  | €604,84   |
|                                                                                     | ARA50272   |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |
|                                                                                     | ARA50273   |                                            |            | O                | O        | O        | O        | O        | O        | O        | O         | O             | O             |                 | O             | O                | O              | O          | O           | O           |          |           |
|  | ARA41766   | Devidoir avec tuyau 10m                    |            |                  |          |          |          |          |          |          |           | O             | O             |                 |               |                  |                |            |             |             | €239,86  | €290,23   |
|                                                                                     | ARA41879   | Devidoir avec tuyau 15m                    |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €98,46   | €119,13   |
|                                                                                     | ARA40377   |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             | €232,83  | €281,73   |
|                                                                                     | ARA40340   |                                            |            |                  |          |          |          |          |          |          |           |               |               |                 |               |                  |                |            |             |             |          |           |

DXPW002M-E

1~230V/50HZ



220/240

480

150

50

2500

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Pression de travail max.:        | 150bar        |
| Débit maximal :                  | 480l/u        |
| Puissance:                       | 2500W         |
| Lo x La x H:                     | 360x350x805mm |
| Temp. max. alimentation de l'eau | 50°           |
| Longueur tuyau:                  | 10m           |
| Poids:                           | 23kg          |

PRIX TARIF  
€679,11  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€481,64  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€582,78  
TVA incl.

### INCLUS



Kit mousse  
(DXPW46666)



Lance réglable (DXPW46529)




Pistolet (DXPW46664)



Tuyau renforcé 10m (3960920)

Renseignez-vous sur nos  
promotions actuelles  
(ACTDXPW002M-E)



Rotabuse (DXPW46672)



ACTDPXW003CE

1~230V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 150bar  |
| Débit maximal:            | 630L/h  |
| Puissance:                | 2900W   |
| Vitesse:                  | 2800rpm |
| Température max. eau:     | 60°C    |
| Longueur tuyau:           | 8m      |
| Poids:                    | 19,5kg  |

PRIX TARIF  
€847,17  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€600,83  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€727,00  
TVA incl.



### INCLUS



Tuyau renforcé 8m (3960920)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



Lance HI/LOW (43956)



Lance rotative (41981)

ACTDPXW003CE KART

1~230V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 150bar  |
| Débit maximal:            | 630L/h  |
| Puissance:                | 2900W   |
| Vitesse:                  | 2800rpm |
| Température max. eau:     | 60°C    |
| Longueur tuyau:           | 8m      |
| Poids:                    | 29,0kg  |

PRIX TARIF  
€1074,55  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€762,09  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€922,13  
TVA incl.



### INCLUS



Tuyau renforcé 10m (3960970)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



Lance HI/LOW (43956)



Lance rotative (41981)





ACTDPXW0004E

1~230V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 150bar  |
| Débit maximal:            | 600L/h  |
| Puissance:                | 3000W   |
| Vitesse:                  | 1450rpm |
| Température max. eau:     | 60°C    |
| Longueur tuyau:           | 10m     |
| Poids:                    | 42,0kg  |

PRIX TARIF  
€1624,49  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1152,12  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1394,07  
TVA incl.



#### INCLUS



Tuyau renforcé 10m (3960970)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



Lance HI/LOW (41929)



Lance rotative (41987)

ACTDPXW0005E

3~400V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 200bar  |
| Débit maximal:            | 810L/h  |
| Puissance:                | 5000W   |
| Vitesse:                  | 1450rpm |
| Température max. eau:     | 60°C    |
| Longueur tuyau:           | 10m     |
| Poids:                    | 46,0kg  |

PRIX TARIF  
€1783,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1265,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1530,65  
TVA incl.



#### INCLUS



Tuyau renforcé 10m (3960970)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



Lance HI/LOW (41930)



Lance rotative (41986)

ACTDPXW0006E

3~400V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 170bar  |
| Débit maximal:            | 900L/h  |
| Puissance:                | 5000W   |
| Vitesse:                  | 1450rpm |
| Température max. eau:     | 60°C    |
| Longueur tuyau:           | 10m     |
| Poids:                    | 46,0kg  |

PRIX TARIF  
€1884,06  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1336,21  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1616,82  
TVA incl.



#### INCLUS



Tuyau renforcé 10m (3961050)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)



Lance HI/LOW (41931)



Lance rotative (41985)

ACTDXPW0007E

3~400V/50HZ



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression de travail max.: | 230bar  |
| Débit maximal:            | 840L/h  |
| Puissance:                | 7400W   |
| Vitesse:                  | 1450rpm |
| Température max. eau:     | 60°C    |
| Longueur tuyau:           | 10m     |
| Poids:                    | 53,0kg  |

PRIX TARIF  
€2016,30  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1430,00  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1730,30  
TVA incl.



### INCLUS



Tuyau renforcé 10m(3961050)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)



Lance HI/LOW (46221 + 3086)



Lance rotative (46303)

ACTDXPW0008E

MOTEUR HONDA



POWERED by  
**HONDA**




### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Pression de travail max.: | 190bar           |
| Débit maximal:            | 600L/h           |
| Puissance:                | 4000W<br>(5,5cv) |
| Vitesse:                  | 3400rpm          |
| Température max. eau:     | 60°C             |
| Longueur tuyau:           | 10m              |
| Poids:                    | 35,0kg           |

PRIX TARIF  
€2155,92  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1529,02  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€1850,12  
TVA incl.



### INCLUS



Tuyau renforcé 10m (3961050)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)



Lance HI/LOW (46221 + 3195)



Lance rotative (41987)

ACTDXPW0010E

MOTEUR HONDA



POWERED by  
**HONDA**



### Pompe TRIPLEX à pistons en céramique

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Pression de travail max.: | 250bar            |
| Débit maximal:            | 900L/h            |
| Puissance:                | 8600W<br>(11,7cv) |
| Vitesse:                  | 17500rpm          |
| Température max. eau:     | 60°C              |
| Longueur tuyau:           | 10m               |
| Poids:                    | 58,5kg            |

PRIX TARIF  
€3982,65  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€2824,58  
Hors TVA

PRIX DE VENTE  
€3417,74  
TVA incl.



### INCLUS



Tuyau renforcé 10m (3961050)



Pistolet 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)





Lance HI/LOW (46221 + 3082)



Lance rotative (46303)







MÉMO




FR

**TRX**

PROFESSIONAL GEAR

WWW.TOUREX.BE/FR



DEALER



SYNERGY OF BRANDS BY



Sous réserve de modifications techniques, de prix et d'images. Les prix, en euros et sans recupel ni bebat, sont valables jusqu'au 31/01/2027. Les images ne sont pas contractuelles. Les spécifications des articles peuvent être modifiées sans préavis. Jusqu'à épuisement des stocks. Sous réserve d'erreurs d'impression. DeWalt® est la marque commerciale de Stanley Black & Decker inc, utilisée sous licence. Tous droits réservés.

FR